




# New Pig

Europäische  
Distributor-Edition

# SAUBERER SICHERER BESSER



IHR PARTNER FÜR LECKAGEN, TROPFSTELLEN  
UND VERSCHÜTTUNGEN SEIT 1993.



KITE201

PIG Notfall-Kit

Seite 82



PLRE204

PIG SpillBlocker-Deich

Seite 69



TLS461

PIG Leckagen-Umleiter

Seite 105



PAKE223SWD

PIG Essentials

Hardtop-Fassauffangpaletten

Seite 116

Kontaktieren Sie Ihren PIG-Vertragshändler



# WER WIR SIND

## VERSCHÜTTUNGSBESEITIGUNG SEIT 1985

### 1985 CENTRAL PENNSYLVANIA

New Pig ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das in der Stadt Tipton im Zentrum von Pennsylvania gegründet wurde. Unser Firmensitz und unsere Produktionsstätten befinden sich bis heute dort.

### 1993 EXPANSION NACH EUROPA

1993 gründete New Pig seine erste europäische Präsenz mit einem Büro und einer Vertriebsniederlassung in Glasgow, Schottland, die das gesamte Vereinigte Königreich beliefert.

### 2006 GLOBALE PRÄSENZ

2006 hatten wir unseren Einsatzbereich auf über 70 Länder erweitert! Mehr als 300.000 Industrie-, Gewerbe-, Einzelhandel- und Gesundheitseinrichtungen wählen PIG zur Beseitigung ihrer Leckage- und Verschüttungsprobleme.

### 2022 NEUE EUROPÄISCHE EINRICHTUNG

Im Jahr 2022 eröffneten wir eine neue europäische Niederlassung in Gilze (Abbildung oben) in den Niederlanden, um Kunden in ganz Europa besser bedienen zu können.

### HEUTE IN DEUTSCHLAND

Mit Stolz verkünden wir, dass wir im letzten Jahr unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Unser Team kennt und versteht den lokalen Markt und ist stolz darauf, jeden Tag die weltbesten Produkte für Leckagen und Verschüttungen an deutsche Arbeitsplätze zu bringen.

## DIE KRAFT VON PIG!

Wenn Sie durch diesen Katalog blättern, werden Sie die Vielfalt der Marke kennenlernen, die Kunden weltweit bekannt und vertraut ist—PIG! Egal ob Sie unsere hochwertigen Absorptionsmittel brauchen oder unsere preiswerte Produktlinie PIG Essentials bevorzugen, es gibt für jeden Bedarf ein New Pig-Produkt. Niemand übertrifft die Qualität, die Technik und die Leistung von PIG.

### ✓ Marktführer

New Pig ist seit 1985 als weltweit führender Hersteller von Produkten für die Beseitigung von Leckagen und Verschüttungen anerkannt. Sie können sicher sein, dass Sie qualitativ hochwertige Produkte erhalten, die sich am Arbeitsplatz bewährt haben.

### ✓ Vertrauenswürdige Experten

Wir haben jahrelang Wissen und Erfahrung in Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt, um dabei zu helfen, Arbeitsplätze sauberer, sicherer und besser zu machen. Wir sind Experten in der Bereitstellung der besten Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Beseitigung von Leckagen und Verschüttungen.

### ✓ Full-Service-Dienstleister

Unser umfassendes Produktsortiment ist nur einer der Gründe, warum Branchen in ganz Europa auf uns als vertrauenswürdigen Lieferanten setzen. New Pig hat die Antworten auf all Ihre Anforderungen bei Leckagen und Verschüttungen.

### ✓ Innovatoren

Wir haben im Laufe der Jahre Dutzende von Produktauszeichnungen gesammelt, aber unser eigentlicher Erfolg besteht darin, dass wir Ihre Probleme lösen. Unsere Produktentwickler nehmen das Feedback unserer Kunden in unser „Absorbatorium“ auf, und führen dann so lange Verschüttungs- und Leckageversuche, Sammel- und Eindämmungstests sowie Auf- und Abbaufahren durch, bis wir die perfekte Lösung für Sie geschaffen haben.



IHRE QUELLE FÜR PRODUKTE GEGEN LECKAGEN UND VERSCHÜTTUNGEN



### Neue Produkte

Neue und verbesserte Möglichkeiten, Ihre Anlage sauberer, sicherer und besser zu machen.

s. **N1**



### Absorptionsmittel/ Bindemittel

Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment an Matten, Saugstrümpfen und anderen hochwertigen Absorptionsmitteln, um Flüssigkeiten überall aufzunehmen.

s. **6**



### Wischtücher

Egal, ob für grobes Schrubben oder feines Staubwischen – wir haben das optimale Wischtuch für alle Aufgaben.

s. **79**



### Notfall-Sets

Mit unserem breiten Angebot an PIG Notfallsets, den einzigen Sets mit PIG Absorptionsmitteln, sind Sie für jede austretende Flüssigkeit bestens gerüstet.

s. **75**



### Flüssigkeitskontrolle/ Materialtransport

Schützen Sie Abflüsse und handhaben Sie Flüssigkeiten mit unserem bewährten PIG-Angebot von Leckagen-Umleitern, Abflussabdeckungen, Verschlussstopfen und Deichen.


s. **89**



### Eindämmung

Sicherere und einfachere Möglichkeiten zur Lagerung aller Arten von Flüssigkeiten, einschließlich gefährlicher Chemikalien.

s. **112**



### PIG Grippy® Bodenmatte

Die Sauberkeit, Trockenheit und Sicherheit von Böden hat oberste Priorität und ist dank PIG Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite einfacher als je zuvor – äußerst saugfähig, sehr flach, extrem langlebig und leicht zu pflegen.

s. **125**



DIE BESTEN LECKAGE-PRODUKTE DER WELT



KIT2401-999  
PIG® Schnelleinsatz-  
Notfallwagen

ABSORBIERT BIS ZU 75,7 L

## PIG Schnelleinsatzwagen

Rollen Sie den Wagen direkt zum Einsatzort oder verwenden Sie ihn als gut sichtbare zentrale Station für Absorptionsmittel und Notfallmaterial. Schwenktüren, vorgepackte Regale und Fächer erleichtern die Inventarisierung und den Zugang zu den Wagen. Schmal genug, um durch die meisten Gänge und Türen zu passen.

### PIG® Schnelleinsatz-Rollwagen in Signalfarbe

#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
61 cm B x 60 cm L x 97 cm H	75,7 l	KIT2401-999

**KIT2401-999 und RFL2401-999 Inhalt:** 1 Saugrolle, 45 Matten, 5 Saugstrümpfe, 56 Wischtücher, 5 Einweg-Entsorgungsbeutel mit Kabelbindern

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
61 cm B x 60 cm L x 97 cm H	75,7 l	KIT4401-999

**KIT4401-999 und RFL4401-999 Inhalt:** 1 Saugrolle, 45 Matten, 5 Saugstrümpfe, 5 Einweg-Entsorgungsbeutel mit Kabelbindern

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
61 cm B x 60 cm L x 97 cm H	75,7 l	KIT3401-999

**KIT3401-999 und RFL3401-999 Inhalt:** 1 Saugrolle, 45 Matten, 5 Saugstrümpfe, 100 Wischtücher, 5 Einweg-Entsorgungsbeutel mit Kabelbindern  
Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Schutzabdeckung für den Notfall-Rollwagen

FARBE	ART.-NR.
Gelb	PAK881



KITE205  
Großer PIG® Spill Caddy

ABSORBIERT BIS ZU 190,1 L

## Großer PIG Spill Caddy

Großer Rollwagen mit Schwenktüren und Klappdeckel bietet Sofortzugriff auf Leckage-Bindungsmitel. Das Kit ist vorverpackt und durchdacht gestaltet, sodass Sie das Gesuchte schnell finden, ohne wühlen oder den gesamten Inhalt herausnehmen zu müssen. Ideal zur Reaktion auf umfangreiche Verschüttungen oder zur Verwendung als gut sichtbare zentrale Station für Absorptionsmittel und Notfallmaterial.

### PIG® Spill Caddy - Groß

#### Universal

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
76 cm B x 70 cm L x 128 cm H	179,1 l	KITE205

**KITE205 und RFLE205 Inhalt:** 1 Mattenrolle, 50 Matten, 8 Saugstrümpfe, 8 Kissen, 56 Wischtücher, 10 Mülltüten mit Verschlüssen, 1 Leckageset-Ordner, 1 Leitfaden

### Oil-Only

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
76 cm B x 70 cm L x 128 cm H	190,1 l	KITE405

**KITE405 und RFLE405 Inhalt:** 1 Mattenrolle, 50 Matten, 8 Saugstrümpfe, 8 Kissen, 56 Wischtücher, 10 Mülltüten mit Verschlüssen, 1 Leckageset-Ordner, 1 Leitfaden

### Chemikalien

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
76 cm B x 70 cm L x 128 cm H	173,2 l	KITE305


**KITE305 und RFLE305 Inhalt:** 1 Mattenrolle, 50 Matten, 8 Saugstrümpfe, 8 Kissen, 100 Wischtücher, 10 Mülltüten mit Verschlüssen, 1 Leckageset-Ordner, 1 Leitfaden  
Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### Große PIG® Schutzabdeckung für den Notfall-Rollwagen

COLOUR	ITEM #
Gelb	PAK880



Enthält fünf PIG Wassermatten für Leckagen, die möglicherweise den Boden erreicht haben.



Das Set enthält Aufhängegurte oder Magneten nach Ihrer Wahl.

## PIG Schnelleinsatz-Leckschutzplanenset für Dächer

Wählen Sie zwischen Magneten oder Gurten zum schnellen und einfachen Aufhängen.


Dieses Komplettsset wird in einem durchsichtigen, kompakten Beutel mit Kordelzug geliefert, dessen Inhalt leicht zu erkennen ist, um schnell auf Lecks reagieren zu können. Enthält fünf wiederverwendbare wasserabsorbierende PIG Matten, die fast einen Liter Wasser aufnehmen. Robuster, vinylbeschichteter Leckage-Umleiter widersteht Durchstichen, UV-Strahlung und Schimmel. Wählen Sie bei der Bestellung zwischen Aufhängegurten und Magneten.

### PIG® Schnelleinsatz-Leckschutzplane

GRÖSSE	STIL SPEZIFIZIEREN	ART.-NR.
76 cm B x 76 cm L	Aufhängegurte oder Magnete	TLS1120


**Inhalt:** 1 Leckage-Umleiter, 1 Schlauch, 4 verstellbare Aufhängegurte oder 4 magnetische Aufhängeclips, 1 Schnellverbindungsset, 5 Mattenpolster, 1 transparenter Beutel mit Kordelzug

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.



Mit Magneten in jeder Ecke kann der Umleiter bis zu 22,7 kg tragen.

Farbe angeben



## PIG Decken-Leckage Umleitungsplane mit Magnethalterung

### Reagieren Sie schnell auf Lecks in Metaldächern und -decken.

Eingenähte Magnete ermöglichen einen einfachen und schnellen Einsatz überall dort, wo Metall vorhanden ist. Die Magnete bieten einen starken Halt in Bereichen, in denen herkömmliche Leckschutzplanen mit Aufhängebändern möglicherweise schwer aufzuhängen sind. Die Umleitplane kann allein mit Magneten bis zu 23 l aufnehmen – Ösen an den Seiten bieten zusätzlichen Halt durch Aufhängegurte in Situationen mit hohem Durchfluss. Erforderlicher Schlauch, optionale Gurte und Auffangbehälter sind separat erhältlich. Siehe Seite 102.

### PIG® Leckage-Umleiter mit Magnethalterung für Dächer

GRÖSSE	FARBEN	ART.-NR.
51 cm B x 51 cm L	Schwarz, Gelb oder Weiß	TLS1998
152 cm B x 152 cm L	Schwarz, Gelb oder Weiß	TLS1999

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.



Umleiter kann problemlos auf 1,2 m verkleinert ...

... und auf bis zu 2,74 m erweitert werden.

## PIG Leckschutzplane für hohe Decken

### Die Lösung, wenn Sie keinen Umleiter an die Decke hängen können.

Leiten Sie kleine Leckagen schnell von hohen Decken in schwer zugänglichen Bereichen um. Der Umleiter fängt Tropfen von Decken bis zu einer Höhe von 4,5 m auf, ohne dass die Gefahr eines Herausspritzens besteht. Die verstellbare Teleskopstange ermöglicht eine einfache Installation ohne Leiter. Der mitgelieferte Eimer hat einen abnehmbaren Stöpsel, an dem ein Ablassschlauch eingesteckt werden kann, ohne dass der Deckel abgenommen werden muss.



Das Set enthält eine Leckschutzplane, einen Auffangeimer, eine Teleskopstange, einen Ablassschlauch und alle Werkzeuge, die Sie für die Montage benötigen.

### PIG® Leckage-Umleiter für hohe Decken mit Plane

GRÖSSE	ART.-NR.
68,6 cm B x 88,9 cm L x 30,5 cm H, Telescopes up to 2,74m H	TLS820

**Inhalt:** 1 Leckage-Umleiter, 1 Schlauch, 1 Teleskopstange, 1 Eimer, 1 Matte

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.



PAK1291

## PIG Zusammenfaltbare Auffangwannen

Faltbar für die platzsparende Aufbewahrung, aber im Handumdrehen einsatzfähig.

Faltbecken sind platzsparend in der Aufbewahrung, sodass sie griffbereit sind, wenn Sie Leckagen und Tropfflüssigkeit auffangen müssen. Die einfach zu reinigenden PVC-Faltbecken eignen sich in idealer Weise für kleine Flüssigkeitstransfers, Wartung, ständig wechselnde Arbeitsbereiche und die Entfettung und Reinigung von Motorteilen.

### PIG® Zusammenfaltbare Auffangwannen

GRÖSSE	AUFFANGKAPAZITÄT	ART.-NR.
46 cm B x 46 cm L x 12 cm H	25 l	PAK1290
76 cm B x 76 cm L x 12 cm H	70 l	PAK1291
122 cm B x 122 cm L x 12 cm H	178 l	PAK1292




WTR041

## PIG wiederverwendbare wassergefüllte Sperre

Mit dieser wiederverwendbaren, mit Wasser gefüllten Sperre können Sie Wasser bei Spülarbeiten oder kleinen Überschwemmungen eindämmen und umleiten.

Platzieren Sie diese gewichtsarme Sperre schnell in leerem Zustand, füllen Sie sie mit einem Schlauch und drehen Sie die Gewindekappe fest, um Wasser einzudämmen oder umzuleiten. Einfach entleeren, zusammenrollen und platzsparend aufbewahren, bis sie wieder gebraucht wird.



WTR042

WTR043

Lassen Sie das Wasser ab und rollen Sie die Sperre zur platzsparenden Aufbewahrung auf.

### PIG® wiederverwendbare wassergefüllte Sperren

GRÖSSE	HÖHE GEFÜLLT	ART.-NR.
7,6 cm B x 3 m L	5 cm H	WTR041
7,6 cm B x 7,6 m L	5 cm H	WTR042
7,6 cm B x 15,2 m L	5 cm H	WTR043



Die Gewindekappe hält das Wasser zuverlässig und ohne Lecks in der Barriere.



WTR044



WTR044



WTR046

## Wasseraktivierte PIG-Wasserschutzkissen und Flutsperrn

Dämmen Wasser ein und leiten es um, um einen schnellen Schutz zu ermöglichen.

Diese Sandsack-Alternativen sind leicht, kompakt und vor der Aktivierung einfach zu handhaben. Sie quellen bei Kontakt mit Wasser auf und bilden eine feste, schwere Barriere. Wasserschutzkissen können bis zu drei Reihen hoch gestapelt werden; Flutsperrn sind länger als Kissen und dienen dazu, Wasser vor Eingängen, Garagen und Hafentoren aufzuhalten.



Nicht aktivierte Säcke sind leicht zu handhaben.

Aktivierte Säcke erreichen ein Gesamtgewicht von jeweils 8,7 kg.

### PIG® Wasseraktivierte Hochwassersäcke

UNGESÄTTIGT	GESÄTTIGT	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
30 cm B x 61 cm L x 6,4 mm H	30,5 cm B x 61 cm L x 7,6 cm H	10 Säcke	8,7 l/Sack	WTR044
30 cm B x 61 cm L x 6,4 mm H	30,5 cm B x 61 cm L x 7,6 cm H	36 Säcke	8,7 l/Sack	WTR045

### PIG® Wasseraktivierte Hochwasserbarrieren

UNGESÄTTIGT	GESÄTTIGT	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
21,6 cm B x 152 cm L x 6,4 mm H	21,6 cm B x 152 cm L x 7,6 cm H	4 Barrieren	11,7 l/Sack	WTR046
21,6 cm B x 152 cm L x 6,4 mm H	21,6 cm B x 152 cm L x 7,6 cm H	16 Barrieren	11,7 l/Sack	WTR047
21,6 cm B x 305 cm L x 6,4 mm H	21,6 cm B x 305 cm L x 7,6 cm H	2 Barrieren	23,5 l/Sack	WTR048
21,6 cm B x 305 cm L x 6,4 mm H	21,6 cm B x 305 cm L x 7,6 cm H	8 Barrieren	23,5 l/Sack	WTR049
21,6 cm B x 518 cm L x 6,4 mm H	21,6 cm B x 518 cm L x 7,6 cm H	1 Barriere	39,7 l/Sack	WTR050
21,6 cm B x 518 cm L x 6,4 mm H	21,6 cm B x 518 cm L x 7,6 cm H	5 Barrieren	39,7 l/Sack	WTR051

Salzwasser Hinweis: Nicht für Überschwemmungen von Salzwasser geeignet.

## GEBEN SIE SICH NICHT MIT WENIGER ZUFRIEDEN.



**LEHM IST SCHWER**

**Unhandlich und schwer zu tragen**

1 Sack wiegt bis zu 20 kg

**Schwere und zeitaufwendige Reinigung**

Der klumpige, nasse Lehm muss zusammengekehrt und in Abfallbehälter geschaufelt werden, wodurch wertvolle Produktivität verloren geht

**Teuer**

Absorbiert nur 1 Mal sein Eigengewicht; die Entsorgungskosten für den schweren, sperrigen Abfall sind 10 Mal höher

**Staubig**

Das Einatmen von Lehmstaub ist gesundheitsgefährdend

**Potentielle Fußbodenschädigung**

Grobe Granulate können teure, beschichtete Industrieböden beschädigen und in Maschinen geraten

**MIETWISCHTÜCHER SIND VERSCHMUTZT**



**Können mit Metallen verunreinigt sein**

Schwermetalle und Metallspäne können auf Ihre Hände und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen

**Nicht umweltfreundlich**

Zur Reinigung sind aggressive Reinigungsmittel erforderlich

**Stolper- und Sturzgefahren**

Das dicke Tuchmaterial blockiert Räder an Betriebsausstattungen und schafft Stolperfallen

**Teuer**

Hohe Ersatzkosten, falls Tücher beschädigt werden, verloren gehen oder entsorgt werden müssen

**GRANULATE SIND SCHMUTZIG**



**Ineffizient**

Machen viel Arbeit und Mühe

**Produktverschwendung**

Sie streuen meistens viel mehr als Sie benötigen

**Wird überall hin verschleppt**

Haftet an Schuhen, Maschinen, Produkten und am Fußboden und macht so noch mehr Arbeit

**Kann erst nach einer Verschüttung verwendet werden**

Nicht vorbeugend verwendbar

## NUR DAS BESTE FÜR SIE!



## DIE PIG-MATTE IST DIE ÜBERLEGENE LÖSUNG

Wenn Sie sich um Leckagen und Verschüttungen kümmern müssen, wollen Sie schnelle und effektive Ergebnisse. Sie wollen die PIG-Matte! Andere Notfalloptionen schaffen mehr Probleme als sie lösen (siehe Lehm, Mietwischtücher und Streumittel links); die PIG-Matte beseitigt Verschüttungen schnell und effizient.

### LEICHT

**Leicht und einfach zu handhaben**

Erfordert kein Zusammenkehren oder Aufschaukeln!

**Effizient und preisgünstig**

Absorbiert das 10-fache seines Eigengewichts – spart Geld durch Produktsparung und geringere Entsorgungskosten

**Staubfrei**

Staubt nicht und lässt keine feinen Partikel in der Luft zurück

**Sicher auf Fußböden**

Abriebfest; schadet weder beschichteten Böden noch teuren Maschinen

### ES IST SAUBER

**100% Polypropylen**

Handhabungssicheres Material, das auch gesättigt nicht reißt und nicht ausfranst

**Dünne Matte ist supersaugfähig**

Aufgrund der hervorragenden Dichtwirkung der gesamten Matte funktioniert sie am Besten flach auf dem Boden liegend

### ES IST ORDENTLICH

**Einfache Verwendung**

Liegt flach auf dem Boden und nimmt Verschüttungen auf; bei vollständiger Sättigung einfach aufnehmen und entsorgen

**Nutzen Sie nur soviel wie Sie benötigen**

Leicht abreißbare Perforation gewährleistet sparsamen Verbrauch und senkt so die Kosten

**Gut für vorbeugenden Einsatz**

Kann in Bereichen mit hohem Verschüttungs- und Leckagepotenzial ausgelegt werden, um bestens vorbereitet zu sein



## PIG Absorptionsmittel arbeiten genauso schwer wie Sie! Daher sind sie auch die Nummer 1!

Unsere Absorptionsmittel bieten Leistungs- und Funktionsmerkmale, die anderswo einfach nicht zu finden sind.

- Größte Auswahl an Absorptionsmitteln in den Ausführungen Universal, Oil-Only und HazMat
- Wir stellen seit 1985 Produkte von Spitzenqualität her, die weltweit erprobt und anerkannt sind
- Absorptionsmittel kommen dort zum Einsatz, wo Sie arbeiten – in der Fabrikhalle, auf der Baustelle oder an entlegenen Orten
- Unsere Experten entwickeln ständig neue Lösungen, damit Sie sauberer, sicherer und besser arbeiten können

**Weltweit die Top-Marke**



## Matten, Saugstrümpfe, Kissen und Wannen für eine Vielzahl an Flüssigkeiten und Aufgaben.



**Universal-Absorptionsmittel**  
Absorbieren Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.

Siehe Seiten 7-31, 50-53, 60-62



**Oil-Only-Absorptionsmittel**  
Absorbiert Kraftstoffe und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.

Siehe Seiten 32-49, 54-58, 61-62



**Chemikalien Absorptionsmittel**  
Absorbiert die meisten Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten.

Siehe Seiten 63-68

## PIG Universalmatte absorbieren alles und funktionieren überall.

- **Halten 2x länger**  
Robuster als herkömmliche Matten, sodass sie seltener gewechselt werden müssen.
- **Widerstandsfähiger Schichtaufbau**  
Kein Einreißen, Zerfetzen oder Zerreißen, auch wenn sie vollgesogen ist.
- **Hochabsorbierend**  
Feinfasern-Konstruktion speichert Flüssigkeiten.
- **Docht Wirkung durch exklusive Vertiefungen**  
Saugen Flüssigkeiten prompt ein für schnelle und mühelose Reinigung.
- **Perforiert für leichtes Abreißen**  
Verwenden Sie nur so viel, wie Sie brauchen, und verringern Sie den Abfall.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN


Mehrere Lagen reines Polypropylen machen die PIG Universalmatte zur robustesten Matte am Markt.



### Universalmatte Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die schmutzkaschierende graue PIG Matte saugt tropfende, ausgelaufene und verschüttete Flüssigkeiten auf und sorgt so für sicherere Böden.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus: **100% Polypropylen** **25%+ Recyclingmaterial**

### Wie viel Flüssigkeit muss aufgesaugt werden?

**HOHES VOLUMEN**  
**Heavy-Weight Matte** saugt mehr Flüssigkeit pro Saugmatte auf, hervorragend für großvolumige Leckagen.



Seite 8

**MITTLERES VOLUMEN**  
**Medium-Weight Matte** bietet eine Saugfähigkeit im mittleren Bereich für die tägliche Reinigung und Alltagsaufgaben.



Seite 9

**NIEDRIGES VOLUMEN**  
**Light-Weight Matte** eignet sich perfekt für kleinere Reinigungsarbeiten.



Seite 10

PIG Universal-Saugmatten und Rollen befinden sich auf den Seiten 8-13.



## PIG Universal Heavy-Weight-Matte Für große Leckagen.

PIG Heavy-Weight-Saugmatten und Rollen sind länger haltbar und saugfähiger und daher gut geeignet für schwierige Aufgaben und großvolumige Reinigungseinsätze.



### PIG® Universal Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MAT251
	38 cm B x 38 cm L	100 Matten	62,3 l/Karton	MATE261
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	<b>MAT240*</b>
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	MAT203
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Karton	MAT170
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT231
	76 cm B x 76 cm L	50 Matten	126,4 l/Beutel	MAT216

### PIG® Universal Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 cm B x 46 m L	3 Rollen	61,3 l/Beutel	MAT211
	25 cm B x 46 m L	3 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT229
	38 cm B x 23 m L	1 Rolle	37,1 l/Karton	MAT140
	38 cm B x 27 m L	1 Rolle	45 l/Karton	MAT12401
	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT220
	51 cm B x 41 m L	1 Rolle	91,3 l/Beutel	MATE260
	61 cm B x 46 m L	1 Rolle	122,6 l/Beutel	MAT202-01
	76 cm W x 46 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	<b>MAT230*</b>

\*Bestseller

? Mehr Informationen? Siehe Seite 7.



## PIG Universal Medium-Weight-Matte Ideal für Alltagseinsätze.

Tägliche Aufgaben und Reinigungen lassen sich leicht mit den Medium-Weight PIG Saugmatten und Rollen bewältigen. Verwenden Sie Matten, um Tropfen oder Leckagen aufzusaugen sowie Rollen für größere Bereiche und Sprühnebel.



### PIG® Universal Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR. #
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Beutel	MAT412
	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Karton	MAT139
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	65,1 l/Beutel	MAT160
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	65,1 l/Karton	MAT154
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	32,5 l/Karton	MAT171

### PIG® Universal Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	38 cm B x 61 m L	2 Rollen	161 l/Beutel	MAT263
	61 cm B x 61 m L	1 Rolle	128,2 l/Beute	MAT185
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	120,7 l/Beutel	MAT153
	76 cm B x 61 m L	1 Rolle	161 l/Beutel	MAT411



? Mehr Informationen? Siehe Seite 7.



Der magnetischen Halter kann an jeder Metalloberfläche befestigt werden, damit Ihre PIG Matten Rolle genau dort positioniert ist, wo Sie sie für eine schnelle Reinigung benötigen.

## PIG Universal Light-Weight Matte

Perfekt für kleine Säuberungsaktionen.

Ideal für kleine Aufgaben und lästige Leckagen, oder wenn es tropft. Light-Weight PIG Saugmatten und Rollen haben den gleichen hoch saugfähigen feinfaserigen Aufbau wie unsere stärker belastbaren Matten.



PIG® Universal Saugmatten				
GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	41,8 l/Karton	MAT155
	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Karton	MAT135
	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	<b>MAT204*</b>

PIG® Universal Rollen				
GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	25 cm B x 31 m L	2 Rollen	33,4 l/Pack	MAT226
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	37,1 l/Karton	MAT141
	38 cm B x 91 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT246
	50 cm B x 46 m L	1 Rolle	50,3 l/Beutel	MATE250
	61 cm B x 91 m L	1 Rolle	122,6 l/Beutel	MAT245
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	76,2 l/Beutel	MAT137
	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT225

\*Bestseller

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 7.



## PIG Absorptionsmatten

Kleinere, praktischere Rollen für kleinere Lecks, Tropfstellen und ausgelaufene Flüssigkeiten.

Die Rollengröße erleichtert die Aufbewahrung und den Transport. Die Perforation zum leichten Abreißen alle 25 cm erlaubt es Ihnen, nur die benötigte Menge zu entnehmen.



MAT1991-DE  
Displaybox enthält 12 Rollen und ist ideal für Wiederverkäufer.

MAT1990-DE  
MAT2600  
Erhältlich in einzelnen Rollen oder im praktischen 6er-Pack zur Verwendung an mehreren Einsatzstellen.




PIG® Universal Bindevlies Rolle				
GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 15 m L	60 Blatt/Rolle	12,5 L/Rolle	MAT1990-DE

PIG® Bindevlies Rollen in Display Box		
GRÖSSE	EINHEIT	ART.-NR.
50 cm L x 33 cm B x 77 cm H	Enthält 12 - 38 cm x 15 m Rollen	MAT1991-DE

PIG® Universal-Mattenrollen				
GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 15 m L	6 Rollen/Karton	75 l/Karton	MAT2600

PIG® Magnetischer Rollen Halter				
GRÖSSE	EINHEIT	FARBE	ART.-NR.	
6,2 cm Durchm. x 13,5 cm H x 43,2 cm L	1	Schwarz	57701	






**PIG Rip-&Fit Universalmatte**  
Passen Sie die Größe Ihrer Matte Ihren Bedürfnissen an.

Diverse Perforationen, sodass sie sich leicht in der benötigten Größe abreißen und anpassen lassen. Sie haben den gleichen Heavy-Weight-Aufbau, die gleiche Haltbarkeit und Saugfähigkeit wie traditionelle PIG Matten.



**PIG® Rip-&Fit® Universal Rollen**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT242
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	74,3 l/Beutel	MAT243



**PIG Universalmatte mit Polyethylenbeschichtung**  
Kein Durchsickern von Flüssigkeiten.

Heavy-Weight-Matte mit undurchlässiger 0,5 Millimeter starker Polyethylenbeschichtung auf der Unterseite.



**PIG® Universalmatte mit Polyethylenbeschichtung**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	39,5 cm B x 51 cm L	50 Saugmatten	43,2 l/Beutel	MAT285
	79 cm B x 23 m L	1 Rolle	77,7 l/Beutel	MAT283



Alle PIG-Fassetdeckelmatten werden in einem Ausgabekarton zur Wandmontage verpackt geliefert.



**PIG Fassetdeckelmatte**  
Hält Deckel und Boden tropfenfrei.

Verhindert Rutschgefahr und lässt Flecken von tropfenden Pumphähen verschwinden, sodass der Arbeitsbereich sicherer und sauberer ist. Die stark absorbierende Pig-Matte ist rund und passt auf Stahlfassetdeckel. Ein Ausschnitt für ein Spundloch ist vorgestanz.




**PIG® 210L Fassetdeckelmatte**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	Außendurchm. 56 cm	25 Matten	26 l/Karton	MAT208
LIGHT	Außendurchm. 56 cm	25 Matten	13,2 l/Karton	MAT244

**PIG Saugmattenrolle in Ausgabekarton**  
Zur Abdeckung langer, schmaler Leisten.

Die Rollen der Größe 10 cm x 46 m eignen sich hervorragend für das Abdecken langer Gänge und schmaler Bereiche oder für das Auslegen von Vertiefungen; die Rollen absorbieren und halten Leckagen und Kondenswasser zurück.

Farbe angeben



**PIG® Saugmattenrollen in Ausgabekarton**

Farbe angeben: Grau oder gelb

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 cm B x 46 cm L	1 Rolle	20,4 l/Karton	MAT4150



**PIG Mat Tablet Pack**  
Das praktische Tablet kommt überall mit hin.

Mit Pop-up-Laschen und einer Papprückwand können Sie diesen Spender überall aufhängen, aufstellen oder mitnehmen. Jeder Spender enthält 10 schwere PIG-Saugmatten: Zum einfachen Abreißen an der gebundenen Kante perforiert.



**PIG® Mat Tablet® Pack**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	36 cm B x 51 cm L	9 Lagen	74,3 l/Pack	MAT127





### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

**PIG Essentials Pro-Matte**

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

**PIG Essentials Plus-Matte**

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

**PIG Essentials-Matte**

Zur schnellen Reinigung von Verschüttungen (Einmalverwendung).

### PIG Essentials Pro-Matte: Günstige Wahl bei großer Haltbarkeit.

- **Zuverlässig und wirtschaftlich**  
Gut geeignet für schnelle Reinigung von Verschüttungen und die anschließende Entsorgung.
- **Absorbiert und hält**  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- **Aufbau**  
Feinfaseriges Polypropylen.



### Essentials Pro-Matte Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die Essentials Pro-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.




Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**



**Große Haltbarkeit**  
PIG Essentials Pro ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Pro-Matte Große Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.

Dicht gewebte Faserstränge mit kleinem Durchmesser erhöhen die Oberfläche der Matte, sorgen für gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit und machen diese Matte zur idealen Wahl für anspruchsvolle Arbeitsbereiche. Schwere Ausführung für maximale Absorptionsfähigkeit.



#### PIG® Essentials Pro Universal-Saugmatten


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38cm W x 48cm L	100 Pads	100 L/Beutel	MPFH100
	38cm W x 48cm L	100 Pads	100 L/Karton	MPFH100-BX

#### PIG® Essentials Pro Universal-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	189 l/Beutel	MRFH150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	MRFH150

### KONSTRUKTION

Zwei feinfaserige Polyethylen-Außenschichten um einen hochflorigen, schmelzgeblasenen Kern.





### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

#### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

#### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

#### PIG Essentials-Matte

Zur schnellen Reinigung von Verschüttungen (Einmalverwendung).

### PIG Essentials Plus-Matte: Günstige Wahl für leichten Gehverkehr.

- **Wirtschaftlich und schnell absorbierend**  
Gut geeignet zur Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen.
- **Absorbiert und hält**  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- **Aufbau**  
Schmelzgeblasenes Spinnvlies.



### PIG Essentials Plus-Matte

#### Schnell absorbierend und für leichten Gehverkehr geeignet.

Eine Schicht flusenarmes Spinnvlies wird mit der schmelzgeblasenen Matte verbunden, so dass eine robuste, schnell absorbierende Matte entsteht, die große Flüssigkeitsmengen aufnehmen kann. Behält selbst im Sättigungszustand ihre Form.

### Essentials Plus-Matte


Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die Essentials Plus-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

Verschleißfestigkeit:



Absorptionsoptionen:




Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



#### Schnellwirkend

PIG Essentials Pro kann selbst große Leckagen und Tropfen schnell absorbieren.



#### PIG® Essentials Plus Universal-Saugmatten


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	110 l/Beutel	MPBH100
	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	110 l/Karton	MPBH100-BX
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 Matten	118 l/Beutel	MPBL200

#### PIG® Essentials Plus Universal-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	209 l/Beutel	MRBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	209 l/Beutel	MRBH150
LIGHT	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	224 l/Beutel	MRBL300

#### KONSTRUKTION

Die Oberschicht des Spinnvlieses wird mittels Ultraschall mit einer Unterschicht aus schmelzgeblasenem Absorptionsmittel verbunden.





### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

#### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

#### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

#### PIG Essentials-Matte

Zur schnellen Reinigung von Verschüttungen (Einmalverwendung).

### PIG Essentials-Matte: Günstige Wahl zur schnellen, einfachen Reinigung.

- Schnell absorbierend und wirtschaftlich  
Perfekt für allgemeine Anwendungen.
- Absorbiert und hält  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- Aufbau  
Schmelzgeblasen.

### Essentials-Matte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die Essentials-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

**Verschleißfestigkeit:**

- Niedrige Haltbarkeit
- Mittlere Haltbarkeit
- Hohe Haltbarkeit
- Super Haltbarkeit

**Absorptionsoptionen:**

- NIEDRIG
- MITTEL
- HOCH
- SUPER

Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**



### Hervorragend für allgemeine Anwendungen

Die PIG Essentials-Matte ist effektiv für leichte Wartungsarbeiten und schnelle Reinigung.



### PIG Essentials-Matte

Zum Einweichen und entsorgen.

Absorption beginnt unmittelbar bei Kontakt. Die schwere Ausführung besitzt ein lockeres Gewebe, um die Absorptionsfähigkeit zu maximieren und den Mattenverbrauch zu senken.

Niedrige Haltbarkeit    Geringe Saugfähigkeit    Hohe Saugfähigkeit

#### PIG® Essentials Universal-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm W x 48 cm L	100 Matten	108 l/Beutel	MPH100
LIGHT	38 cm W x 46 cm L	100 Matten	74 l/Beutel	MPL200


#### PIG® Essentials Universal-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	204 l/Beutel	MRH150
LIGHT	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	151 l/Beutel	MRLS300
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	151 l/Beutel	MRL300



### KONSTRUKTION

Eine Schicht schmelzgeblasenes Polypropylen.






Die Ham-O-Mat bleibt länger liegen und spart so Material- und Entsorgungskosten.

- **Robust und kratzfest**  
Für starken Gehverkehr geeignet.
- **Absorbiert und hält**  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- **Schnelle Dochtwirkung**  
Verschüttungen verschwinden in wenigen Sekunden.
- **Aufbau**  
100% Polypropylen.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN

Mehrere Lagen Polypropylen und eine Spinnvlies-Deckschicht für hohes Absorptionsvermögen und gute Verschleißfestigkeit.



MAT116

## PIG Ham-O-Matte

Schmutz wird vom Camouflage-Design kaschiert.

Aufgesaugte Flüssigkeiten verschwinden im Schmutz kaschierenden Camouflage-Muster; die Matte bleibt länger liegen. Heavy-Weight für hohe Belastbarkeit und Saugfähigkeit.



### PIG® Ham-O® Saugmatten u. Rollen — Grün

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	98,9 l/Karton	MAT268
	41 cm B x 46 m L	1 Rolle	89,7 l/Karton	MAT267
	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	179,5 l/Beutel	MAT269

### PIG® Ham-O® Saugmatten u. Rollen — Grau

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	98,9 l/Beutel	MAT117
	81 cm B x 116 cm L	25 Matten	113,2 l/Beutel	MATE118
	41 cm B x 46 m L	2 Rollen	179,5 l/Beutel	MAT115
	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	179,5 l/Beutel	MAT116
	Polyethylenbeschichtete 79 cm B x 46 m L	1 Rolle	153,7 l/Beutel	MAT132



## Ham-O-Matte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf - in zwei schmutzkaschierenden Farben.

**Verschleißfestigkeit:**

**Absorptionsoptionen:**

Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen** **25%+** Recyclingmaterial

Jetzt siehst Du's... jetzt nicht mehr!



Ölige Leckagen, Tropfen und Verschüttungen verschwinden, sobald sie aufgesogen sind.



MAT2102

## PIG Fat-Mat

Doppelte Dicke und langlebig.

Doppelt so viele Lagen aus 100 % Polypropylen wie bei der herkömmlichen PIG-Matte sind thermisch zu einer supersaugfähigen Matte verbunden. Die oberste Schicht aus Spinnvlies ist abriebfest und sorgt für lange Lebensdauer und besondere Haltbarkeit.



### PIG® Fat Mat® Supersaugfähige Absorptionsmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 Saugmatten	83,3 l/Karton	MAT2101
	81 cm B x 23 m L	1 Rolle	151,6 l/Beutel	MAT2102

## 1 WISCHTUCH!



## 2 ROLLE!



## 3 SAUGSTRUMPF!



## 4 SAUGMATTE!



## PIG 4-in-1-Matte

Der totale Überflieger.

Diese mehrlagige saugfähige Matte aus 100 % Polypropylen erledigt die Arbeit eines Wischtuchs, einer Rolle, eines Saugstrumpfs und eines Polsters. Verschleißfest selbst auf stark beanspruchten Gehwegen; hinterlässt keine Flüssigkeits- oder Faserreste. Perforationen alle 25 cm für leichtes Abreißen.



### PIG® 4 in 1® Absorptionsmatte in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 46 m L	1 Rolle	66 l/Beutel	MAT235

### PIG® 4 in 1® Absorptionsmatte in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 24 m L	1 Rolle	34,8 l/Karton	<b>MAT284*</b>

\*Bestseller



MAT284

Mehr Informationen? Siehe Seite 7.



**PIG Extra-Duty Saugmatten**  
Stark auf beiden Seiten.

Dank der beiden Außenschichten aus Spinnvlies ist diese Matte so robust, dass sie beim Abwischen rauer Oberflächen, bei denen andere Matten zerfetzt werden würden, weder einreißt noch zerfranst.



**PIG® Extra-Duty Saugmatten in Spenderbox**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	68,7 l/Karton	MAT173
MEDIUM	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	53 l/Karton	MAT2002

**PIG® Extra-Duty Saugmatten**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	139,3 l/Beutel	MAT175



**PIG Alles-in-1-Matte**  
Saugfähigkeit und Ermüdungsschutz.

Die PIG Alles-in-1-Matte ist eine kombinierte Absorptions- und Anti-Ermüdungsmatte mit einer ergonomischen Nitrilunterlage, die ein Wegrutschen der Matte verhindert. Böden bleiben trockener und sicherer.



**PIG® Alles-in-1-Matte**

GEWICHT	EINHEIT	GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 150 cm L	58,5 l	MATE916
Im Lieferumfang von MATE916 inbegriffen: 1 - 91 cm x 163 cm Anti-Ermüdungsmatte				
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 150 cm L	58,5 l/Beutel	RFLE906

GEWICHT	EINHEIT	GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 300 cm L	117,1 l	MATE917
Im Lieferumfang von MATE917 inbegriffen: 1 - 91 cm x 316 cm Anti-Ermüdungsmatte				
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 300 cm L	117,1 l/Beutel	RFLE907



**PIG Thick Liquids Matte**  
Zum Aufnehmen zähflüssiger Stoffe.

PIG Absorptionsmittel saugen schnell Farbe, Klebstoffe, Harze und andere zähflüssige Flüssigkeiten auf.



**PIG® Thick Liquids Matte**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
SUPER	46 cm B x 56 cm L	50 Matten	182 l/Beutel	MAT209
	56 cm B x 26 m L	1 Rolle	208 l/Beutel	MAT210

**PIG Traffic Mats wurden für hochfrequentierte Bereiche entworfen – von Fußgänger- bis hin zu Gabelstaplerverkehr.**


Mit unserer Familie der Traffic Mats haben die PIG Universal-Matten das nächste Niveau erreicht; zu den modernisierten Merkmalen zählen Zickzacknähte, Polybeschichtung und wärmeverschweißte genadelte Schichten. Das Endergebnis sind die robustesten Matten, die der Handel zu bieten hat.



**ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN**


**PIG ELEPHANT MATTE**

Zickzacknähte erhöhen die Festigkeit.  
Mehrere Schichten aus schmelzgeblasenem Polypropylen.



**PIG TRAFFIC MATTE**

Verschweißte und vernadelte Polypropylen-Fasern für extreme Haltbarkeit.  
Thermoverschweißte Oberfläche für überragende Haltbarkeit.  
Die MAT234 hat eine zusätzliche Polyethylenbeschichtung, die verhindert, dass Flüssigkeiten zum Boden durchdringen.



**High-Traffic Matten**

Für, Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Extrem haltbare PIG Traffic Matten sind begehbar und halten auch Fahrzeugverkehr stand.

**Verschleißfestigkeit:**



**Absorptionsoptionen:**



Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**

**25 %**  
Recyclingmaterial  
(PIG Elephant Matte)

**Wählen Sie die richtige Matte für Ihren Arbeitsplatz.**

**PIG ELEPHANT MATTE**

Der gleiche Aufbau wie die PIG-Matte, allerdings mit Zickzacknähten für verstärkte Haltbarkeit bei Fußgängerverkehr.



Seite 26


**PIG TRAFFIC MATTE**

Unsere haltbarste Absorptionsmatte hält selbst Gabelstapler stand und absorbiert dabei weiter.



Seite 27

Die PIG High-Traffic Mats befinden sich auf den Seiten 26-27.



MAT234

## PIG Elephant Matte

Bewältigt „tonnenweise“ Verkehr.

Die PIG Elephant Matte wurde mit einer Zickzack-Naht verstärkt, um für exzellente Begehbarkeit zu sorgen. Sie ist stark saugfähig und so aufgebaut, dass sie starkem Fußverkehr oder leichtem bis mäßigem Fahrzeugverkehr standhält.



### PIG® Elephant Mat Rollen


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	84 cm B x 23 m L	1 Rolle	45,4 l/Beutel	MAT256
	84 cm B x 46 m L	1 Rolle	87 l/Beutel	MAT234

### PIG® Elephant Rolle mit Polybeschichtung

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	79 cm B x 30 m L	1 Rolle	56,7 l/Beutel	MAT270

### PIG® Elephant Matten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	42 cm B x 51 cm L	100 Matten	49,2 l/Beute	MAT286



MAT234

MAT286

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 25.



MAT223

Polybeschichtung verhindert, dass aufgesaugte Flüssigkeiten auf den Boden gelangen, und sorgt für bessere Haftung.

MAT218

## PIG Traffic Mat Läufer

Viel Verkehr? Her mit einer robusten Matte!

Bei den PIG Traffic Mat Läufern gibt es kein Einreißen, Ausfransen oder Zerreißen, selbst wenn Gabelstapler darüber fahren. Thermoverschweißte und vernadelte Oberfläche für extreme Haltbarkeit.



MAT223  
Polyethylenbeschichtet

MAT218

### PIG® Traffic Mat® Läufer

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	61 cm B x 91 m L	1 Rolle	98,4 l/Beutel	MAT247
	91 cm B x 46 m L	1 Rolle	74 l/Beutel	MAT280
	91 cm B x 91 m L	1 Rolle	148 l/Beutel	MAT218

### PIG® Traffic Mat® Läufer mit Polybeschichtung

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	91 cm B x 30 m L	1 Rolle	49 l/Beutel	MAT223

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 25.






MAT32100

## Die PIG Grippy Matte ist auf der gesamten Rückseite mit einer Klebefläche beschichtet.

- Haftet fest und hinterlässt keine Rückstände  
Weder Klebeband noch Unterlagen erforderlich.
- Mehrere Lagen feinfaseriges Polypropylen  
Absorbieren Leckagen, Tropfen und Sprühnebel.
- Liegt vollkommen glatt und reduziert die Stolpergefahr  
Kein Faltenwurf oder Wölben.
- Flüssigkeitsundurchlässige Barriere  
Unterste Schicht hält den Boden vollkommen trocken.
- Zickzack-Nähte  
Sichere, stark haftende Oberfläche.
- Oberste Schicht aus Spinnvlies  
Begehbar und für Verkehr mit leichten Fahrzeugen geeignet.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE INNEN UND AUSSEN

Polybeschichtung stoppt Flüssigkeiten und die Klebefläche auf der Rückseite sorgt für Haftung, ohne Rückstände zu hinterlassen. Oberschicht aus Spinnvlies ist begehbar. Zickzacknähte erhöhen die Festigkeit.



## Grippy Absorptionsmatte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die PIG Grippy Matte rührt sich nicht vom Fleck – egal, was kommt.

Kein Faltenwurf, Wölben oder Verrutschen und keine Rückstände.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**

**25%+**  
Recyclingmaterial



Die Grippy®-Rückseite verhindert ein Verrutschen, während die Polybeschichtung das Durchsickern von Flüssigkeiten auf den Boden verhindert.



MAT32300

## PIG Grippy Absorptionsmatte

Rührt sich nicht vom Fleck – egal, was kommt.

Dank der speziellen ganzseitigen rückseitigen Klebefläche bleibt die Matte an Ort und Stelle, ohne sich zu wölben, zu verrutschen oder weggeblasen zu werden. Und die Polyethylenbeschichtung auf der Rückseite sorgt für eine flüssigkeitsundurchlässige Barriere, die Böden vollständig trocken hält. Die graue Version hat sich als ideales Produkt für den Einsatz in Farbspritzkabinen bewährt. Verfügt über alle Eigenschaften der Grippy Absorptionsmatte und vermeidet darüber hinaus Schatten und Reflexionen.



### PIG® Grippy® Absorptionsmatten u. Rollen - Blau


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 61 cm L	10 Matten	3,8 l/Beutel	MAT3200
	81 cm B x 102 cm L	1 Rolle	1,3 l/Beutel	MAT3251
	41 cm B x 7,6 m L	1 Rolle	5 l/Beutel	MAT1625
	41 cm B x 15 m L	1 Rolle	9,8 l/Beutel	MAT1650
	81 cm B x 15 m L	1 Rolle	19,9 l/Beutel	MAT3250
	81 cm B x 30 m L	1 Rolle	39,7 l/Beutel	MAT32100*

### PIG® Grippy® Absorptionsmatten u. Rollen - Grau

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	81 cm B x 15 m L	1 Rolle	19,9 l/Beutel	MAT32305
	81 cm B x 30 m L	1 Rolle	39,7 l/Beutel	MAT32300
	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	60,9 l/Beutel	MAT32350

\*Bestseller

Siehe Grippy Information auf Seite 154.



SELBSTHAFTENDE  
RÜCKSEITE



### Pig Blue Matte saugt ganz leicht große Mengen Flüssigkeit auf.

- **Maximale Saugfähigkeit**  
Saugt mehr auf; für weniger Verbrauch bei großen Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten.
- **Keine Sickerzonen**  
Keine dünnen Stellen für gleichmäßige Absorption.
- **Haltbar**  
Fällt selbst bei vollständiger Sättigung nicht auseinander.
- **Umweltschonend**  
Enthält 75 % recycelte Fasern.

#### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN

Bei der FibreFusion® Technologie wurden natürliche und synthetische Fasern verschmolzen, um Saugfähigkeit, Festigkeit und Loft zu verbessern.



### Pig Blue Matte Unsere am stärksten absorbierende Matte.

Die FibreFusion® Technologie bedeutet, dass die Pig Blue-Matte mehr aufsaugt, sodass Sie weniger Matten insgesamt benötigen. Verwenden Sie die Heavy-Weight-Matten für große Leckagen und Light-Weight für die alltägliche Reinigung.



Verwenden Sie Pig Blue zur Wartung und bei Dauerlecks. Größere Saugfähigkeit bedeutet selteneres Austauschen.

## Pig Blue Universalmatte


Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Maximale Saugfähigkeit. Saugt mehr auf; für weniger Verbrauch bei großen Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:




Hergestellt aus:  
**Recyclten und synthetischen Fasern**

**75 %**  
Recyclingmaterial

#### Wie viel Flüssigkeit muss aufgesaugt werden?


#### HOHES VOLUMEN

**Heavy-Weight-Matten** saugen bei großen Leckagen mehr Flüssigkeit pro Matte auf.



#### NIEDRIGES VOLUMEN

**Light-Weight-Matten** sind ideal für alltägliche Einsätze und die tägliche Reinigung.



#### Pig Blue® Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	50 Matten	64,5 l/Karton	BLU106
	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	129 l/Karton	BLU101
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	50 Matten	45,5 l/Karton	BLU107
	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	91 l/Karton	BLU100

#### Pig Blue® Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 15 m L	1 Rolle	40,4 l/Karton	BLU108
	38 cm B x 46m L	1 Rolle	122,2 l/Beutel	BLU103
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	242,5 l/Beute	BLU102
LIGHT	38 cm B x 46m L	1 Rolle	77,7 l/Beutel	BLU105
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	155,4 l/Beutel	BLU104

#### Pig Blue® Fassdeckel-Absorptionsmatte

GEWICHT	ZUM GEBRAUCH MIT	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	210-l-Stahlfass	25 Matten	22,3 l/Beutel	BLU255



### PIG Oil-Only Matte saugt Öl auf und ist wasserabweisend.

- Absorbiert und speichert öl-basierte Flüssigkeiten, Schmiermittel und Kraftstoffe, ohne dabei auch nur einen Tropfen Wasser aufzusaugen  
Schwimmt auf Wasser.
- Stärkste Matte auf dem Markt  
Kein Einreißen, Ausfransen oder Zerreißen.
- Exklusives Grübchenprofil  
Transportiert Flüssigkeit schnell durch die Matte.
- Hochabsorbierender, feinfaseriger Aufbau  
Keine Rückstände von Flüssigkeiten oder Fasern.
- Zwei Farben  
Weiß zeigt Leckagen auf, Braun kaschiert Schmutz.
- Statisch dissipative Version  
Absorbiert Kraftstoffe und Lösungsmittel; dissipiert nachweislich statische Elektrizität.

#### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE INNEN UND AUSSEN

Mehrere Lagen reines Polypropylen machen die PIG Oil-Only Matte zur robustesten Matte am Markt.



### Oil-Only Matte Für Öle und öl-basierte Flüssigkeiten

PIG Oil-Only-Matten absorbieren ausschließlich öl-basierte Flüssigkeiten und halten zweimal länger als herkömmliche Matten, sodass sie seltener gewechselt werden müssen.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**

#### Wie viel Flüssigkeit muss aufgesaugt werden?

##### HOHES VOLUMEN

**Heavy-Weight-Matten** saugen bei großen Leckagen mehr Flüssigkeit pro Matte auf.




##### MITTLERES VOLUMEN

**Medium-Weight-Matten** bieten eine Saugfähigkeit im mittleren Bereich für die tägliche Reinigung und Alltagsaufgaben.



##### NIEDRIGES VOLUMEN

Die **Light-Weight-Matte** eignet sich perfekt für kleinere Reinigungsarbeiten.



### PIG Oil-Only Heavy-Weight-Matte Hervorragend für großvolumige Reinigungseinsätze.

Sparen Sie Geld, wenn Sie nur Öl aufsaugen müssen. PIG Oil-Only Matten absorbieren und speichern Öle und öl-basierte Flüssigkeiten, ohne dabei auch nur einen Tropfen Wasser aufzusaugen.

**Hinweis:** Entsprechen den Anforderungen der DWA-A 716-1/-10



Die helle weiße Farbe hebt aufgesaugtes Öl deutlich hervor und weist auf Maschinenleckagen hin.



#### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MATE451
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT415
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	<b>MAT403*</b>
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	MAT440

#### PIG® Weiße Oil-Only Rolle

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT425
	61 cm B x 46 m L	1 Rolle	122,6,2 l/Beutel	MAT424
	76cm W x 46m L	1 Rolle	152,4,2 l/Beutel	MAT401

\*Bestseller



Die PIG-Oil-Only Matten befinden sich auf den Seiten 33-35, 38-39.



MAT460



MAT423

### PIG Oil-Only Medium-Weight-Matte Für Alltagseinsätze und Reinigungen.

Unsere kostengünstigste Matte, wenn Sie nur ölbasierte Flüssigkeiten aufsaugen müssen. Das exklusive Grübchenprofil beschleunigt das Aufsaugen der öligen Flüssigkeiten in die Matte und sorgt für eine schnellere Reinigung.



MAT460

MAT460 eignet sich bestens zum Auffangen von Flüssigkeiten, die von Werkzeugen tropfen. Perforiert, sodass sie sich leicht in der benötigten Größe abreißen lässt.



#### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Beutel	MAT460

#### PIG® White Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	76 cm B x 61 m L	1 Rolle	161 l/Beutel	MAT461

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



MAT461

MAT460

### PIG Oil-Only Light-Weight-Matte Wirtschaftlich bei kleinen Reinigungseinsätzen.

Absorbiert und speichert Öl und ölbasierte Flüssigkeiten – aber kein Wasser. Dank der weißen Farbe ist das absorbierte Öl leichter zu erkennen und die Aufmerksamkeit wird auf Leckagen und Spritzer gelenkt.



MAT485

MAT423

MAT419

#### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT423

#### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT485

#### PIG® Weiße Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	50 cm B x 46 m L	1 Rolle	50,3 l/Beutel	MATE450
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	76,2 l/Beutel	MAT462
	76cm W x 91m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT419

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



Der magnetischen Halter kann an jeder Metalloberfläche befestigt werden, damit Ihre PIG Matten Rolle genau dort positioniert ist, wo Sie sie für eine schnelle Reinigung benötigen.



## PIG Absorptionsmatten

Kleinere, praktischere Rollen für kleinere Lecks, Tropfstellen und ausgelaufene Flüssigkeiten.

Die Rollengröße erleichtert die Aufbewahrung und den Transport. Die Perforation zum leichten Abreißen alle 25 cm erlaubt es Ihnen, nur die benötigte Menge zu entnehmen.



**MAT4991-DE**  
 Displaybox enthält 12 Rollen und ist ideal für Wiederverkäufer.

**MAT4990-DE**  
 Erhältlich in einzelnen Rollen oder im praktischen 6er-Pack zur Verwendung an mehreren Einsatzstellen.

**MAT4600**  
**57701**

### PIG® Oil-Only Bindevlies Rolle

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 15 m L	60 Blatt/Rolle	12,5 L/Rolle	MAT4990-DE

### PIG® Oil-Only Bindevlies Rollen in Display Box

GRÖSSE	EINHEIT	ART.-NR.
50 cm L x 33 cm B x 77 cm H	Enthält 12 - 38 cm x 15 m Rollen	MAT4991-DE

### PIG® Oil-Only-Mattenrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 15 m L	6 Rollen/Karton	75 l/Karton	MAT4600

### PIG® Magnetischer Rollen Halter

GRÖSSE	EINHEIT	FARBE	ART.-NR.
6,2 cm Durchm. x 13,5 cm H x 43,2 cm L	1	Schwarz	57701

## PIG Rip-&-Fit Oil-Only Matte

Perforiert, sodass sie in der von Ihnen benötigten Größe verwendet werden kann.

Schmutzige Öllachen an schwer erreichbaren Stellen lassen sich sehr einfach mit unserer Rip-&-Fit-Matte aufnehmen. Dank der zusätzlichen Perforationen lassen sich maßgeschneiderte Matten herstellen.



**MAT442**

**MAT443**



### PIG® Rip-&-Fit® Weiße Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT442
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	74,3 l/Beutel	MAT443



MATE530

**PIG Essentials Pro braune Heavy-Weight Matte**  
 Kaschiert Ölflecken.

Braune Farbe verbirgt den Schmutz aufgesogener öliger Flüssigkeiten, sodass die Matte länger verwendet werden kann. Die Heavy-Weight-Ausführung bewältigt auch anspruchsvollste Leckagen mit großen Mengen.



**PIG® Essentials Pro Oil-Only Saugmatten (braun) - Heavy-Weight**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	100 l/Karton	MATE503

**PIG® Essentials Pro Oil-Only Saugrolle (braun) - Heavy-Weight**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	MATE530



MATE503

MATE530

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



MATE502

**PIG Essentials Pro braune Medium-Weight Matte**  
 Für Innen- und Außeneinsätze.

Absorbiert Öl und ölbasierte Flüssigkeiten – aber kein Wasser. Die braune Farbe bietet sich für Innen- und Außeneinsätze an und kaschiert den Schmutz, sodass die Matte länger benutzt wird.



**PIG® Essentials Pro Oil-Only Saugmatten (braun) - Medium-Weight**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	100 l/Karton	MATE502

**PIG® Essentials Pro Oil-Only Saugrolle (braun) - Medium-Weight**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	76 cm B x 61 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	MATE501



MATE501

MATE502

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

**PIG Essentials Pro-Matte**

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

**PIG Essentials Plus-Matte**


Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

**PIG Essentials-Matte**

Effektiv zur Reinigung von Öl auf Wasser.

### PIG Essentials Pro-Matte: Günstige Wahl bei großer Haltbarkeit.

- Für Bereiche mit hoher Beanspruchung  
Zur Verwendung bei Maschinen und Fließbändern.
- Absorbiert und speichert  
Öle und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.
- Aufbau  
Feinfasriges Polypropylen.



### Essentials Pro-Matte

Für Öle, nicht Wasser

Die Essentials Pro-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.



Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**



### Große Haltbarkeit

PIG Essentials Pro ist robust und absorptionsfähig für eine effektive Reinigung.

### PIG Essentials Pro-Matte Zur Kontrolle von Öl unter Maschinen.

Dicht gewebte Faserstränge mit kleinem Durchmesser erhöhen die Oberfläche der Matte, sorgen für gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit und machen diese Matte zur idealen Wahl für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.



#### PIG® Essentials Pro Oil-Only-Saugmatten


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	100 l/Beutel	OPFH100

#### PIG® Essentials Pro Oil-Only-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	189 l/Beutel	ORFHS150
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	94,5 l/Beutel	ORFHS150-1
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	ORFH150

### KONSTRUKTION

Zwei feinfaserige Polyethylen-Außenschichten um einen hochflorigen, schmelzgeblasenen Kern.





### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

**PIG Essentials Pro-Matte**

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

**PIG Essentials Plus-Matte**

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

**PIG Essentials-Matte**

Effektiv zur Reinigung von Öl auf Wasser.

### PIG Essentials Plus-Matte: Günstige Wahl für leichten Gehverkehr.

- **Wirtschaftlich und schnell absorbierend**  
Gut geeignet zur Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen.
- **Absorbiert und speichert**  
Öle und ölbasierete Flüssigkeiten, aber kein Wasser.
- **Aufbau**  
Schmelzgeblasenes Spinnvlies.



### Essentials Plus-Matte


Für Öle, nicht Wasser

Die Essentials Plus-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Arbeitsbereiche sicherer zu machen.

**Verschleißfestigkeit:**



**Absorptionsoptionen:**



Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**



**Ideal für den täglichen Gebrauch**  
Die abriebfeste Oberschicht ist perfekt zur Reinigung kleiner Teile.

### PIG Essentials Plus-Matte Schnelle Absorptionsfähigkeit großer Mengen.

Die schmelzgeblasene Polypropylen-Schicht erzeugt eine große Oberfläche für schnelle Absorption, ein Spinnvlies erhöht die Festigkeit und schmelzgeblasene Polyfasern schaffen eine hochflorige Schicht, die große Mengen öliger Flüssigkeiten absorbieren kann. Flusenarm.



#### PIG® Essentials Plus Oil-Only-Saugmatten


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	110 l/Beutel	OPBH100
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 Matten	118 l/Beutel	OPBL200

#### PIG® Essentials Plus Oil-Only-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	209 l/Beutel	ORBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	209 l/Beutel	ORBH150
LIGHT	76cm W x 91m L	1 Rolle	224 l/Beutel	ORBL300

### KONSTRUKTION

Die Oberschicht des Spinnvlieses wird mittels Ultraschall mit einer Unterschicht aus schmelzgeblasenem Absorptionsmittel verbunden.







### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

**PIG Essentials Pro-Matte**

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

**PIG Essentials Plus-Matte**

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

**PIG Essentials-Matte**

Effektiv zur Reinigung von Öl auf Wasser.

### PIG Essentials-Matte: Günstige Wahl zur schnellen, einfachen Reinigung.

- Schnell absorbierend und wirtschaftlich  
Perfekt für allgemeine Anwendungen bei Ölen.
- Absorbiert und speichert  
Öle und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.
- Aufbau  
Schmelzgeblasen.



## Essentials-Matte

Für Öle, nicht Wasser

Die Essentials-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Arbeitsbereiche sicherer zu machen.



Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**



### Gut geeignet für den Gebrauch im Freien

Schnelle, effiziente Reinigung hochvolumiger Flüssigkeitsverschüttungen an Land oder zu Wasser.

## PIG Essentials-Matte

### Zur Absorption hochvolumiger Ölverschüttungen.

Die schmelzgeblasene Matte funktioniert genau so gut auf dem Land wie auf dem Wasser und verbleibt im voll gesättigten Zustand auf der Wasseroberfläche. Die Absorption beginnt im Moment des Kontakts und es werden nur Öle und andere Kohlenwasserstoffe absorbiert.



### PIG® Essentials Oil-Only-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	126 l/Beutel	OPH100
LIGHT	38 cm W x 48 cm L	200 Matten	135 l/Beutel	OPL200

### PIG® Essentials Oil-Only-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	240 l/Beutel	ORHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	240 l/Beutel	ORH150
LIGHT	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	257 l/Beutel	ORL300

### KONSTRUKTION

Eine einfache Schicht schmelzgeblasenes Polypropylen.



**1 WISCHTUCH!**



**2 ROLLE!**



**3 SAUGSTRUMPF!**



**4 SAUGMATTE!**



MAT4101

**PIG 4-in-1 Oil-Only Absorptionsmatte**  
Wie vier Produkte in einem!

Als Einzelmatte für Öltropfen und Leckagen; Ausrollen zur Abdeckung großer Flächen; gefalzt, um einen breiten Absorptionsstrumpf formen zu können; und als einzelne, an den Perforationen abreißbare, fast fusselfreie Wischtücher verwendbar.



**PIG® 4-in-1® Oil-Only Absorptionsmatte**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 46 m L	1 Rolle	66 l/Beutel	MAT435

**PIG® 4-in-1® Oil-Only Absorptionsmatte in Spenderbox**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 24 m L	1 Rolle	34,8 l/Karton	MAT484



**? Mehr Informationen? Siehe Seite 32.**

**PIG Fat-Mat Supersaugfähige Matte**  
Doppelt so dick für große Reinigungseinsätze.

Sie besitzt doppelt so viele Lagen aus 100 % Polypropylen wie die Original-PIG-Matte und kann damit große Mengen ölgiger Flüssigkeiten aufnehmen, lässt Wasser jedoch zurück. Halten länger und sind für starken Fußverkehr geeignet.



**PIG® Fat Mat® Oil-Only Absorptionsmatte**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 Matten	83,3 l/Karton	MAT4101
	81 cm B x 23 m L	1 Rolle	151,6 l/Beutel	MAT4102





SKM701

## PIG Antistatische Saugstrümpfe

Der einzige Saugstrumpf, der nachweislich elektrostatische Ladungen ableitet.

Eine spezielle Behandlung reduziert das Risiko elektrostatischer Entladungen; absorbiert und speichert ölbasierte Lösungsmittel und Brennstoffe – einschließlich Aceton, Benzol, Benzin, Toluol, Xylol, Leichtbenzin und Kerosin – jedoch kein Wasser. Erfüllt die NFPA 99-Normen bezüglich des Abbaus elektrostatischer Ladungen und des Oberflächenwiderstands.

### PIG® Antistatische Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Ø x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45,4 l/Karton	SKM700
8 cm Ø x 3 m L	6 Saugstrümpfe	57 l/Karton	SKM701

SKM700



SKM701

# EIN FUNKE REICHT


Auch wenn Sie alle Richtlinien einhalten, alle Vorschriften befolgen, jeden Tank, jede Kraftstoffpumpe und jeden Behälter verbinden und erden – eine simple Tatsache bleibt: Statische Elektrizität versteckt sich überall, und für eine Katastrophe reicht ein einziger Funke – insbesondere, wenn es Verschüttungen gibt.

Betankungs- und Umfüllvorgänge von Flüssigkeiten führen zu Verschüttungen; daher macht es Sinn, zur Erfüllung von Umweltschutzvorgaben in diesen Bereichen Absorptionsmatten zu verwenden. Das Problem herkömmlicher Ölabsorptionsmittel besteht darin, dass sie aus Polypropylen – einem Kunststoff–

hergestellt sind und eine natürliche statische Ladung tragen. Unabhängige Tests haben gezeigt, dass diese Absorptionsmittel eine Ladung tragen können, die ausreicht, um beim Herausziehen einer Matte aus dem Beutel eine Explosion zu erzeugen. Aus diesem Grund stellt die Verwendung herkömmlicher Ölabsorptionsmittel rund um brennbare Flüssigkeiten für die Mitarbeiter eine echte Gefahr dar.

Ein Absorptionsmittel ist nur dann für den sicheren Gebrauch rund um brennbare Flüssigkeiten geeignet, wenn es speziell unter Berücksichtigung des Oberflächenwiderstands und des Abbaus statischer Elektrizität hergestellt wurde, d. h. wie die antistatischen Saugstrümpfe, Matten und Rollen von PIG!

Außerdem besteht ein erhebliches Potenzial für eine elektrische Aufladung aufgrund der Reibung zwischen Absorptionsmittel und dem Plastikbeutel beim Transport und bei der Handhabung. Die PIG Stat-Matte wird in leuchtend rosafarbene, antistatische Kunststoffolie verpackt, ähnlich wie die Antistatik-Schutzfolien für elektronische Bauteile.



MAT214

## PIG Stat-Mat

Sichere Absorption von Kraftstoffen und Lösungsmitteln.

Speziell behandelt, um das Risiko elektrostatischer Entladungen zu verringern; Verpackung in statisch dissipativen Beuteln, um statischer Aufladung entgegenzuwirken. Erfüllt NFPA 99-Normen für den Abbau elektrostatischer Ladung und den spezifischen Oberflächenwiderstand.



Legen Sie Flächen, auf denen entzündliche Flüssigkeiten aufbewahrt werden, mit der Matte aus, um das Risiko der statischen Aufladung zu reduzieren.



MAT402



MAT214

### PIG® Stat-Mat® Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT414
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	<b>MAT214*</b>
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT215

### PIG® Stat-Mat® Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 27 m L	1 Rolle	45 l/Beutel	MAT14401
	51 cm B x 41 m L	1 Rolle	91,3 l/Beutel	MATE460
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT402

\*Bestseller

? Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



## PIG Saugstrümpfe und Ölsperren begrenzen und absorbieren Leckagen.

Kontrollieren Sie Lecks mit PIG-Saugstrümpfen und vermeiden Sie Ausbreitung umweltschädlicher Verschüttungen mit PIG-Ölsperren.

### Brauche ich einen Saugstrumpf oder eine Ölsperre?



#### SAUGSTRUMPF

Ein Saugstrumpf eignet sich für kleinere ölbasierte Leckagen und zur Wartung.

#### ÖLSPERREN



Umschließen, absorbieren und kontrollieren großvolumige ölbasierte Leckagen an Land oder auf dem Wasser.



404

## PIG Original-Saugstrümpfe Leckageschutz für den täglichen Einsatz.

PIG Original-Saugstrümpfe passen in Ecken und um Maschinensockel und absorbieren und speichern Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.



PIG220

## PIG Clip-&-Fit Saugstrümpfe Maßgeschneiderte Saugstrümpfe!

Verwenden Sie Clip-&-Fit-Saugstrümpfe, um einen maßgeschneiderten Original-Saugstrumpf in nur wenigen Sekunden herzustellen. Enthält 100 Binder für bis zu 50 maßgeschneiderte Saugstrümpfe.

### PIG® Clip-&-Fit® Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
5 cm Durchm. x 37 m L	1 Saugstrumpf	30 l/Karton	PIG219
8 cm Durchm. x 37 m L	1 Saugstrumpf	57 l/Karton	PIG220

Universal-Saugstrümpfe Absorbieren Wasser, Öle und Lösungsmittel	Oil-Only Saugstrümpfe Absorbieren Öl und ölbasierte Flüssigkeiten aber kein Wasser	Oil-Only Ölsperren Absorbieren Öl und ölbasierte Flüssigkeiten aber kein Wasser
<b>Original</b> Kostengünstig; mit hoch absorbierender Maiskolbenfüllung. 404 	<b>Oil-Only</b> Hydrophobe Zellulosefüllung begrenzt und absorbiert nur ölbasierte Flüssigkeiten. SKM210 	<b>Oil-Only</b> Füllung aus gehäckseltem Polypropylen absorbiert und speichert Öl an Land oder auf Wasser. OB20X6 
<b>PIG Blue</b> Unser bester Saugstrumpf enthält eine Füllung aus Vermiculit, einem schnell wirkenden Absorptionsmittel. 4048 	<b>Maintenance</b> Die Füllung aus recyceltem Zeitungsmaterial absorbiert Öle und Lösungsmittel. SKM500 	<b>Spaghetti</b> Maschenetz mit Spaghettistreifenfüllung saugt zähflüssiges Öl ein. BOM203 
<b>Super</b> Füllung aus 95 % recycelter Zellulose ist ideal für große Leckagen. PIG212 	<b>Sheen Clean</b> Füllung aus recycelter Zellulose und Copolymer saugt dünne filmartige Ölschichten ein. SKM600 	

### PIG® Original-Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
5 cm Durchm. x 107 cm L	60 Saugstrümpfe	56,8 l/Karton	PIG205
8 cm Durchm. x 2,4 m L	16 Saugstrümpfe	52 l/Karton	PIG209
8 cm Durchm. x 61 cm L	36 Saugstrümpfe	29,8 l/Karton	PIG218
8 cm Durchm. x 107 cm L	12 Saugstrümpfe	22,7 l/Karton	PIG237
8 cm Durchm. x 107 cm L	20 Saugstrümpfe	38 l/Karton	204
8 cm Durchm. x 107 cm L	40 Saugstrümpfe	76 l/Karton	404*

\*Bestseller

? Mehr Informationen? Siehe Seite 50.



PIG214

### PIG Super-absorbierende Saugstrümpfe

Unsere am stärksten absorbierenden Saugstrümpfe.

Formbare Saugstrümpfe schmiegen sich um Ecken und an Wänden entlang. Sie saugen zweimal soviel Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser auf wie andere Saugstrümpfe. Hervorragend für großvolumige Maschinenleckagen.

#### PIG® Super-absorbierende Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
6 cm Durchm. x 107 cm L	35 Saugstrümpfe	66,3 l/Karton	PIG212
8 cm Durchm. x 107 cm L	24 Saugstrümpfe	91,2 l/Karton	PIG210
8 cm Durchm. x 53 cm L	48 Saugstrümpfe	91,2 l/Karton	PIG211
8 cm Durchm. x 213 cm L	12 Saugstrümpfe	91,2 l/Karton	PIG214

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 50.



4048

### PIG Blue Saugstrümpfe

Unsere leistungsstärksten Saugstrümpfe.

Aufgrund der extra dichten Verarbeitung schmiegen sie sich an den Boden und verrutschen beim Eingrenzen ausgelaufener Flüssigkeiten nicht. Die feine Vermiculitfüllung absorbiert und speichert Flüssigkeiten schnell. Ideal zum Eingrenzen und Eindämmen von Leckagen.



PIG202

Der PIG Blue Saugstrumpf bildet eine Sperre, mit der Flüssigkeiten an der Ausbreitung gehindert werden.

#### PIG® Blue Saugstrümpfe


GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
3,8 cm Durchm. x 74 cm L	50 Saugstrümpfe	34,1 l/Karton	MA1097
8 cm Durchm. x 61 cm L	55 Saugstrümpfe	78,1 l/Karton	PIG201
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	34 l/Karton	PIG238
8 cm Durchm. x 122 cm L	20 Saugstrümpfe	56 l/Karton	2048
8 cm Durchm. x 122 cm L	40 Saugstrümpfe	112 l/Karton	<b>4048*</b>
8 cm Durchm. x 3 m L	8 Saugstrümpfe	56 l/Karton	PIG202
8 cm Durchm. x 6 m L	4 Saugstrümpfe	56 l/Karton	PIG203
13 cm Durchm. x 3 m L	4 Saugstrümpfe	120 l/Karton	PIG217

\*Bestseller



PIG105

Farbe angeben:



### PIG Schimmelfester Saugstrumpf

Kann an der Luft getrocknet und wiederverwendet werden.

Hülle und Füllmaterial aus 100% Polypropylen verhindern das Wachstum von Schimmel, im Gegensatz zu Saugstrümpfen auf Zellulosebasis. Ideal für den Einsatz unter Gefrier- und Kühlschränken; wird um Anlagen herum gelegt und stoppt die Ausbreitung von Verschüttungen.

#### PIG® Schimmelfester Saugstrumpf

Farbe angeben: Blau oder gelb

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45,5 l	PIG105



WTR018

### PIG Super-wasserabsorbierender Saugstrumpf

Bietet die beste Speicherung für absorbierte Leckagen und Flüssigkeitsansammlungen auf Wasserbasis.

Die Super Absorbent Polymer (SAP) -Technologie bindet Flüssigkeiten im Saugstrumpf, um zusätzliche Leckagen zu vermeiden. Ideal für die Verwendung mit nicht korrosiven Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Saugt Wasser aus Fenstern, rissigen Fundamenten, undichten Wassertanks und Versickerung unter Türen auf.

#### PIG® Super-wasserabsorbierende Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	40 Saugstrümpfe	265 l/Karton	WTR018
8 cm Durchm. x 122 cm L	20 Saugstrümpfe	132,5 l/Karton	WTR020



4048

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 50.



### PIG Oil-Only Saugstrumpf

Die besten auf dem Markt erhältlichen Saugstrümpfe für den Außenbereich.

Bis zu einem Jahr UV-beständig; überdauert andere Saugstrümpfe für den Außenbereich. Ideal für den Gebrauch an Land, schwimmt aber auch, sodass öl-basierte Flüssigkeiten auf Wasser aufgenommen werden können.



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45,6 l/Karton	SKM210

### PIG Oil-Only Maintenance Saugstrumpf

Für Öl-Leckagen im Innenbereich.

Besteht zu 95 % aus recyceltem Material; absorbiert Öle, Lösungsmittel, lebensmitteltaugliche Öle und andere Kohlenwasserstoffe, aber kein Wasser. Entwickelt für den allgemeinen täglichen Gebrauch im Innenbereich.



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	30 Saugstrümpfe	113,7 l/Karton	SKM500



### PIG Skimmer Saugstrümpfe

Absorbiert Oberflächenöle in Becken.

Mit ihrer Chemikalienbeständigkeit sind sie selbst für Säurebäder und Phosphatbecken geeignet. Stoßen wässrige Flüssigkeiten ab und sind schwimmfähig, sodass das Einholen ganz einfach ist.



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	10 Saugstrümpfe	38 l/Karton	104PS
8 cm Dia x 3 m L	6 Saugstrümpfe	57 l/Karton	SKM203

### PIG Sheen Clean Saugstrümpfe u. Kissen

Minimierung von Umweltverschmutzung – absorbiert sämtliches ausgelaufenes Öl auf Wasser.

Das urheberrechtlich geschützte Füllmaterial reinigt ausgelaufenes Öl sowie Rückstände. Ideal für langfristigen Einsatz. UV-Beständigkeit von bis zu einem Jahr.

#### PIG® Sheen Clean® Oil-Only Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45 l/Karton	SKM600
8 cm Dia x 3 m L	6 Saugstrümpfe	56,8 l/Karton	SKM601

#### PIG® Sheen Clean® Oil-Only Absorptionskissen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
41 cm B x 43 cm L	10 Kissen	37,9 l/Karton	SKM602




Absorbiert das am Boden Ihres Tanks abgesetzte Wasser.

### PIG Water Hog

Absorbiert und entfernt Wasser aus Ihren Kraftstofftanks.

Absorbiert Wasser, aber keinen Kraftstoff, um Wasser aus Tanks zu entfernen. Verhindert eingefrorene Kraftstoffleitungen und gelierten Kraftstoff. Der strapazierfähige, reißfeste Baumwollbezug mit unzerbrechlicher Kunststoffummantelung gewährleistet eine hakelfreie Anwendung in geschlossenen Behältern und an Anschlüssen.



Setzen Sie einen Water Hog ein, lassen Sie ihn arbeiten und ziehen Sie ihn dann mit der daran befestigten Leine wieder heraus, damit kein Wasser in Ihre Kraftstoffleitungen gelangt.

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
2,5 cm Durchm. x 23 cm L	1 Stück	83 ml	WTR200
3,8 cm Durchm. x 28 cm L	1 Stück	213 ml	WTR201
5 cm Durchm. x 28 cm L	1 Stück	402 ml	WTR202
8,3 cm Durchm. x 27 cm L	1 Stück	778 ml	WTR203

### PIG Sump Skimmers

Nehmen in Ölwannen, Becken oder Bilgen Öl von der Oberfläche auf.

Binden in allen Behältern mit wässrigen Flüssigkeiten Öle, aber kein Wasser. Helle weiße Farbe lässt das Sättigungsniveau leicht erkennen.



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
46 cm Durchm. x 3,8 cm L	30 Saugstrümpfe	15 l/Karton	SKM401
46 cm Durchm. x 8 cm L	25 Saugstrümpfe	35 l/Karton	SKM404
46 cm Durchm. x 20 cm L	12 Saugstrümpfe	81,6 l/Karton	SKM403





## PIG Spaghetti-Saugstrümpfe und Ölsperren

**Absorbiert dickflüssige Ölverschüttungen auf Wasser.**

Die Außenhaut aus Maschengewebe und die Spaghettistreifen-Füllung zieht dickflüssige Ölverschüttungen auf stillen oder schnellfließenden Gewässern ab (nicht zur Verwendung auf dem Land). UV-beständig; schwimmt zur einfachen Bergung.

Ein Seil durchzieht die gesamte Netzhülle und sorgt für Festigkeit beim Ausbringen und Einholen.

In verschiedenen Durchmessern erhältlich. Wählen Sie Ölsperren mit größerem Durchmesser für größere Leckagen.

**BOM204**  
8 cm Durchm.

**BOM203**  
13cm Durchm.

**BOM202**  
20cm Durchm.

### PIG® Oil-Only Spaghetti-Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 3 m L	8 Saugstrümpfe	60 l/Beutel	BOM204
8 cm Durchm. x 6 m L	4 Saugstrümpfe	60 l/Beutel	BOM404

### PIG® Oil-Only Spaghetti-Ölsperren

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
13 cm Durchm. x 3 m L	4 Sperren	90,8 l/Beutel	BOM203
13 cm Durchm. x 6 m L	2 Sperren	90,8 l/Beutel	BOM403
20 cm Durchm. x 3 m L	4 Sperren	181,6 l/Beutel	BOM202
20 cm Durchm. x 6 m L	2 Sperren	181,6 l/Beutel	BOM402

ACHTUNG: Wenn Seewetterbedingungen eine Windgeschwindigkeit von >5 Knoten und eine (senkrechte) Wasserströmungsgeschwindigkeit von >2 Knoten aufweisen, können ölabsorbierende Sperren überschwemmt werden, und dadurch Öl darüber fließen kann. Wellen, die höher sind als der Freibordteil (über Wasser) des Auslegers, schwimmen Öl über absorbierende Ausleger. Optimale Seewetterbedingungen für die Verwendung sind typischerweise Beaufort-Skala Nr. 2 oder weniger.



Die Spaghettistreifen-Füllung saugt dickflüssige, erdölbasierte Flüssigkeiten auf und ermöglicht eine effektive Reinigung der Verschüttung.



## PIG Essentials Oil-Only-Ölsperren

**Geeignet zur langfristigen Verwendung auf Wasser.**

Die Ölsperre aus Polypropylen stößt Wasser ab, so dass die gesamte Saugfähigkeit zur Absorption von Öl verwendet wird – garantiert. UV-behandelte Hülle. Einfach zu verwendende Verbindungsstücke dienen zur Verbindung mehrerer Ölsperren.



Verwenden Sie die integrierten Verbindungsstücke, um ein Eindämmungssystem zu erhalten, das groß genug ist, um Verschüttungen fast aller Größen zu beseitigen.



### PIG® Essentials Oil-Only-Ölsperren

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
13 cm Durchm. x 3 m L	4 Ölsperren	114 l/Beutel	OB13X3
13 cm Durchm. x 6 m L	2 Ölsperren	114 l/Beutel	OB13X6
20 cm Durchm. x 3 m L	4 Ölsperren	114 l/Beutel	OB20X3
20 cm Durchm. x 6 m L	2 Ölsperren	114 l/Beutel	OB20X6

ACHTUNG: Wenn Seewetterbedingungen eine Windgeschwindigkeit von >5 Knoten und eine (senkrechte) Wasserströmungsgeschwindigkeit von >2 Knoten aufweisen, können ölabsorbierende Sperren überschwemmt werden, und dadurch Öl darüber fließen kann. Wellen, die höher sind als der Freibordteil (über Wasser) des Auslegers, schwimmen Öl über absorbierende Ausleger. Optimale Seewetterbedingungen für die Verwendung sind typischerweise Beaufort-Skala Nr. 2 oder weniger.



FLT902

**PIG Auffangmatte mit Filterfunktion für den Außenbereich**

**Fängt Öle und andere Kohlenwasserstoffe auf und lässt Regenwasser abfließen.**

Die Wände sind mit auswechselbaren Absorptionsmitteln verkleidet, um Kraftstoff- und Ölleckagen aufzunehmen. Sauberes Wasser fließt durch die Wände ab, während Kohlenwasserstoffe herausgefiltert werden. Schaumstoffwände bieten Festigkeit und erhöhen das Aufnahmevermögen bei starkem Regen (zur Gewährleistung ausreichender Filtrationszeit).




Mithilfe der Ösen an den Ecken lässt sich die Auffangmatte anpflocken, damit sie in leerem Zustand nicht verrutscht.

**PIG® Auffangmatte mit Filterfunktion für den Außenbereich**

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
49,5 cm x 68,6 cm x 5,7 cm (B x L x H)	2,8 L	FLT900
Ersatzauskleidung für FLT900 • 4/Pkg.	11,2 L	RFL900
68,6 cm x 99 cm x 5,7 cm (B x L x H)	5,1 L	FLT901
Ersatzauskleidung für FLT901 • 4/Pkg.	20,4 L	RFL901
137 cm x 198 cm x 5,7 cm (B x L x H)	17,4 L	FLT902
Ersatzauskleidung für FLT902 • 4/Pkg.	69,6 L	RFL902

**Verankerungsstifte zur Befestigung**

GRÖSSE	EINHEIT	ART.-NR.
19 cm L	4/Pkg.	FLTE703



**RFL902**  
 Die saugfähige Auskleidung lässt sich leicht herausnehmen und auswechseln.



**FLTE703**  
 Bei starkem Wind können Verankerungsstifte zur sicheren Befestigung der Auffangmatte auf weichen Oberflächen verwendet werden.

**Absorbierende Streumittel von PIG sind sauberer, sicherer und effizienter als Lehm.**

Manche Leckagen lassen sich einfacher mit Streumitteln beseitigen. Mit unseren speziellen leichten, hoch saugfähigen und chemikalienbeständigen Streumitteln haben wir die Lösung für jedes Problem! Alternativen aus Lehm sind NIE mehr notwendig.

- Mit absorbierenden PIG-Universal-Streumitteln **benötigen Sie weniger Zeit und Geld** für das Beseitigen von ausgelaufenem Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.
- Unsere absorbierenden Streumittel für Öl eignen sich bestens für die **Beseitigung von ausgelaufenem Öl**, ohne einen einzigen Tropfen Wasser aufzusaugen.
- PIG HazMat Streumittel wurden **speziell für den Umgang mit ätzenden Stoffen entwickelt**.

**Sechs Gründe, statt Lehm die absorbierenden Streumittel von PIG zu verwenden!**

- 1 Lehm absorbiert nicht. Er wird lediglich mit Flüssigkeit überzogen, welche auch noch durchsickern kann.
- 2 Lehm ist schwer: Ein Beutel kann zwischen 18-22 kg wiegen – darüber hinaus ist er mühsam zu tragen, aufzufegen und aufzuschaukeln.
- 3 Er wirkt wie ein Scheuermittel. Grobkörnige Partikel können Maschinenteile beschädigen.
- 4 Lehm bleibt an Ihren Schuhen haften und wird durch Ihren gesamten Betrieb verschleppt.
- 5 Er stellt eine Gefahr für die Gesundheit dar. Einige Lehmsorten enthalten Silica, die Lungenschäden verursachen können.
- 6 Die Entsorgung ist teuer, schmutzig und arbeitsintensiv.



PLP201

**PIG-Wannen, Streumittel und Saugpolster: Weitere Lösungen für Ihre Verschüttungsprobleme.**



PLP201

**PIG Streumittel**

Sichere, kieselsäurefreie Alternative zu Lehm - leichter und saugfähiger.

Siehe Seite 60-61.




PIL201

**PIG Kissen**

Ideal zum Drunterlegen bei einer großen Leckage oder kontinuierlichem Tropfen an einer engen Stelle.

Siehe Seite 62.



2410PP

**PIG Wannen**

Flache, mit Streumittel gefüllte, auslauf sichere Wannen.

Siehe Seite 62.





### PIG Grip-Dri

Bleibt auch nach dem  
Vollsaugen körnig.

Feuerhemmendes Absorptionsmittel ist chemisch inert und saugt Flüssigkeiten sofort auf. Bleibt körnig und speichert Flüssigkeiten selbst bei starkem Verkehr. Getestet gemäß UNI CEN/TS 15366:2010, MPA Typ III R und NF P 98-190.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser, Säuren und Ätzmittel.**



PIG® Grip-Dri Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
15 kg Beutel	1 Stück	70	19,8 l/Beutel	PLPE260



### PIG Essentials Streumittel aus Cellulosefasern

**Absorbiert 3x mehr als klassische  
Streumittel.**

Mehr Saugfähigkeit bedeutet, dass Sie weniger Material für die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten verwenden, was Ihre Arbeits- und Entsorgungskosten senkt. Recycling-Cellulose aus europäischer Produktion.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

PIG® Essentials Streumittel aus Zellulosefasern

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
8 kg Beutel	1 Stück	85	24 l/Beutel	PLPE240

### PIG Fire-Dri

Feuerfestes und organisches  
Absorptionsmittel.

Das absorbierende, aus einem Harz-Holzstaub-Gemisch hergestellte Granulat ist für zahlreiche Anwendungen geeignet. Lässt Oberflächen sauber, trocken und sicher zurück.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

PIG® Fire-Dri Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
6 kg Beutel	1 Stück	70	15 l/Beutel	PLPE270

HINWEIS: Nach Volumen verpackt; jahreszeitlich bedingte Schwankungen können das Packungsgewicht beeinflussen.



### PIG Absorbierendes Streumittel

Die Ton-Alternative saugt verschüttete  
Flüssigkeiten auf.

PIG Dri Loose ist eine kieselsäuresichere Alternative zu Ton: Sie ist einfacher zu handhaben und schnell wirksam. Mit 47 % recyceltem Zellulosefüllstoff aus Altmaterial.

PIG® Dri Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
18,1 kg Beutel	1 Stück	50	18,9 l/Beutel	PLP213-1
19 cm B x 30 cm L x 13 cm H	4 Flaschen	—	9,5 l/Karton	PLP219
Streubeutel	12/Karton	—	17 l/Karton	PLP220



### PIG Oil-Only Torfbasiertes Streumittel

**Für Innen- und Außenbereiche!**

Vollständig natürliches, extrem saugstarkes Torfmoos saugt ausschließlich ölige Flüssigkeiten auf und kein Wasser. Entfernt sogar den Ölfilm. Nichtscheuernd; beschädigt weder Böden noch Maschinen.

**Absorbiert Öle, aber kein Wasser.**

PIG® Oil-Only Torfbasiertes Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
5 kg Beutel	1 Stück	60	30 l/Karton	PLP404



### PIG Oil-Only Lite-Dri

Absorptions-Streumittel

**Leichter als Ton und absorbiert  
dreimal mehr Öl.**

100 % recycelte Zellulose aus Altmaterial und Fabrikabfällen weist Wasser ab und absorbiert gleichzeitig ölasierte Flüssigkeiten.

**Absorbiert Öle, aber kein Wasser.**

PIG® Oil-Only Lite-Dri® Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
10 kg Beutel	1 Stück	54	30 l/Karton	PLP410



### PIG Crysta-lite

Wirtschaftlich und nicht entflammbar.

Ultra-leichtes, chemisch inertes Streumittel für ausgelaufenes Wasser, Öle, organische Lösungsmittel und Säuren. Absorbiert ein Vielfaches seines Eigengewichts.

**Absorbiert Öle, organische Lösungsmittel und Säuren.**

PIG® Crysta-lite Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
3,5 kg Beutel	1 Stück	70	18 l/Beutel	P45-1



**PIG Kissen**

**Kampf gegen Undichtigkeiten und große Leckagen.**

Die Kissen sind stark saugfähig bei hoher Kapazität. Kissen in der Wanne lassen sich unter Maschinen oder in enge Bereiche schieben. Die Superkissen haben eine gesteppte Außenhülle und sind noch robuster.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**



**PIG® Kissen**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	40 Kissen	76 l/Karton	PIL204
43 cm B x 53 cm L x 5 cm H	16 Kissen	121 l/Karton	PIL201

**PIG® Super-Kissen**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
20 cm B x 51 cm L x 4 cm H	14 Kissen	53 l/Karton	PIL205

**PIG® Pillow-in-a-Pan**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	24 Kissen	45,6 l/Karton	PAN201



**PIG Wannen**

**Tropfenfänger, die nicht umkippen!**

Flache, auslaufsichere Auffangwannen, die unter Fasshähne, Ventile und an andere enge Stellen passen. Enthaltene Absorptionsmittel fangen Tropfen auf und dämmen sie ein. Heavy Fluids Auffangwannen absorbieren Zählflüssiges.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

**PIG® Wannen**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	12 Wannen	33,6 l/Karton	2410PP-01
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	24 Wannen	67,2 l/Karton	2410PP



**PIG Skimmer Kissen**

**Chemikalienbeständig und ölabsorbierend.**

Die Füllung mit großer Oberfläche, hoher Kapazität und schneller Saugwirkung saugt Öle auf und weist Wasser ab. Schwimmfähig zum einfachen Einholen.

**Absorbiert Öle, aber kein Wasser.**

**PIG® Skimmer Kissen**


GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
31 cm B x 31 cm L x 3 cm H	10 Kissen	19 l/Karton	PIL405
41 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 Kissen	38 l/Karton	PIL203

**PIG HazMat-Absorptionsmittel für Chemikalien eignen sich besonders gut zur Beseitigung von Chemikalienverschüttungen.**


- **Spektrum der Absorption**  
Säuren, Ätzmittel, korrosive Stoffe, Chemikalien und unbekannte Flüssigkeiten.
- **Chemikalienbeständig**  
Keine Degeneration oder gefährliche Reaktion bei Kontakt mit korrosiven Stoffen.
- **Stärkste Matte**  
Kein Einreißen, Ausfransen oder Zerreißen, auch wenn sie durchtränkt ist.
- **Auffällige rosa Farbe**  
Rosa Farbe ist leicht unterscheidbar, sodass das richtige Absorptionsmittel gewählt wird.

**VERSCHÜTTETE SÄURE? DENKEN SIE ROSA.**

PIG HazMat schlägt die Konkurrenz:



**UNSER PRODUKT**  
Selbst 98%-ige Schwefelsäure wird vollständig absorbiert.



**KONKURRENZPRODUKT**  
Stark korrosive Flüssigkeiten sammeln sich auf der Oberfläche an, ohne absorbiert zu werden.



**ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE  
INNEN UND AUSSEN**

Mehrere Lagen feinfaseriges Polypropylen sind speziell behandelt, um ätzende Flüssigkeiten aufzunehmen, und machen die PIG-Matte zur widerstandsfähigsten auf dem Markt!



**PIG HazMat Chemikalien Saugmatten und Rollen**

Saugmatten und Rollen sind auch in einer Spenderbox für bequemen Transport und als Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit erhältlich.



Siehe Seiten 64-65

**PIG HazMat Chemikalien Saugstrümpfe und Deiche**

Saugstrümpfe sind ideal für kleine Verschüttungen hochkonzentrierter Chemikalien. Deiche eignen sich hervorragend für großvolumige Leckagen.



124CR

Siehe Seite 65

**PIG HazMat Chemikalien Kissen**

Die Kissen mit hoher Kapazität bringen noch mehr Saugfähigkeit im Einsatz gegen ausgelaufene Chemikalien, Säuren, Ätzmittel oder unbekannte Flüssigkeiten.



HR7015

Siehe Seite 65

BITTE BEACHTEN! Unabhängige Tests haben ergeben, dass PIG® HazMat Chemikalien Produkte mit den meisten Säuren und Ätzmitteln kompatibel sind. Aufgrund von Faktoren und Bedingungen bei der Anwendung, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden, kann New Pig die Saugfähigkeit dieses Produktes nicht zu 100 % garantieren. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf die Verträglichkeit Ihrer Chemikalien mit PIG® HazMat Chemikalien Produkten und deren Absorptionseigenschaften zu prüfen. Sollten Sie Fragen haben oder Proben zum Testen benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebspartner.



MAT301

**PIG HazMat Chemikalien Saugmatten und Saugrollen**  
 Saugen konzentrierte Chemikalien auf.

Speziell behandelt, um ausgelaufene hochkonzentrierte Säuren und Ätzmittel aufzusaugen. Entspricht der Arbeitsmedizinischen Bewertung und Umwelttechnischen Prüfung.



**PIG® HazMat Chemikalien Saugmatten**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT310
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	MAT301
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT302

**PIG® HazMat Chemikalien Saugmatten in Spenderbox**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MAT351
	33 cm B x 25 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MAT3510
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	MAT354

**PIG® HazMat Chemikalien Saugrollen**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 27 m L	1 Rolle	45 l/Beutel	MAT13401
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	76,2 l/Beutel	MAT303
	51 cm B x 41 m L	1 Rolle	91,3 l/Beutel	MATE360
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT309
LIGHT	38 cm B x 15 m L	1 Rolle	12,5 l/Beutel	MAT3990-DE

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



MAT309

MAT354

MAT3510

**PIG Rip-&-Fit HazMat Chemikalien Saugrollen**

Einfach abreißen und anpassen – kein Zuschneiden notwendig.

Mit den zusätzlichen Perforationen können Sie die benötigte, passgerechte Größe selbst herstellen. Absorbieren ein großes Spektrum an Säuren, Ätzmitteln und unbekanntem Flüssigkeiten.



MAT342

**PIG® Rip-&-Fit® HazMat Chemikalien Saugrollen**

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT342
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	74,3 l/Beutel	MAT343

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



MAT342



124CR

**PIG HazMat Chemikalien Saugstrümpfe**  
 Stoppen die Ausbreitung von Säuren.

Verwenden Sie die Saugstrümpfe für kleinere Mengen ausgelaufener konzentrierter Chemikalien. Deiche eignen sich perfekt für großvolumige Leckagen.



HA1010

**PIG® HazMat Chemikalien Saugstrümpfe**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
8cm Dia x 117cm L	12 Saugstrümpfe	36 l/Karton	124CR
8 cm Durchm. x 3 m L	6 Saugstrümpfe	45 l/Karton	PIG301

**PIG® HazMat Chemikalien Saugdeich**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
13 cm Durchm. x 3 m L	2 Deiche	68 l/Karton	HA1010

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

**PIG HazMat Chemikalien Saugpolster**  
 Absorptionskraft auf neuem Niveau!

Der Füllstoff mit großer Oberfläche, hoher Kapazität und schneller Saugwirkung saugt korrosive Chemikalien rasch auf.



HR7015

**PIG® HazMat Chemikalien Saugpolster**

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
20 cm B x 20 cm L x 3 cm H	20 Kissen	17,8 l/Karton	PIL302
20 cm B x 20 cm L x 3 cm H	10 Kissen	8,9 l/Karton	PIL306
20 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 Kissen	22,5 l/Karton	PIL307
43 cm B x 41 cm L x 5 cm H	10 Kissen	38 l/Karton	HR7015

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



HR7015



### WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

#### PIG Essentials Pro-Matte

Die haltbare, flusenarme Matte absorbiert Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten.

#### PIG Essentials Pro-Matte: Reinigung von Korrosionsmitteln.

- **Schnelle Reaktion**  
Farbcodiert zur schnellen Identifikation.
- **Absorption und Zurückhaltung**  
Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten.
- **Aufbau**  
Feinfasriges Polypropylen.

### Essentials Pro-Matte für Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten

Die Essentials Pro-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

**Verschleißfestigkeit:**

**Absorptionsoptionen:**

Hergestellt aus:  
**100 % Polypropylen**




#### Große Haltbarkeit

PIG Essentials Pro ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.



### PIG Essentials Pro Chemikalien Matte Schnelle Absorption von Korrosionsmitteln.

Ober- und Unterschichten aus dichtem Gewebe erhöhen die Oberfläche der Matte und saugen Flüssigkeiten bei Berührung auf. Innere Schicht aus hochfluoriger Polyfaser absorbiert große Mengen. Sicherheitsgelbe Farbe für Verschüttungsnotfälle.



#### PIG® Essentials Pro Chemikalien-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	100 l/Beutel	CPFH100


#### PIG® Essentials Pro Chemikalien-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	189 l/Beutel	CRFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	CRFH150

ACHTUNG: Unabhängige Tests haben gezeigt, dass PIG® Essentials Absorptionsmittel für Chemikalien mit den meisten Säuren und Ätzmitteln verträglich sind und diese absorbieren. Aufgrund von Variablen und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle kann New Pig nicht garantieren, dass diese Produkte zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit funktionieren. Zur Gewährleistung von Effektivität und Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung von Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® Essentials Absorptionsmitteln für Chemikalien vor dem Kauf. Falls Sie Fragen haben oder Prüfmuster benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebspartner.

#### KONSTRUKTION

Zwei feinfasrige Polypropylen-Außenschichten um einen hochfluorigen, schmelzgeblasenen Kern.





PIG309

## PIG Absorptionsmittel zum Neutralisieren von Säuren

### Zum Absorbieren, Einschließen und Neutralisieren.

Drei einfache Schritte in einem Produkt zur sicheren Aufnahme ausgelaufener Säuren. Farbveränderungen zeigen die unterschiedlichen Phasen des Vorgangs an. Absorbiert sofort bis 98%ige Schwefelsäure.

### PIG® Saugmatte und Saugstrumpf (einschliessend/neutralisierend)

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
28 cm B x 30 cm L	25 Matten	2,4 l/Karton	MAT304
122 cm Durchm. x 5 cm L	4 Saugstrümpfe	5,7 l/Karton	PIG309

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



MAT304

PIG309

## PIG Wischtücher bestehen durch Spitzenqualität beim Polieren aber auch beim kräftigen Schrubben.

Für stets perfekt gefertigte, saubere und zuverlässige Produkte sind PIG Wischtücher unschlagbar. Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Wahl des besten Wischtuchs für jeden Bedarf.

**Achten Sie auf diese Symbole.** Je höher die Nummer, desto mehr können Sie von Ihrem Wischtuch erwarten.

100

**#100 Ultra-Duty** kann den ganzen Tag lang eingesetzt werden und weist die höchste Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit auf.

70

**#70 Heavy-Duty** ist besonders reißfest und eignet sich z. B. für das Abwischen rauer Teile, Getriebe und Zahnräder.

40

**#40 & #35 Medium-Duty** gewährleisten bei jeder Benutzung ein ausgewogenes Maß an Reißfestigkeit, Saugfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

35



### Ultra-Duty

**PIG #100 Einweg-Polierer und -Wischtücher.**

Hervorragende Haltbarkeit, Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit für den ganzen Tag.



WIP950

Siehe Seite 70

### Heavy-Duty

**PIG #70 Heavy-Duty Maintenance-Wischtücher.**

Reißfest genug, um raue Teile zu reinigen, ohne zu zerreißen.



WIP306

Siehe Seite 70

### Medium-Duty

**PIG #40 All-Purpose Wischtücher.**

Vereint Vielseitigkeit, Saugfähigkeit und Erschwinglichkeit.



WIP231

Siehe Seite 71-73

### Spezial

**PIG Light-Duty Wischtücher für Lösungsmittel.**

Wirtschaftlich, aber strapazierfähig auch bei scharfen Lösungsmitteln.



WIP190

Siehe Seite 73-74





### PIG Einweg-Wischtücher

Hervorragend für präzises Reinigen auf glatten Oberflächen.

Ideal geeignet zum Polieren und kratzerfreien Entfernen von Partikeln nach dem Fräsen von Teilen oder für die letzte Reinigung vor dem Lackieren. Ausspülbar und wiederverwendbar.

#### PIG® #100 Einweg-Polierer und -Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
33 cm W x 33 cm L	25/Packung	12 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	300	Weiß	WIP455
29 cm W x 38 cm L	475/Rolle	1 Rolle/Kiste	Jumbo-Rolle	475	Weiß	WIP456
36 cm W x 46 cm L	300/Karton	1 Karton/Kiste	Gestapelt	300	Weiß	WIP950



### PIG Heavy-Duty Wischtücher

Spitze für die täglichen Einsätze mit harter Beanspruchung.

Reißfest, fusselfrei und lösungsmittelbeständig für die Reinigung von Maschinen und rauen Teilen, gleichzeitig weich genug für die Haut.

#### PIG® #70 Heavy-Duty Maintenance-Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Weiß	WIP303
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Blau	WIP304
42 cm W x 25 cm L	125/Karton	6 Kartons/Kiste	Spenderbox	750	Blau	WIP306
42 cm W x 25 cm L	125/Karton	6 Kartons/Kiste	Spenderbox	750	Weiß	WIP328*
25 cm W x 30 cm L	1035/Rolle	1 Rolle/Kiste	Jumbo-Rolle	1035	Weiß	WIP309



### PIG #40 All-Purpose Wischtücher Vielseitiger Bestseller. Reißfest, aber weich.

Sind zum feuchten oder trockenen Abwischen und sowohl für Schnellreinigungen als auch zum Entfetten geeignet. Fusselarm; keine Rückstände.

#### PIG® #40 All-Purpose Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	56/Packung	18 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1008	Blau	WIP230
30 cm W x 33 cm L	56/Packung	18 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1008	Weiß	WIP310
24 cm W x 42 cm L	75/Karton	12 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Blau	WIP231*
24 cm W x 42 cm L	75/Karton	12 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Weiß	WIP311
30 cm W x 17 cm L	415/Rolle	2 Rollen/Kiste	Rolle	830	Blau	WIP235
23 cm W x 34 cm L	250/Rolle	2 Rollen/Kiste	Ausziehrolle	500	Blau	WIP232
23 cm W x 34 cm L	250/Rolle	2 Rollen/Kiste	Ausziehrolle	500	Weiß	WIP327
23 cm W x 34 cm L	225/Rolle	225/Rolle	Spenderbox	225	Blau	WIP247
23 cm W x 34 cm L	225/Rolle	225/Rolle	Spenderbox	225	Weiß	WIP200



\*Bestseller

\*Bestseller



WIP218

### PIG #35 Maintenance Wischtücher

Hervorragende kostengünstige Wischtücher für den täglichen Einsatz

Wischtücher mit Nylogitterstoff verstärkt, fusselarm und ideal für Kfz-Flüssigkeiten.

#### PIG® #35 Maintenance Wischtücher


GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Blau	WIP218
23 cm W x 43 cm L	150/Karton	6 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Blau	WIP216
25 cm W x 30 cm L	275/Rolle	Rollen/Kiste	Rolle	1650	Weiß	WIP229



WIP229

WIP216

WIP218



WIP216

35



WIP229



WIP150

35

### PIG #35 Parched Piggy Wischtücher Super saugfähig und reißfest.

Bei Kunden sind Parched Piggy-Wischtücher aufgrund ihrer Dicke, Weichheit und extremen Saugfähigkeit beliebt. Nützlich für die allgemeine Reinigung.



WIP153

WIP150

#### PIG® #35 Parched Piggy Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
29 cm W x 33 cm L	50/Packung	18 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	900	Weiß	WIP150
33 cm W x 20 cm L	277/Rolle	4 Wischtücher/Rolle	Ausziehrolle	1108	Weiß	WIP153



### PIG Light-Duty Wischtücher

Ausgezeichnet zur Reinigung von Lösungsmitteln.

Bindemittelfrei zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Alkohol und MEK. Fusselarmes Material ist ideal für die Druckerbranche.



#### PIG® Light-Duty Wischtücher für Lösungsmittel

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Weiß	WIP190



## Schmelzgeblasene PIG Polypropylen-Wischtücher

Desinfizieren Sie Oberflächen mit chemisch kompatiblen Wischtüchern.

Diese Polypropylen-Wischtücher sind chemisch kompatibel mit Ammoniakreinigern, Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen. Ideal zum Abwischen von Oberflächen wie Handläufen, Türgriffen, Tischplatten, Stühlen, Theken, Wasserhähnen und anderen häufig berührten Oberflächen.



### Schmelzgeblasene PIG® Polypropylen-Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 30 cm L	100/Packung	6 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	600	Weiß	WIP190

## Rags in Bags (Mehrzwecktücher im Beutel)

Die wirtschaftliche Lösung: Mehr Putztücher für weniger Geld!

Unsere Putztücher sind komprimiert in Polybeuteln verpackt, sodass das VOLLSTÄNDIGE Gewicht des Produkts in nutzbaren Tüchern steckt.



### RECYCLING-PUTZLAPPEN IN SÄCKEN!

1. Garantiert metallfrei.
2. Weiß: nicht bedruckt.
3. Kein Karton.

### Putzlappen in Säcken

KG/SÄCKE	FARBE	ART.-NR.
5 kg	Bunt	WIPE550
10 kg	Bunt	WIPE551
5 kg	Weiß	WIPE552
10 kg	Weiß	WIPE553



## PIG Notfallprodukte können helfen, das Aussickern von Flüssigkeiten zu verhindern.

Bringen Sie ausgelaufene Flüssigkeiten mit unseren dicht verschließenden Bestsellern unter Kontrolle zwecks Eindämmung ausgelaufener Flüssigkeiten, Schutz der Kanalisation und Vermeidung von Strafen.

- Nur die Notfallkits von PIG enthalten Absorptionsmittel des weltweit führenden Herstellers
- PIG DrainBlocker Kanalabdeckungen wirken als Abdichtung zum Schutz der Kanalisation sowohl in Gebäuden als auch im Freien
- PIG SpillBlocker und LeakBlocker Deiche sorgen für schnellen Schutz, wenn Flüssigkeiten auslaufen
- PIG Build-A-Berm Barrieren können für einen dauerhaften Schutz rund um undichte Maschinen oder in Lagerbereichen sorgen




## PIG Notfallkits, Deiche, Kanalabdeckungen und Barrieren bringen eine Vielzahl unterschiedlicher Leckagen unter Kontrolle.



### PIG Notfallkits

Ob kleine oder große Leckagen, PIG hat das Kit für jeden Bedarf.

Siehe Seiten 76-88



### PIG Kanalabdeckungen

Verhindern Sie, dass ausgelaufene Flüssigkeiten Ihre Kanalisation verschmutzen. Abdecken und Schützen!


Siehe Seiten 89-95



### PIG SpillBlocker Deiche

Zur Umleitung und Eindämmung von Leckagen bis zu 17 cm hoch, um sie von der Kanalisation fernzuhalten.

Siehe Seiten 96-97



### PIG-Build-A-Berm Barrieren und Stöpsel

Dämmt Leckagen rund um Maschinen ein und verschließt Abflüsse unter Gitterrosten.

Siehe Seiten 95, 98-99





### PIG Notfallkits sind randvoll mit den weltweit führenden Absorptionsmitteln.

- **Weltklasse-Absorptionsmittel**  
Die Kits sind mit den PIG Absorptionsmitteln für verschiedene Arten von Leckagen ausgestattet
- **Vielzahl an Aufbewahrungsbehältern**  
Das Spektrum reicht von tragbaren fertig bestückten Boxen bis zu Rollwägen und Sicherheitsfässern
- **Zeitsparende Packanordnung**  
Kits sind in der Reihenfolge des Bedarfs im Einsatz verpackt, sodass schnell und effektiv gehandelt werden kann

### NOTFALLKITS

Wählen Sie das passende Kit für Ihre Flüssigkeiten.

#### Universal

Werden auch als MRO-Absorptionsmittel bezeichnet. Diese saugen den Großteil an Alltagsflüssigkeiten auf: Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.

#### Oil-Only

PIG Oil-Only-Absorptionsmittel absorbieren und speichern Öl und Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, ohne auch nur einen Tropfen Wasser aufzusaugen.

#### Chemikalienbeständig

PIG HazMat-Absorptionsmittel werden speziell behandelt, damit sie Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten aufsaugen können.

BITTE BEACHTEN! Unabhängige Tests haben ergeben, dass PIG® HAZ-MAT Produkte mit den meisten Säuren und Ätzmitteln kompatibel sind. Aufgrund von Faktoren und Bedingungen bei der Anwendung, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden, kann New Pig die Saugfähigkeit dieses Produktes nicht zu 100 % garantieren. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf die Verträglichkeit Ihrer Chemikalien mit PIG HAZ-MAT-Produkten und deren Absorptionsfähigkeit zu prüfen. Sollten Sie Fragen haben oder Proben zum Testen benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebspartner.

## Es gibt ein PIG Kit für jede Größe von Leckagen.

PIG Notfall-Kits sind in einer Vielzahl von Absorptionsfähigkeiten erhältlich und in diesem Katalog nach Behältertyp angeordnet.

BEUTEL



Siehe Seiten 78-81

TRANSPORTABLE BEHÄLTER



Siehe Seiten 82-83

KÄSTEN




Siehe Seiten 84-85

UMVERPACKUNGEN




Siehe Seiten 86-87

## VERSCHÜTTUNGSEINDÄMMUNG IN FÜNF SCHRITTEN




Auf Wasser




Ölsperren stromabwärts positionieren; dabei so locker legen, lassen, dass diese frei schwimmen, oder einen Winkel zur Stromrichtung bilden, um das Öl zu kanalisieren.

1




Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

2




Saugstrümpfe überlappend um die Verschüttung legen. Bei großen Verschüttungen mehrere Lagen verwenden.

3



Absorptionsmittel von außen nach innen einbringen.

4



Für maximale Abdeckung Matten **A**, für maximale Absorption Saugpolster **B** verwenden.

5



Benutzte Absorptionsmittel in gelben Beuteln entsorgen.

ABSORBIERT BIS ZU 7,1 L



### PIG Klarsicht-Kompaktkits

Kompakte, durchsichtige Notfallkits zur Beseitigung kleiner Leckagen. Leicht zu verstauen, aufzuhängen und zu tragen. Klettverschluss garantiert schnellen Zugriff auf den Inhalt.

#### PIG® kompaktes Klarsicht-Notfallkit

**Universal**

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	7,1 l	KITL250

**KITL250 Inhalt:** 8 Saugmatten, 1 Kissen, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	6,8 l	KITL450

**KITL450 Inhalt:** 6 Saugmatten, 1 Kissen, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	6,7 l	KITL350

**KITL350 Inhalt:** 6 Saugmatten, 2 Kissen, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 11,2 L



### PIG Gabelstapler-Notfallkit

Das Kit mit Abdichtpaste ist ideal für schnelle Einsätze bei durchlöcherchten Fässern oder auslaufenden Behältern. Robuste, signalgelbe Tasche aus Vinyl mit sicherem Kastendeckel und Klettverschluss; leicht zu öffnen, schützt Inhalt.

#### PIG® Gabelstapler-Notfallkit

**Universal**

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,2 l	NPK205

**NPK205 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung, 1 Tube Dichtungspaste

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	11,2 l	NPK405

**NPK405 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung, 1 Tube Dichtungspaste

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,4 l	NPK305

**NPK305 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung, 1 Tube Dichtungspaste

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 11,3 L



### PIG Notfalltaschen

Kompakte, auffällige und fertig bestückte Tasche lässt sich sofort benutzen. Flexibel und klein genug, sodass sie hinter den Fahrersitz passt. Leuchtende Farbemit Reflexstreifen.

#### PIG® Notfalltasche

**Universal**

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,4 l	KITE251

**KITE251 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	11,3 l	KITE451

**KITE451 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,4 l	KITE351

**KITE351 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 21,3 L



### PIG Kits in durchsichtigen Beuteln

Kompakter Beutel mit Reißverschluss lässt sich einfach verstauen, ideal für eine Fahrzeugflotte. Dank der Transparenz lassen sich Vorräte leicht prüfen. Bestückt mit PIG Absorptionsmitteln mit nachweislich schneller Reaktion.

#### PIG® Notfallkit in durchsichtigem Beutel

**Universal**

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	18,5 l	KIT274

**KIT274 Inhalt:** 3 Saugstrümpfe, 12 Saugmatten, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	21,3 l	KIT470

**KIT470 Inhalt:** 33 Saugstrümpfe, 12 Saugmatten, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	18,5 l	KIT367

**KIT367 Inhalt:** 3 Saugstrümpfe, 12 Saugmatten, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 31,6 L



KITE492

## PIG Kits mit Klemmgriff

Gefüllt mit Absorptionsmittel zur Eindämmung und Aufnahme kleiner Verschüttungen. Kompakter transparenter Beutel ist bequem aufzubewahren, zu tragen und zu verschließen. Beutel aus schwerem hochwertigem Polyethylen schützt den Inhalt gegen Feuchtigkeit und Beschädigung. Der Klemmgriff ermöglicht einen sicheren Verschluss zum Transport.

### PIG® Notfall-Kit mit Klemmgriffträger

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	12,8 l	KITE291
<b>KITE291 enthält:</b> 12 Saugmatten, 1 Saugstrumpf, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	26,5 l	KITE292
<b>KITE292 enthält:</b> 25 Saugmatten, 2 Saugstrümpfe, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	13,8 l	KITE491
<b>KITE491 enthält:</b> 12 Saugmatten, 1 Saugstrumpf, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	28,5 l	KITE492
<b>KITE492 enthält:</b> 25 Saugmatten, 2 Saugstrümpfe, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		

### Für Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	13,0 l	KITE391
<b>KITE391 enthält:</b> 12 Saugmatten, 1 Saugstrumpf, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	26,9 l	KITE392
<b>KITE392 enthält:</b> 25 Saugmatten, 2 Saugstrümpfe, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 38,5 L



KIT220

## PIG Notfalltaschen

Tasche ist gut sichtbar, wasserfest und mit einem Riemen zum leichten Tragen und zum Aufhängen ausgestattet. Kompakt und leicht zu verstauen – ein tolles Kit für Lkws. In der haltbaren Tasche mit Klettverschluss bleiben die Notfallmaterialien sauber und trocken.

### PIG® Notfalltasche

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
43 cm B x 52 cm H x 15 cm T	34,7 l	<b>KITE220*</b>
<b>KIT220 Inhalt:</b> 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
43 cm B x 52 cm H x 15 cm T	38,5 l	KITE420
<b>KIT420 Inhalt:</b> 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
43 cm B x 52 cm H x 15 cm T	34,7 l	KITE320
<b>KIT320 Inhalt:</b> 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

\*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 54,4 L



KITL351

## PIG Viereckige Klarsicht-Notfalltasche

Verpackt in einer haltbaren, transparenten Tasche; zeigt Einsatzmaterialien auf einen Blick. Der Klettverschluss schützt den Inhalt und ermöglicht raschen Zugriff auf die Absorptionsmittel.

### PIG® Viereckige Klarsicht-Notfalltasche

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
52 cm B x 41 cm H x 32 cm T	53 l	KITL251
<b>KITL251 und KITRL251 (Nachfüllpackung) Inhalt:</b> 35 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 4 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung		

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
52 cm B x 41 cm H x 32 cm T	53,3 l	KITL451
<b>KITL451 und KITRL451 (Nachfüllpackung) Inhalt:</b> 30 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 2 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung		

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
52 cm B x 41 cm H x 32 cm T	54,4 l	KITL351
<b>KITL351 und KITRL351 (Nachfüllpackung) Inhalt:</b> 30 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung		

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 58,3 L



KITE250

## PIG Trolley-Wagen-Kit

Der Trolley in der leuchtenden Farbe ist bereit für den schnellen, mobilen Einsatz bei Leckagen. Wirtschaftliches Kit in haltbarer Tasche aus Vinyl mit Klettverschluss.

### PIG® Trolley-Wagen-Notfallkit

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
45 cm B x 53 cm H x 27 cm T	58,3 l	KITE250
<b>KITE250 und RFLE250 (Nachfüllpack) enthalten:</b> 40 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 8 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
45 cm W x 53 cm H x 27 cm D	54,3 l	KITE450
<b>KITE450 und RFLE450 (Nachfüllpack) enthalten:</b> 30 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
45 cm W x 53 cm H x 27 cm D	53,7 l	KITE350
<b>KITE350 und RFLE350 (Nachfüllpack) enthalten:</b> 30 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 12 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

# FAHREN SIE DIREKT AN DIE VERSCHÜTTUNG HERAN!



Vollgepackt mit hochwertigen PIG-Absorptionsmitteln und für den schnellen, bequemen Einsatz gerüstet.



**Fahrbare Container Abdeckungen**  
Laminierte Abdeckung schützt Mobile Notfall-Sets, drinnen oder draussen.  
Klare Tasche für Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

ABSORBIERT BIS ZU 87,9 L



## PIG Fahrbares Notfallkit – Klein

Wetterbeständiger 120 Liter-Polyethylencontainer mit robusten Gummirädern sorgt für problemlosen Transport an die Notfall-Stelle. Klappdeckel erleichtert den Zugriff auf die Notfallmaterialien, die für schnelles Handeln angeordnet sind.

### PIG® Fahrbarer Notfallkit Container – Klein

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm B x 97 cm H x 55 cm T	87,9 l	<b>KITE201*</b>

**KITE201 und RFLE201 (Nachfüllpack) enthalten:** 10 Saugstrümpfe, 100 Saugmatten, 12 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm B x 97 cm H x 55 cm T	79,6 l	KITE401

**KITE401 und RFLE401 (Nachfüllpack) enthalten:** 6 Saugstrümpfe, 50 Saugmatten, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm B x 97 cm H x 55 cm T	80,7 l	KITE301

**KITE301 und RFLE301 (Nachfüllpack) enthalten:** 8 Saugstrümpfe, 100 Saugmatten, 12 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Fahrbare Container Abdeckung – Klein

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 57 cm T	Gelb	PAKL201

ABSORBIERT BIS ZU 183,1 L



## PIG Fahrbares Notfallkit – Medium

Der haltbare 240 Liter-Container bestückt mit hochwertigen PIG Absorptionsmitteln rollt direkt an die Notfallstelle. Der Container ist aus wetterbeständigem Polyethylen und hat einen Klappdeckel für schnellen Zugriff. Robuste Gummiräder.

### PIG® Fahrbarer Notfallkit Container – Medium

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
57 cm B x 105 cm H x 73 cm T	183,1 l	<b>KITE202*</b>

**KITE202 und RFLE202 (Nachfüllpack) enthalten:** 16 Saugstrümpfe, 150 Saugmatten, 12 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
57 cm B x 105 cm H x 73 cm T	168,3 L	KITE402

**KITE402 und RFLE402 (Nachfüllpack) enthalten:** 8 Saugstrümpfe, 120 Saugmatten, 12 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
57 cm B x 105 cm H x 73 cm T	179,2 L	KITE302

**KITE302 und RFLE302 (Nachfüllpack) enthalten:** 12 Saugstrümpfe, 120 Saugmatten, 18 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Fahrbare Container Abdeckung – Medium

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
60 cm B x 40 cm H x 75 cm T	Gelb	PAKL202

ABSORBIERT BIS ZU 277,8 L



## PIG Fahrbares Notfallkit – Groß

Haltbarer 360-L-Rollcontainer ist wetterbeständig zum Schutz der Absorptionsmittel gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung. Der Klappdeckel bietet bequemen Zugriff auf die Absorptionsmittel, die Sie gerade brauchen.

### PIG® Fahrbares Notfallkit – Groß

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 110 cm H x 89 cm T	277,8 l	<b>KITE203*</b>

**KITE203 und RFLE203 (Nachfüllpack) enthalten:** 28 Saugstrümpfe, 200 Saugmatten, 18 Kissen, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 110 cm H x 89 cm T	250,8 l	KITE403

**KITE403 und RFLE403 (Nachfüllpack) enthalten:** 14 Saugstrümpfe, 160 Saugmatten, 18 Kissen, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 110 cm H x 89 cm T	263,5 l	KITE303

**KITE303 und RFLE303 (Nachfüllpack) enthalten:** 23 Saugstrümpfe, 160 Saugmatten, 28 Kissen, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Fahrbare Container Abdeckung – Groß

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
62 cm B x 50 cm H x 90 cm T	Gelb	PAKL203

ABSORBIERT BIS ZU 287 L



KIT280

### PIG Notfalltruhen in Signalfarben

Die Truhe in leuchtender Signalfarbe ist mit Allzweckrollen ausgestattet, sodass man schnell an die Notfallstelle gelangt und handeln kann.

#### PIG® Notfallkit in auffälliger Transportkarre

**Universal**

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Hartgummi	287 l	KIT279
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Hartreifen	287 l	KIT280

**KIT279, KIT280 und KITR203 (Nachfüllpack) enthalten:** 41 Saugstrümpfe, 154 Saugmatten, 112 Wischtücher, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Hartgummi	280 l	KIT479
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Hartreifen	280 l	KIT480

**KIT479, KIT480 und KITR403 (Nachfüllpack) enthalten:** 11 Ölsperren, 100 Saugmatten, 4 Skimmer-Kissen, 1 Beutel Spaghetti-Streifen, 15 provisorische Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Hartgummi	280 l	KIT379
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Hartreifen	280 l	KIT380

**KIT379, KIT380 und KITR303 (Nachfüllpack) enthalten:** 19 Saugstrümpfe, 100 Saugmatten, 7 Kissen, 2 Beutel Zellstoff, 15 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 537 L



KIT204-01

### PIG Extragroße Notfall-Transportkarre Palettencontainer

Der bestückte, in verschiedene Fächer unterteilte Wagen (mit oder ohne Räder) ist perfekt für großvolumige Leckagen.

#### PIG® Extragroße Notfall-Transportkarre

**Universal**

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	25 cm Hartreifen	537 l	KIT204-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 Rubber	537 l	KIT204
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Keine	537 l	KIT204-02

**KIT204-01, KIT204, KIT204-02 und KITR204 (Nachfüllpack) enthalten:** 73 Saugstrümpfe, 150 Saugmatten, 17 Kissen, 224 Wischtücher, 30 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
112 cm W x 122 cm L x 77,5cm H	25 cm Hartreifen	476,7 l	KIT404-02
112 cm W x 122 cm L x 77,5cm H	13 Rubber	476,7 l	KIT404-01
112 cm W x 122 cm L x 77,5cm H	Keine	476,7 l	KIT404-03

**KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (Nachfüllpack) enthalten:** 20 Ölsperren, 6 Kissen, 2 Beutel Spaghetti-Streifen, 150 Saugmatten, 30 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	25 cm Hartreifen	401,6 l	KIT304-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 Rubber	401,6 l	KIT304
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Keine	401,6 l	KIT304-02

**KIT304-01, KIT304, KIT304-02 und KITR304 (Nachfüllpack) enthalten:** 43 Saugstrümpfe, 2 Deiche, 100 Saugmatten, 15 Kissen, 2 Beutel Zellstoff, 30 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 1096 L



CSKW1000

### PIG Essentials-Kit in 1000-L-Rollbehälter mit Klapptür auf der Vorderseite

Zur Beseitigung, Eindämmung und Absorption großer Verschüttungen mit Universal-, Oil-Only- oder Chemikalien-Absorptionsmitteln, die in einem signalgelben Rollcontainer enthalten sind. Die vordere Klapptür bietet bequemen Zugriff auf die Produkte.

#### PIG® Essentials-Kit in 1000-L-Rollbehälter mit Klapptür auf der Vorderseite

**Universal**

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
137 cm B x 108 cm L x 132,5 cm H	1013,4 l	MSKWB1000

**MSKWB1000 u. MRFWB1000 (Nachfüllpack) enthalten:** 300 Saugmatten, 2 Rollen, 40 Saugstrümpfe, 40 Kissen, 50 Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
137 cm B x 108 cm L x 132,5 cm H	1096 l	OSKWB1000

**OSKWB1000 u. ORFWB1000 (Nachfüllpack) enthalten:** 300 Saugmatten, 2 Rollen, 40 Saugstrümpfe, 40 Kissen, 50 Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre

#### Für Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
137 cm B x 108 cm L x 132,5 cm H	938,4 l	CSKW1000

**CSKW1000 u. CRFWB1000 (Nachfüllpack) enthalten:** 300 Saugmatten, 2 Rollen, 40 Saugstrümpfe, 40 Kissen, 50 Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



BAG202

### Polyethylen-Abfallsäcke

#### Packen Sie Ihren Sondermüll in Abfallsäcke ein.

Robuste Polyethylen-Abfallsäcke sind durchstich-, reiß- und platzfest sowie chemikalienbeständig. Ideal zur Auskleidung von 210-Liter-Fässern (nur große Säcke) oder zur vorübergehenden Lagerung von gesättigten Absorptionsmitteln oder anderen Abfällen.

#### Polyethylen-Abfallsäcke

„CAUTION HANDLE WITH CARE“ (MIT VORSICHT BEHANDELN) – MEHRSPRACHIG	ART.-NR.
Klein – 50/Pkg., 46 cm B x 76 cm L	BAGE205-S
Groß – 25/Pkg., 91 cm B x 152 cm L	BAGE205-L
„HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE“	ART.-NR.
Klein – 50/Packung, 46 cm B x 76 cm L	BAG202
Groß – 25/Packung, 91 cm B x 152 cm L	

ABSORBIERT BIS ZU 16,5 L



KIT213

## PIG Notfalleimer

Fertig bestückt, sodass umgehend reagiert werden kann. Die Eimer sind mit Absorptionsmitteln gefüllt und können auch als Auffangbehälter verwendet werden. Wandhalterung und Schild sorgen für bessere Sichtbarkeit.

### PIG® Notfallkit im Eimer

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
36 cm Durchm. x 45 cm H	13,2 l	KIT213

**KIT213 Inhalt:** 2 Saugstrümpfe, 4 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre, 6 manipulationssichere Etiketten

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
36 cm Durchm. x 45 cm H	16,5 l	KIT413

**KIT413 Inhalt:** 2 Saugstrümpfe, 4 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre, 6 manipulationssichere Etiketten

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
36 cm Durchm. x 45 cm H	13,8 l	64CRSC

**64CRSC Inhalt:** 2 Saugstrümpfe, 4 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung und Bänder, 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit

ABSORBIERT BIS ZU 46 L



KIT211

## PIG Kit in 76 L-Umverpackung

Das Sicherheitsfass hat die UN-Zulassungen (UN 1H2/X46/S) zum Transport von Abfallprodukten nach der Bereinigung einer Leckage. Der Deckel lässt sich leicht öffnen und das bestückte Fass ist mit einer UV-festen Einlage zum Schutz des Inhalts ausgestattet. Zubehör ist in der Reihenfolge des Bedarfs gepackt. Leicht genug zum Tragen.

### PIG® Notfallkit im 76-l-Sicherheitsfass

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm H x 58,5 cm Durchm.	46 l	KIT211

**KIT211 und KITR211 (Nachfüllpack) enthalten:** 5 Saugstrümpfe, 15 Saugmatten, 2 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm H x 58,5 cm Durchm.	46,3 l	KIT411-01

**KIT411-01 und RFL411-01 (Nachfüllpack) enthalten:** 12 Mattenpolster, 2 Skimmer, 3 Ausleger, 5 temporäre Entsorgungsbeutel und -bänder, 6 manipulationssichere Etiketten

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm H x 58,5 cm Durchm.	40,9 l	KIT311

**KIT311 und KITR311 (Nachfüllpack) enthalten:** 6 Saugstrümpfe, 6 Saugmatten, 5 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Fasskarre

GRÖSSE	ZUM GEBRAUCH MIT	FASSUNGSVERMÖGEN	ART.-NR.
67 cm Außendurchmesser x 10 cm H	210 Liter Fässer und Behälter mit einem Durchmesser von 58 cm bis 67 cm.	363 kg	DLY301-01

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 54,4 L



KIT236

## PIG Kit in 115 L-Umverpackung

Herausnehmbare, bestückte Einsätze vereinfachen den Zugriff auf Notfall-Produkte: Das Fass hat die UN-Zulassung (UN 1H2/X70/S) für den Transport von Abfallprodukten nach der Reinigung. Lecksicherer Schraubdeckel hat Kerben zum leichten Abnehmen und Einbuchtungen für den Transport mit dem Gabelstapler.

### PIG® Notfallkit im 115-l-Sicherheitsfass

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
76 cm H x 58,5 cm Durchm.	79,3 l	KIT236

**KIT236 und RFL236 (Nachfüllpack) enthalten:** 4 Saugstrümpfe, 25 Saugmatten, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
76 cm H x 58,5 cm Durchm.	78,4 l	KIT436

**KIT436 und RFL436 (Nachfüllpack) enthalten:** 4 Saugstrümpfe, 4 Skimmer-Kissen, 25 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
76 cm H x 58,5 cm Durchm.	70,1 l	KIT336

**KIT336 und RFL336 (Nachfüllpack) enthalten:** 4 Saugstrümpfe, 25 Saugmatten, 5 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 236,8 L



KIT202-999

## PIG Kit in 360 L-Umverpackung

Beheben Sie einen Notfall und verschicken Sie den Abfall danach im Sicherheitsfass. UN-Zulassung (UN 1H2/X295/S).

### PIG® Notfallkit im 360-l-Sicherheitsfass

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 80 cm Durchm.	226,5 l	KIT202-999

**KIT202-999 und KITR202-999 (Nachfüllpack) enthalten:** 26 Saugstrümpfe, 60 Saugmatten, 8 Kissen, 56 Wischtücher, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 80 cm Durchm.	194 l	KIT402

**KIT402 und RFL402 (Nachfüllpack) enthalten:** 33 Ölsperren, 10 Saugstrümpfe, 60 Saugmatten, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 80 cm Dia.	236,8 l	KIT302*

**KIT302 und KITR302 (Nachfüllpack) enthalten:** 18 Saugstrümpfe, 2 Deiche, 75 Saugmatten, 7 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Overpack-Rollwagen

GRÖSSE	ZUM GEBRAUCH MIT	FASSUNGSVERMÖGEN	ART.-NR.
69 cm Außendurchmesser x 17 cm H	360 l Overpack	363 kg	PAK414

ASSORBE FINO A 56,2 LITRI

**Caddy per la gestione di fuoriuscite**  
KIT244-999, KIT444-999  
e KIT344-999



### Ricarica per PIG Spill Caddy

Le ricariche sono ancora disponibili per il modello fuori produzione del nostro PIG Spill Caddy. Sono preconfezionate per consentire il facile riempimento dei prodotti assorbenti usati.

#### Ricarica per PIG® Spill Caddy

Universale		
PER	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Adatto a KIT244-999	51,5 litri	RFL244-999

**Contenuto RFL244-999 (Ricarica):** 5 salsiccio, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

#### Oil-Only

PER	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Adatto a KIT444-999	56,2 litri	RFL444-999

**Contenuto RFL444-999 (Ricarica):** 5 salsiccio, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

#### Chimici

PER	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Adatto a KIT344-999	47,4 litri	RFL344-999

**Contenuto RFL344-999 (Ricarica):** 5 salsiccio, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



### Kit per sversamenti PIG ad alta visibilità

Il contenitore ad alta visibilità è facile da individuare quando occorre trovarlo in fretta.

#### Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri ad alta visibilità

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	226,5 litri	KIT262*

**Contenuto KIT262 e KITR202-999 (Ricarica):** 26 salsiccio, 60 tamponi, 8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

#### Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	236,8 litri	KIT362

**Contenuto KIT362 e KITR302 (Ricarica):** 18 salsiccio, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

#### \*Il più venduto

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

#### Coperchio protettivo per kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri

COLORE	ARTICOLO N.
Giallo	PAK201

I copritombini, i tappi e le barriere PIG sono indicati per deviare e contenere gli sversamenti.

- **Copritombini PIG**  
Blocca gli scarichi e separa i contaminanti dal sistema idrico. Scegliete il Copritombino PIG Original DrainBlocker o il copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker per traffico intenso.
- **Argini PIG SpillBlockers**  
Creano una protezione efficace e immediata che impedisce la propagazione dei liquidi. Disponibili in diverse misure e spessori, oltre che nella versione Drive-Over.
- **Barriera PIG Build-A-Berm**  
Questa tenuta semi permanente e non comprimibile circonda i macchinari e le aree di stoccaggio con presenza di sversamenti. Disponibili in vari spessori.




## Scegliete la giusta soluzione per deviare e contenere i vostri sversamenti.



### Copritombini PIG DrainBlocker

Protegge gli scarichi, crea una tenuta sicura e non si lacera.

Vedi pagine 91-95



### Argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker

Dovete soltanto disporli a terra per bloccare la propagazione degli sversamenti.

Vedi pagine 96-97



### Barriera PIG Build-A-Berm

Una soluzione a carattere più permanente per zone soggette a sversamenti.

Vedi pagine 98-99

## Drei PIG-bewährte Möglichkeiten zum Schutz von Abflüssen und zur Kontrolle von Flüssigkeiten.

### 1. ABFLUSSABDECKUNGEN

#### PIG Original DrainBlocker-Abflussabdeckung

- Dichte Abdeckung verhindert das Eindringen unerwünschter Flüssigkeiten
- Reisst nicht und dehnt sich nicht aus beim Abziehen
- Zum schnellen Einsatz bei Verschüttungen

#### ◆ Unterstützt Sie bei der Einhaltung

der Umwelt- und ADR-Bestimmungen (Beförderung von Gefahrgut auf der Straße).

Siehe Seite 91



### 2. EINGRENZUNG UND KANALISATION VON FLÜSSIGKEITEN

#### PIG Original SpillBlocker-Deich

- Flexibel und anpassbar an die Form der Verschüttung
- Klebrige Unterschicht sorgt für gute Abdichtung und verhindert, dass Flüssigkeiten unten durchsickern können
- Begrenzt Verschüttungen oder kanalisiert die Waschlüssigkeiten, ohne sie zu absorbieren

◆ Unterstützt Sie bei der Einhaltung der Umwelt- und ADR-Bestimmungen (Beförderung von Gefahrgut auf der Straße).

Siehe Seite 96



### 3. HALBPERMANENTE EINDÄMMUNG

#### PIG Build-A-Berm-Barriere

- Konfigurieren Sie eine maßgeschneiderte Barriere für Ihre leckageanfälligen Bereiche
  - Flexible Schaumstoffbarriere nimmt ihre ursprüngliche Form wieder an, so dass Ihre Fahrzeuge darüber fahren können
  - Erhebliche Einsparungen verglichen mit Randeindämmungen aus Zement oder Winkeleisen

Siehe Seite 99



### PIG DrainBlocker Schützen Sie die Kanalisation!


Die flexiblen, reißfesten Abdeckungen in hellem Gelb passen sich an ebenen Oberflächen an und dichten abflussöffnungen ab, sodass keine unerwünschten Flüssigkeiten eindringen können. Chemikalienbeständig und extrem haltbar.

#### PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckungen

GRÖSSE	FÜR ABFLUSSGRÖSSEN BIS ZU	ART.-NR.
46 cm B x 46 cm L x 1,3 cm H	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm B x 61 cm L x 1,3 cm H	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm B x 76 cm L x 1,3 cm H	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm B x 91 cm L x 1,3 cm H	75 cm x 75 cm	<b>PLRE242*</b>
107 cm B x 107 cm L x 1,3 cm H	91 cm x 91 cm	PLRE246
122 cm B x 122 cm L x 1,3 cm H	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm B x 152 cm L x 1,3 cm H	30 cm x 136 cm	PLR255

\*Bestseller

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist. Diese Abdeckungen dürfen nicht betreten werden.



PIG Kanalabdeckungen sind wiederverwendbar, einfach zu reinigen und haben eine Garantiezeit von fünf Jahren.





DC9191



## PIG Essentials-Abflussabdeckung Schützen Sie Ihre Kanalisation!

Haltbare, chemikalienbeständige und reißfeste Abdeckung hält wiederholtem Einsatz und Abrieb stand. Flexible, haftende Bodenlage passt sich unebenen Oberflächen an und schließt Abflussöffnungen leckdicht ab. Rote Farbe wirkt als Sicherheitssignal.


**Waschbar und wiederverwendbar!**  
**Fünf Jahre Garantie.**

PIG® Essentials-Abflussabdeckung		
GRÖSSE	FÜR ABLÜSSE BIS ZU	ART.-NR.
46 cm B x 46 cm L x 1 cm H	30 cm x 30 cm	DC4646
61 cm B x 61 cm L x 1 cm H	45 cm x 45 cm	DC6161
91 cm B x 91 cm L x 1 cm H	75 cm x 75 cm	DC9191

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem autorisierten Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist. Diese Abdeckungen dürfen nicht betreten werden.



PLRE612



## PIG Essentials-Abflussabdeckung mit Handgriffen Bequemer Einsatz!

Kostengünstige Abflussabdeckung mit Oberschicht aus Silikongewebe – rollen Sie die Matte ohne Kunststoffschutzfolie auf. Unterseite aus Polyurethan dichtet den Abfluss perfekt ab.

**Waschbar und wiederverwendbar!**  
**Fünf Jahre Garantie.**

PIG® Essentials-Abflussabdeckung mit Handgriffen		
GRÖSSE	FÜR ABLÜSSE BIS ZU	ART.-NR.
45 cm B x 45 cm L x 0,8 cm H	30 cm x 30 cm	PLRE613
60 cm B x 60 cm L x 0,8 cm H	45 cm x 45 cm	PLRE611
75 cm B x 75 cm L x 0,8 cm H	60 cm x 60 cm	PLRE614
90 cm B x 90 cm L x 0,8 cm H	75 cm x 75 cm	PLRE612

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem autorisierten Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist. Diese Abdeckungen dürfen nicht betreten werden.



Abdeckung mit der Polyurethanseite nach unten über den Abfluss legen und fest andrücken.

Nach Gebrauch Abdeckung abziehen und mit Seifenwasser reinigen.



Die gereinigte Abdeckung mit der Polyurethanseite nach oben auf das Silikongewebe aufrollen.

Abdeckung bis zum nächsten Einsatz in ihrem Aufbewahrungsbeutel aufbewahren.

**Unsere robustesten DrainBlocker halten alles aus, was über Ihren Parkplatz rollt.**

**Durchstoßen**  
Halten Schutt und anderen scharfen Gegenständen stand, die andere Abdeckungen beschädigen würden.

**Abrieb**  
Sie nutzen nicht ab, auch wenn Reifen Schmutz und Kiesspuren hinterlassen.

**Einreißen**  
Reißfester, sodass sie nicht einreißen oder zerfransen.

**UV- u. IR-Licht**  
Trotzen auch der brütenden Sonne auf Ihrem Parkplatz.

**Chemikalienbeständig**  
Beständig gegen viele herkömmliche Chemikalien, damit die Kanalisation geschützt bleibt.

10 mm H

PLR903

**PIG Drive-Over DrainBlocker Kanalabdeckung**  
**Robust genug für Tanklasterverkehr.**

Semipermanenter Kanalisationsschutz aus patentiertem Gummi HogHyde Skin ist durchstoß-, reiß- und abriebfest. Passt sich unebenen Oberflächen an und dichtet vollständig ab.

PIG Kanalabdeckungen sind wiederverwendbar, einfach zu reinigen und haben eine Garantiezeit von fünf Jahren.

**PIG® Drive-Over DrainBlocker® Kanalabdeckungen**

GRÖSSE	FÜR ABFLUSSGRÖSSEN BIS ZU	ART.-NR.
46 cm B x 46 cm L x 1 cm H	30 cm x 30 cm	PLR900
61 cm B x 61 cm L x 1 cm H	45 cm x 45 cm	<b>PLR901*</b>
76 cm B x 76 cm L x 1 cm H	60 cm x 60 cm	PLR902
91 cm B x 91 cm L x 1 cm H	75 cm x 75 cm	PLR903
107 cm B x 107 cm L x 1 cm H	91 cm x 91 cm	PLR904
122 cm B x 122 cm L x 1 cm H	106 cm x 106 cm	PLR905
137 cm B x 137 cm L x 1 cm H	121 cm x 121 cm	PLR906
30,5 cm Durchm. x 1 cm H	22,5 cm Dia	PLR912
51 cm Durchm. x 1 cm H	43 cm Dia	PLR920

**\*Bestseller**

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.



**PIG DrainBlocker-Haltevorrichtungen**  
**Zum einfachen Transport Ihrer Abflussabdeckungen.**

Tragen Sie Ihre DrainBlocker-Abflussabdeckung direkt zum Ort der Verschüttung oder montieren Sie sie an einer Wand in der Nähe des Abflusses, um die Zeit bis zum Einsatz zu verkürzen.



**Tragekoffer für PIG® Drainblocker® Kanalabdeckungen**

FÜR BLOCKER	BEUTELABMESSUNGEN	ART.-NR.
46 cm <sup>2</sup> x 61 cm <sup>2</sup>	79 cm x 19 cm Ø	PLR285
76 cm <sup>2</sup> x 91 cm <sup>2</sup>	109 cm x 19 cm Ø	PLR286
107 cm <sup>2</sup> x 122 cm <sup>2</sup>	140 cm x 19 cm Ø	PLR287
137 cm <sup>2</sup>	149 cm x 24 cm Ø	PLR288

**Tragetasche für PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckungen**

FÜR BLOCKER	BEUTELABMESSUNGEN	ART.-NR.
61 cm <sup>2</sup>	70 cm x 18 cm Ø	PLR232-24IN
76 cm <sup>2</sup> x 91 cm <sup>2</sup>	98 cm x 18 cm Ø	PLR232-36IN
107 cm <sup>2</sup> x 122 cm <sup>2</sup>	128 cm x 23 cm Ø	PLR232-48IN

**PIG Konischer Abflusstöpsel**  
**Dichtet den Abfluss unter dem Gitter ab.**

Der haltbare Stöpsel aus Polyurethan schafft in wenigen Sekunden eine flüssigkeitsundurchlässige, chemikalienbeständige Dichtung unter dem Bodengitter. Einfach zu entfernen.

Waschbar und wiederverwendbar!  
 Fünf Jahre Garantie.

**PIG® Konischer Abflusstöpsel**

GRÖSSE	VERWENDBAR MIT	ART.-NR.
12 cm H	5 cm Abflüsse	PLR208
12 cm H	7,6 cm Abflüsse	PLR209
14,6 cm H	10 cm Abflüsse	PLR210
14 cm H	15 cm Abflüsse	PLR252

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.





**PIG Original SpillBlocker Deich**  
 Wegleitung von Leckagen vom Abfluss.

Flexible, wiederverwendbare Barriere für glatte Oberflächen zur leckdichten Kontrolle ausgelaufener Flüssigkeiten.

Waschbar und wiederverwendbar!  
 Fünf Jahre Garantie.


**PIG® Original SpillBlocker® Deich**

GRÖSSE	FARBE	TYP	ART.-NR.
10 cm B x 3 m L x 6 cm H	Schwarz oder Gelb	Barriere	PLRE204
10 cm L x 6 cm H	Schwarz	Verbindungsstück	PLRE205
10 cm B x 10 cm L x 6 cm H	Gelb	Eckstück	PLRE206

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

**PIG® SpillBlocker® Aufbewahrungsbox**

GRÖSSE	ART.-NR.
10 cm T x 63 cm Durchm.	PLR284



**PIG SpillBlocker Deich**  
 Schnell einsatzbereit und einfach zu handhaben.

Schneller Schutz, wenn sich die ausgelaufene Flüssigkeit Richtung Abfluss ausbreitet. Gut für tiefere Flüssigkeitslachen. Integrierte Verbindungsstücke zum Verbinden von Segmenten. Eckstücke für rechte Winkel.


Waschbar und wiederverwendbar!  
 Fünf Jahre Garantie.

**PIG® SpillBlocker® Deiche**

GRÖSSE	EINHEIT	FARBE	TYP.	ITEM #
9 cm B x 152 cm L x 7,6 cm H	2/Karton	Schwarz oder Gelb	Barriere	PLR267*
9 cm B x 11,5 cm L x 7,6 cm H	1/Karton	Schwarz	Ecke	PLR268
10 cm B x 152 cm L x 11 cm H	1/Karton	Hellgrün	Barriere	PLR253
13 cm W x 152 cm L x 17 cm H	1/Karton	Hellgrün	Barriere	PLR254

**\*Bestseller**


Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



**PIG SpillBlocker Deich**  
 Ideal für kleine Leckagen.

Nützlich zum Ummanteln undichter Maschinen. Wiederverwendbar und abwaschbar und in Signalfarben zu erhöhter Sicherheit. Integrierte Verbindungsstücke ermöglichen Verbindung mit weiteren Segmenten.

Waschbar und wiederverwendbar!  
 Fünf Jahre Garantie.



**PIG® SpillBlocker® Deich**


GRÖSSE	TYP	ART.-NR.
6 cm B x 3 m L x 3,5 cm H	Barriere	PLR212

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



**PIG Rough Surface Deich**  
 Stoppt Leckagen auf Asphalt und rauen Oberflächen.

Der Deich ist mit einer extrem klebrigen Unterschicht ausgestattet, sodass eine Abdichtung zur rauen Oberfläche entsteht und keine Flüssigkeit hindurch sickern kann. Leicht und einfach zu handhaben, nur für einmaligen Gebrauch. Verbindungsstück und Entsorgungsbeutel im Lieferumfang enthalten.



Fünf Jahre Garantie.

**PIG® SpillBlocker® Deich für raue Oberflächen**

GRÖSSE	TYP	ART.-NR.
5 cm B x 3 m L x 6 cm H	Barriere	PLR230

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

**PIG Drive-Over SpillBlocker**  
 Fahren Sie drüber! Absolut bruchfest!

Entwickelt für Fahrzeugverkehr und langfristige Benutzung im Freien. Die flexible Barriere leitet Regenwasser um und schafft eine flüssigkeitsundurchlässige Eingrenzung. Wiederverwendbar – lässt sich schnell hochnehmen und neu positionieren.

Waschbar und wiederverwendbar!  
 Fünf Jahre Garantie.

**PIG® Drive-Over SpillBlocker® Deiche**

GRÖSSE	TYP	ART.-NR.
5 cm B x 300 cm L x 2,5 cm H	Barriere	PLR950
5 cm B x 152 cm L x 2,5 cm H	Barriere	PLR952
15 cm B x 15 cm L x 2,5 cm H	Ecke	PLR951

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.




Mit den ineinandergreifenden Verbindungsstücken an den Enden können längere Segmente erzeugt werden.



PLR951  
 Mit Eckstücken können 90°-Winkel erzeugt werden, um vollständig eingeschlossene Eindämmungsbereiche zu erhalten.



**PLR109**  
 Das Wandende liegt flach auf dem Boden und schließt bündig mit einer Wand, einem Bordstein usw. ab.



**PLR264**  
 Der Kern aus Hartschaum nimmt nach dem Darübergehen oder Überrollen mit einem Handwagen seine ursprüngliche Form wieder an.

**PIG Drive-Over  
 Build-A-Berm-Barriere  
 Für starken Verkehr!**

Bietet halbpermanente Eindämmung in Bereichen mit hoher Beanspruchung auf Beton, Asphalt oder den meisten anderen abgedichteten Oberflächen; optimale Ergebnisse werden mit glatten, abgedichteten Oberflächen erzielt. Die Barriere wird beim Überfahren auf etwa 6 mm zusammengedrückt und nimmt anschließend wieder ihre ursprüngliche Form an.




**PLR283 Heavy-Duty-Barriere**  
 Robuste Vinylabdeckung (40 oz.)  
 Befestigungsstreifen aus Aluminium  
 Druckbeständiger Schaumstoff  
 Stahlankerpunkt



Bei Verwendung mit standardmäßigen Build-A-Berm-Barrieren (Seite 99) zeigt die orange Farbe an, wo Fahrer ein- und ausfahren können.

**PIG Build-A-Berm-Barriere  
 Größen nach Ihren Maßen konfigurieren.**

Build-A-Berm® Barrieren eignen sich als halbpermanente, gut sichtbare Barrieren, die genau die richtige Größe und Form haben – sowohl drinnen als auch draußen. Der Kern aus Hartschaum nimmt nach dem Darübergehen oder Überrollen mit leichten Fahrzeugen seine ursprüngliche Form wieder an.



**3,8 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere**

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
11,5 cm W x 457 cm L x 3,8 cm H	1/Karton	Gerader Abschnitt	PLR278
11,5 cm W x 17 cm L x 3,8 cm H	2/Karton	Ecke	PLR279

**5 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere**

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
14 cm B x 457 cm L x 5 cm H	1/Karton	Gerader Abschnitt	PLR264*
14 cm B x 17 cm L x 5 cm H	2/Karton	Ecke	PLR265
14 cm B x 8 cm L x 5 cm H	2/Karton	Wandende	PLR117

**10 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere**

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
18 cm B x 152 cm L x 10 cm H	2/Karton	Gerader Abschnitt	PLR258
18 cm B x 24 cm L x 10 cm H	2/Karton	Ecke	PLR263

**15 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere**

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
23 cm B x 152 cm L x 15 cm H	2/Karton	Gerader Abschnitt	PLR276
23 cm B x 27 cm L x 15 cm H	2/Karton	Ecke	PLR277

\*Bestseller



Das Wandende liegt flach auf dem Boden und schließt bündig mit einer Wand, einem Bordstein usw. ab.



## PIG Leckage-Umleiter schützen Ihren Arbeitsplatz, wenn es von oben tropft.

- **Bieten Schutz**  
Mit Umleitern werden Personal, Geräte und die Einrichtung geschützt
- **Provisorische Lösung**  
Auffangen und Kontrolle von Leckagen, bis Reparaturen vorgenommen werden können
- **Halten Böden trocken**  
Wenn es tropft, wird der Boden nass, und es besteht Rutsch- und Sturzgefahr
- **Jederzeit bereit**  
Halten Sie einen Leckage-Umleiter auf Lager, bevor sie ihn brauchen, um etwa eine Katastrophe abzuwenden

## LECKAGE UMGELEITET, PROBLEM VERMIEDEN

### Warum sollten Sie sich für PIG entscheiden?

Nur PIG-Leckage-Umleiter liefern die hervorragende Qualität und große Auswahl, die Sie in jeder Situation absichern.

### Und so geht's...



## 3 ARTEN VON PIG LECKAGE-UMLEITERN:

Welche Art benötigen Sie?



**PIG Dach-Leckage-Umleiter** werden an problematischen Orten aufgehängt, um Leckagen aufzufangen und Menschen, Maschinen und Inventar zu schützen.

**Quick Control-Leckage-Umleiter** lassen sich noch schneller installieren! Siehe Seiten 104–105.



**PIG Rohr-Leckage-Umleiter** lassen sich leicht anbringen, um Leckagen und Kondenswasser aufzufangen.



**PIG Decken-Leckage-Umleiter** lassen sich in Büroräumlichkeiten installieren und bieten unauffälligen Schutz.



## PIG Trough and Sloping Style Leckage-Umleiter

Zum Schutz Ihres Personals und Ihrer  
Ausstattung.

Der Umleiter in der langen rechteckigen Trogform fängt Leckagen und Kondenswasser an Rissen, Spalten oder Rohren auf und leitet sie um. Wenn er mit den Klettverschlüssen an Rohren festgemacht wird, hilft die natürliche Neigung des Gefälle-Umleiters beim Auffangen und Umleiten von Leckagen zu einem Abfluss oder Behälter.

### PIG® Trough and Sloping Style Leckage-Umleiter

GRÖSSE	FARBE	FORM	ART.-NR.
41 cm B x 305 cm L	Lichtdurchlässig	Trogform für Dächer	TLS560
41 cm B x 457 cm L	Lichtdurchlässig	Trogform für Dächer	TLS561

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.  
Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.

## Zubehör für Leckageumleiter Unverzichtbares Zubehör für Ihre Leckageumleiter

Gurte, Schläuche, Verbindungsstücke und Eimer helfen Ihnen,  
Ihre Leckageumleiter optimal zu nutzen. Seien Sie gerüstet für  
Leckagen!


### Zubehör für PIG® Leckage-Umleiter

GRÖSSE	MENGE/PCK.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
36 cm L	4	Gummibänder	TLS470
49 cm L	4	Gummibänder	TLS471
61 cm L	4	Gummibänder	TLS472
Von 1,5 m L bis 15 cm L	4	Verstellbare Aufhängegurte	TLS559
3,8 cm Ø x 8 cm	1	Schnellanschluss-Set	TLS680
5 cm B x 5 cm L x 2,5 cm H	1	Winkelstück für Schlauchanschluss	TLS682
1,2 cm Ø x 762 cm L	1	Transparenter Ableitungsschlauch	TLS679
1,9-Zentimeter-Schlauchanschluss	1	Gartenschlauchanschluss	TLS645
1,6 cm Ø x 305 cm L	1	Transparenter Ableitungsschlauch	TLS690
1,6 cm Ø x 305 cm L	1	Verstärkter Schlauch	TLS174
22,7 l	1	Eimer und Deckel	TLS799



## PIG Leckage-Umleiter für das Dach Auffangen und Umleiten von Leckagen.

Ein PIG Leckage-Umleiter kann Schäden aufgrund einer Leckage im  
Dach verhindern und Ihre Mitarbeiter, Geräte und Einrichtung  
schützen. Ideal für schnelles Handeln oder langfristige Vorbeugung.



### PIG® Leckage-Umleiter für das Dach

GRÖSSE	FARBEN	ART.-NR.
76 cm B x 76 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS552
152 cm B x 152 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	<b>TLS462*</b>
213 cm B x 213 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS463
305 cm B x 305 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS464
366 cm B x 366 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS465
457 cm B x 457 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS466
610 cm B x 610 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS467
91 cm B x 305 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS672
91 cm B x 213 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS673
152 cm B x 305 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS553
305 cm B x 610 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS554

**\*Bestseller**

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.  
Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.



TLS753



Hängen Sie ihn an Orten auf, wo schnelle Reaktion erforderlich ist.



Der einzigartige starre Außenrand öffnet sich wie ein Wurfzelt und hält den Umleiter zur bequemen Installation offen.

## PIG Aufspring-Dachleckage-Umleiter-Kit

Lässt sich leicht aufhängen und einrichten.

Zusammengefalteter Umleiter öffnet sich selbst zur bequemen Installation. Alle Umleiter-Bauteile sind zum schnellen Aufbau vormontiert.

### PIG® Aufspring-Dachleckage-Umleiter-Kits

GRÖSSE	FORM	ART.-NR.
76 cm Ø x 25 cm H	Kreis	TLS752
86 cm B x 132 cm L x 25 cm H	Oval	TLS753

**Inhalt:** 1 - 76 cm Ø Leckage-Umleiter, 1 - Schnellanschluss, 1 - 762 cm langer Ablassschlauch, 2 - längenverstellbare Gummibänder, 4 - Aufhängehaken, 1 - Vinyl-Aufbewahrungstasche

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.



TLS555

## PIG Dachleckage-Umleiter mit Sicherheitsbeschriftung

Fettgedruckte Beschriftungen verbessern die Sicherheit.

Leicht an Problemstellen aufzuhängen, um lästige Leckagen aufzufangen und sie zu einem Bodenablauf oder Sammelbehälter abzuleiten.

### PIG® Dachleckageumleiter mit Sicherheitsbeschriftung

GRÖSSE	BESCHRIFTUNG	ART.-NR.
152 cm B x 152 cm L	Safety Is Everyone's Business (Sicherheit geht uns alle an)	TLS555

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.



TLS121



## PIG Leckage-Umleiterkit im Eimer für das Dach

Zugreifen und handeln, wenn es tropft.

Tragbarer Eimer ist mit Materialien bestückt, um schnelles Handeln im Notfall zu ermöglichen. Kann auch in Problembereichen aufgehängt und als Drainage-Behälter eingesetzt werden.

Die auf der Seite der Eimer aufgedruckte Beschriftung „Vorsicht“ fungiert als Warnsymbol.

TLS950



TLS667

### PIG® Eimer-Kit für Dachleckage-Umleiter

GRÖSSE	FARBE	ABSORBIERT	ART.-NR.
152 cm B x 152 cm L	Durchsichtig	7 l/Kit	TLS667
213 cm B x 213 cm L	Durchsichtig	7 l/Kit	TLS668

**Inhalt:** 1 - 24,6-L-Eimer, 1 - 762 cm langer Schlauch, 4 - Verstellbare Hängegurte, 1 - Schnellanschluss-Set, 30 - Saugmatten, 50 - Wischtücher

76 cm B x 76 cm L	Durchsichtig	—	TLS950
152 cm B x 152 cm L	Durchsichtig	—	TLS121
213 cm B x 213 cm L	Durchsichtig	—	TLS951


**Inhalt:** 1 - 24,6-L-Eimer, 1 - 762 cm langer Schlauch, 4 - 49 cm lange, verstellbare Hängegurte, 1 - 3/4-Zoll Abflussarmatur

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.



TLS461

TLS461



Farbe angeben

Klar

Durchsichtig

Gelb

## PIG Klappschirm-Umleiter

Lasst sich so schnell aufspannen wie ein Regenschirm.

Dank der leicht zu öffnenden Konstruktion mit einem einzigen Haken ist dies der schnellste Umleiter zur Ableitung von Lecks im Dach.

### PIG® Klappschirm-Leckage-Umleiter

GRÖSSE	FARBEN	ART.-NR.
76 cm B x 76 cm L	Klar, Durchsichtig oder Gelb	TLS461

**Inhalt:** 1 - 76 cm x 76 cm Leckage-Umleiter, 1 - 305 cm L Schlauch, 1 - 1,9 cm Ablaufstützen

123 cm B x 123 cm L	Klar, Durchsichtig oder Gelb	TLS903
---------------------	------------------------------	--------

**Inhalt:** 1 - 123 cm x 123 cm Leckage-Umleiter, 1 - 7,6m L Schlauch, 1 - 1,9 cm Ablaufstützen

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.



## PIG Flacher Leakage-Umleiter für Rohre

Wenn es an engen Stellen aus den Rohren tropft.

Dank der kompakten Größe dieser Umleiter können Leckagen an engen Stellen gehandhabt und mehr von der austretenden Flüssigkeit aufgefangen werden.

### PIG® Flacher Leakage-Umleiter für Rohre

GRÖSSE	ART.-NR.
29 cm Durchm. x 23 cm H	TLS190

### PIG® Ansnallbarer Leakage-Umleiter für Rohre

GRÖSSE	ART.-NR.
49,5 cm B x 81 cm L	TLS182

**Inhalt:** 1 Leakage-Umleiter, 1 – 1,9 cm Ablaufstutzen

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.

## PIG Leakageumleiter für Rohre

Leckagen an der Quelle beseitigen.

Lässt sich leicht an undichten Rohren aufhängen, um lästige Leckagen aufzufangen und sie zu einem Bodenablauf oder Sammelbehälter abzuleiten. Die undurchlässige Plane ist vinylbeschichtet und bietet Stärke und Haltbarkeit; sie widersteht Einstichen, UV-Einstrahlung und Schimmel und zeichnet sich durch Langlebigkeit aus.

Farbe angeben



### PIG® Leakage-Umleiter für Rohre

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
30,5 cm B x 30,5 cm H	Klar oder Gelb	TLS200
46 cm B x 46 cm H	Klar, Grau oder Gelb	TLS248
61 cm B x 61 cm H	Klar, Grau oder Gelb	TLS691

**Inhalt:** 1,9 cm Ablaufstutzen, 4 Gummiriemen

### PIG® Leakage-Umleiter für Rohre – Horizontal

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
76 cm L x 47 cm H	Gelb	TLS147

**Inhalt:** 1 - 1,9-cm-Abflussarmatur

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.



Standardmäßige Trichterausführung (oben) für Leckagen aus einer einzelnen Stelle. TLS147 (links) kann zur Umhüllung und zum Auffangen von Sprühleckagen verwendet werden.



## PIG Umleiter für abgehängte Decken

Werden über einer abgehängten Decke installiert.

Der an einen Hängerahmen montierte leichte Umleiter bleibt beim Umleiten von Leckagen diskret außer Sicht. Schnelle Montage.

### PIG® Leakage-Umleiter für abgehängte Decken

GRÖSSE	ART.-NR.
56 cm B x 82 cm L x 18 cm H	TLS620

**Inhalt:** 1 – 76 cm x 107 cm langes Stück klarsichtiges Vinyl, 1 – PVC-Rahmen (Montage erforderlich), 1 – 0,6 cm ID x 762 cm Schlauch

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.



## PIG Deckenplatten-Umleiter

Der Leakage-Umleiter ersetzt die beschädigte Platte.

Die beschädigte Platte wird mit dem Umleitersystem ersetzt, um sämtliche Leckagen abzuleiten, bis sie repariert werden können. Der Umleiter ist wiederverwendbar.

### PIG® Deckenplatten-Umleiter

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
61 cm B x 61 cm L	Weiß	TLS366
61 cm B x 122 cm L	Weiß	TLS367

**Inhalt:** 1 – Deckenplatte, 1 – 7,6 m L Ablaufschlauch (9,5 mm ID, 16 mm AD), 6 – Deckenclips, 9 – Kabelbinder

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F.



## PIG Leakage-Umleiter für hohe Fließgeschwindigkeiten

Leitet 38 Liter pro Minute um!

Leitet Flüssigkeiten von Hochdruck-Waschanlagen oder Ablassventilen ab; nimmt Flüssigkeit auf und leitet sie an einen Abfluss ab, so dass Pfützenbildung und nasse Fußböden vermieden werden.

### PIG® Leakage-Umleiter für hohe Fließgeschwindigkeiten

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
183 cm B x 183 cm L	Durchsichtig	TLS675
340 cm B x 340 cm L	Durchsichtig	TLS676

**Inhalt:** 1 - 762 cm langer Flachslauch mit einem Ø von 7,6 cm, 16 - Ösen, 6 - 90-Grad-Winkelstücke, 2 - Schlauchklemmen

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 77 °C/170 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.





PAK725

## PIG Sicherheitsfässer

**Sicherer Transport von Fässern und Behältern in robusten UN-konformen Sicherheitsfässern.**

Halten rauer Behandlung während des Transports von gefährlichen Abfallstoffen an Land, auf See oder auf der Schiene garantiert stand. Integrierte Einbuchtungen ermöglichen Transport per Gabelstapler. Gekerbte Deckel lassen sich problemlos mit einer Stange öffnen und schließen.

### PIG® Sicherheitsfässer

GRÖSSE	UN-NR.	FASSUNGSVERMÖGEN	ART.-NR.
48 cm H x 58,5 cm AD	UN1H2/X46/S	76 l	PAK708
76 cm H x 58,5 cm AD	UN1H2/X70/S	115 l	PAK709
95 cm H x 70,5 cm AD	UN1H2/X200/S	246 l	PAK384
105,5 cm H x 80 cm AD	UN1H2/X295/S	360 l	PAK725

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

### PIG® Rollwagen

GRÖSSE	ZUM GEBRAUCH MIT	FASSUNGSVERMÖGEN	ART.-NR.
17 cm H x 69 cm AD	360-Liter-Sicherheitsfass	363 kg	PAK414
10 cm H x 67 cm AD	210 Liter Fässer und Behälter mit einem Durchmesser von 58 cm bis 67 cm	363 kg	DLY301-01




## PIG Verschließbarer Fassdeckel

**Lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen!**

Der Verriegelungsmechanismus und eine Nitril-Dichtung reduzieren Dampfemissionen und halten den Fassinhalt trocken und sicher. Der Schnappverschluss lässt sich für einfachen Fasszugriff mit einer Hand öffnen und schließen – und hält das Fass abgedeckt.

Deckelfarbe angeben:



### PIG® Verschließbarer Fassdeckel

GRÖSSE	FARBEN	ZUM GEBRAUCH MIT	ART.-NR.
59 cm B x 68 cm L x 11 cm H	Schwarz, Rot oder Gelb	Oben offenen Stahlfässern, 210 l	DRM659



DRM659



Verstellbare Verriegelungsspannung garantiert jedes Mal ordnungsgemäßes Verschließen.

Mithilfe des abnehmbaren Gelenkstifts lässt sich der Deckel entfernen ohne das Band zu lösen.

## PIG Sticky Steps-Matte


**Zieht den Schmutz von Ihren Schuhen!**

Die „klebrige“ Matte entfernt Staub und Schmutz von Schuhen und Wagenrädern, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen. Abgenutzte Blätter lassen sich leicht und einzeln abziehen.



MAT566

Farbe angeben



### PIG® Sticky Steps®-Matte

GRÖSSE	EINHEIT	FARBEN	ART.-NR.
46 cm B x 114 cm L	4 - 30 Blätterpads/Karton	Blau oder Grau	MAT565
61 cm B x 114 cm L	4 - 30 Blätterpads/Karton	Blau, Grau oder Weiß	MAT566




DRM452

## PIG Fasstrichter

Sauberer, einfacher Gießen und Ablassen von Flüssigkeiten.

Schnelles und sicheres Gießen mit PIG-Fasstrichtern. Das Fasstrichtersieb filtert Metallspäne und Verunreinigungen aus; zur Verwendung mit DRM452, DRM454 und DRM672. DRM452 und DRM454 passt auf 210-L- und 115-L-Stahlfässer ohne oder mit abnehmbarem Deckel. DRM672 passt auf 210-L-Poly- oder Stahlfässer ohne abnehmbare Deckel.

Farbe für DRM672 angeben



### PIG® Poly Polyethylen-Fasstrichter

GRÖSSE	FARBEN	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
60 cm Durchm. x 14 cm H	schwarz	Nur Trichter	DRM452
63 cm Durchm. x 19 cm H	schwarz	Trichter mit Abdeckung	DRM454

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

### PIG® Polyethylen-Fasstrichter

GRÖSSE	FARBEN	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
67 cm B x 73 cm L x 29 cm H	schwarz, rot oder gelb	Klappdeckel	DRM672

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

### PIG® Sieb für Polyethylen-Fasstrichter

GRÖSSE	ART.-NR.
7,5 cm Durchm.	DRM459



DRM245

## Pop-Up-Fassfüllstandsanzeigen

Signalisiert, wenn das Fass fast voll ist.

Die Messgeräte passen in den 3/4-Zoll-Spund von 115-Liter- und 210-Liter-Stahlfässern. Der Füllstandsanzeiger „springt“ nach oben, wenn das Fass fast voll ist, und gibt Ihnen dadurch Zeit, das Ausgießen zu verlangsamen und ein Überfüllen zu verhindern.

DRM245 DRM317

### Pop-Up-Fassfüllstandsanzeigen

GRÖSSE	ART.-NR.
13cm l	DRM245
28cm l	DRM317

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.




DRM138

## PIG Burpless Polyethylen-Fasstrichter

Für schnelles, geschmeidiges und spritzerfreies Eingießen.

100 % Polyethylen hält UV-Strahlen, Rost, Korrosion und den meisten Chemikalien stand. Der verschleißbare, integrierte Deckel kann nicht abgetrennt oder verloren werden. Verschiedene Deckelfarben ermöglichen die optische Trennung von Abfällen.

Deckelfarbe angeben



### PIG® Burpless® Polyethylen-Fasstrichter

Deckelfarbe angeben: Schwarz, rot oder gelb


GRÖSSE	GEWINDE	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
34 cm Durchm. x 35 cm H	2"	Original	DRM1680
56 cm Durchm. x 29 cm H	2"	Groß	DRM138

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



DRM1125

Deckelfarbe angeben



## PIG Burpless Stahl-Trichter zur einhändigen Bedienung

Schnelles, sauberes Eingießen, leichte Verriegelung.

Einfache einhändige Bedienung des Deckels, ohne Rückspritzer. Mit der Nitrildichtung und dem Verriegelungsmechanismus wird das Entweichen von Gasen verringert. Optionaler Überfüllschutz. Erstickung von Funken mit der Flammensperre aus Messing.

### PIG® Burpless® einhändig verschließbarer Fasstrichter aus Stahl

Deckelfarbe angeben: Schwarz, rot oder gelb

GRÖSSE	GEWINDE	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
29 cm W x 38 cm L x 33 cm H	2"	ohne Überfüllschutz	DRM1125
29 cm W x 38 cm L x 33 cm H	2"	mit Überfüllschutz	DRM1127

### PIG® Flammensperre für Stahl-Fasstrichter

GRÖSSE	VERWENDBAR MIT	ART.-NR.
4,6 cm Durchm. x 15 cm L	Verwendbar mit DRM1125 & DRM1127	DRM617



## New Pig bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen.



PAKE232SWD

### Poly-Auffangpaletten

Für die dauerhafte Fasslagerung; fängt Leckagen und Tropfen sicher auf.

Siehe Seiten 114-115, 117



PAKE222SWD

### Hardtop-Auffangbehälter

Leichter Fasszugriff und wetterfeste Sicherheit.

Siehe Seite 116



PAKE275SWD

### Auffangwannen

Nimmt Flüssigkeiten von verölteten Teilen und leckenden Behältern auf.

Siehe Seite 118



PAK791

### Eindämmsystem Collapse-A-Tainer

Tragbares Eindämmsystem für Fässer, Tanks, Behälter usw.

Siehe Seiten 120-122

## Vorschriftgemäße Lagerung wassergefährdender Stoffe

### WHG / VAUws / VawS

#### WHG

Das neue Wasserhaushaltsgesetz trat am 1.3.2010 in Kraft

#### WHG

Das neue Wasserhaushaltsgesetz trat am 1.3.2010 in Kraft

#### WHG § 62 (alt WHG § 19g)

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.

#### Eignungsfeststellung WHG § 63 (1) (alt WHG § 19h)

Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist ...

#### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

- Wird die bisherigen 16 Landesverordnungen (**VawS**) ablösen und somit erstmalig ein bundesweit einheitliches Schutzniveau schaffen.
- Bis zur Verabschiedung einer einheitlichen Bundes-Anlagenverordnung können die bisherigen Landesregelungen weiter verwendet werden.

### GHS / REACH

#### GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Das GHS ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern. Regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

#### REACH

(bzw. EG-Verordnung Nr. 1907/2006)

- R = Registrierung
- E = Evaluierung (Bewertung)
- A = Autorisierung (Zulassung) von
- CH= (chemischen) Stoffen in Europa

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:  
[www.umweltbundesamt.de/chemikalien/ghs.htm](http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien/ghs.htm)

### GEWÄSSERGEFÄHRDENDE FLÜSSIGKEITEN

Einstufung	Gefahrensymbol	R-Satz	Gefahrenkategorie
stark wassergefährdend			WGK 3
wassergefährdend		R 50, R 50/53, R 51/53	WGK 2
schwach wassergefährdend		R 52/53; R 53	WGK 1

#### NEU nach GHS/REACH (ab 12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
Akut		H400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

### AUFFANGVOLUMEN

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens jedoch 10 % der gesamten gelagerten Menge aufnehmen können. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100%)!

### ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

nach GefStoffV/BetrSichV			
Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	R-Satz
hoch-entzündlich		Flammpunkt < 0° C Siedepunkt ≥ 35° C	R 12
leicht-entzündlich		Flammpunkt < 21° C	R 11
entzündlich		Flammpunkt ≥ 21° C ≤ 55° C	R 10

NEU nach GHS/REACH (ab 12.2010)				
Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23° C, Siedepunkt ≤ 35° C	H224	GHS 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23° C, Siedepunkt > 35° C	H225	GHS 2
entzündbar		Flammpunkt ≥ 23° C ≤ 60° C	H226	GHS 3

### ZULASSUNGEN

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR (Richtlinie über die Anforderung an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1.000 Liter)

Für Auffangwannen, die von der StawaR abweichen, wird vom DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

### GHS-GEFAHRENSYMBOLS (Auswahl)





## PIG ESSENTIALS-AUFFANGWANNEN!

### Gefährliche Flüssigkeiten sicher lagern.

Der günstige Preis ist das Hauptmerkmal unserer PIG Essentials-Produktlinie von Auffangprodukten. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sicher – lagern und sichern Sie Ihre Fässer richtig.

**Paletten** – Seiten 115, 117  
**Hardtop-Auffangbehälter** – Seite 116  
**IBC-Auffangwannen** – Seite 117  
**Auffangschalen** – Seite 118



PAKE232SWD  
Für 4 Fässer

PAKE168SWD  
Für 4 Fässer,  
extra große  
Auffangkapazität

PAKE233SWD  
Für 4 Fässer in Reihe

PAKE231SWD  
Für 2 Fässer

PAKE230SWD  
Für 1 Fass

### PIG Essentials Poly-Auffangpaletten

Kompakte und dabei widerstandsfähige Auffangbehälter.

Für ein bis vier volle Stahl- oder PE-Fässer. Kompakte Stellfläche, formintegrierter Auffangumpfs. Die PE-Konstruktion ist korrosions- und chemikalienresistent. Die abnehmbaren Roste erlauben eine einfache Kontrolle des Auffangumpfes und eine problemlose Entleerung.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der deutschen Lagerungsbestimmungen (HINWEIS: Die Kapazität von PAKE232SWD und PAKE233SWD erfüllt nicht die Anforderungen der österreichischen Lagerungsbestimmungen; siehe PAKE168SWD für Österreich).



DIBt-Zertifizierung  
In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



#### PIG® Essentials PE-Auffangpaletten

GRÖSSE	ART	LADEKAPAZITÄT	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
100 cm B x 68 cm T x 60 cm H	1 Fass	400 kg	250 l	PAKE230SWD
130 cm B x 75 cm T x 44 cm H	2 Fässer	650 kg	250 l	PAKE231SWD
138 cm B x 129 cm T x 28 cm H	4 Fässer	1250 kg	250 l	PAKE232SWD
138 cm B x 129 cm T x 48 cm H	4 Fässer	1250 kg	485 l	PAKE168SWD
245 cm B x 66 cm T x 27 cm H	4 Fässer	1250 kg	235 l	PAKE233SWD

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

HINWEIS: Nehmen Sie vor dem Transport sämtliche Fässer und Behälter von der Palette.



PAKE222SWD  
Für 2 Fässer

PAKE223SWD  
Für 4 Fässer

## PIG Essentials Hardtop-Auffangbehälter

### Schutz für Fässer in Innen- und Außenbereichen.

Starre, doppelwandige, wetterbeständige Konstruktion schützt vor Regenwasser und Schadstoffen. Ideal zum Ausgeben, Sammeln gefährlicher Abfallstoffe und Lagern von Chemikalien. Modelle für vier Fässer sind dank Rolladentüren abwechselnd leicht von beiden Seiten zugänglich.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der deutschen Lagerungsbestimmungen (HINWEIS: Die Kapazität von PAKE223SWD erfüllt nicht die Anforderungen der österreichischen Lagerungsbestimmungen; siehe PAKE169SWD für Österreich).

**U** DIBt-Zertifizierung  
 In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



#### PIG® Essentials Hardtop-Fassauffangpaletten

GRÖSSE	AUSFÜHRUNG	LADEKAPAZITÄT	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
156 cm B x 100 cm T x 211 cm H	2 Fässer	650 kg	250 l	PAKE222SWD
156 cm B x 162 cm T x 211 cm H	4 Fässer	1250 kg	250 l	PAKE223SWD
156 cm B x 162 cm T x 211 cm H	4 Fässer	1250 kg	485 l	PAKE169SWD

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



PAKE223SWD ist im leeren Zustand von beiden Seiten mit dem Gabelstapler transportierbar (3 Einheiten dargestellt).



Die Schiebetür kann für noch mehr Sicherheit mit einem Vorhängeschloss gesichert werden (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).



PAKE236SW



PAKE235SWD

## PIG Essentials IBC-Auffangwanne aus PE

### Kompakt, aber stabil.

Trägt einen vollgefüllten IBC-Container bei kompakter Bauform. Integrierte Auffangwanne hält Lagerbereiche sauber und sicher. UV-, rost-, korrosions- und chemikalienbeständig. PAKE236SWD-Eimer ergänzt die IBC-Station mit einer Abfülleinheit.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der Lagerungsbestimmungen.


**U** DIBt-Zertifizierung  
 In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



#### PIG® Essentials IBC-Auffangwannen aus PE

GRÖSSE	AUSFÜHRUNG	LADEKAPAZITÄT	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
145 cm B x 145 cm T x 100 cm H	1 IBC	2000 kg	1100 l	PAKE235SWD
64 cm B x 59 cm T x 106 cm H	1 Eimer	N/Z	100 l	PAKE236SW

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



PAKE236SW PAKE235SWD

Der PAKE236SW lässt sich in den PAKE235SWD einhaken und ermöglicht ein einfaches Abfüllen in andere Behälter. Die erhöhten Kanten sorgen für ein Überlaufen von überschüssiger Flüssigkeit in den Hauptsumpf der Auffangwanne.



PAKE277SWD

**PIG Essentials-Auffangschalen**  
**Aufbewahrung von Ätzmitteln, Säuren, Basen oder Ölen.**

Alle Auffangwannen aus Polyethylen sind ideal zur Aufbewahrung mehrerer kleiner bis mittelgroßer Behälter mit Flüssigkeiten. Leicht, chemikalienbeständig und rostfrei. Erhältlich mit oder ohne Gitterrost.

**Stapelbar, passen auf europäische Standardversandpaletten.**



PAKE274SWD  
 40 Liter

**DIBt-Zertifizierung**  
 In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



**PIG® Essentials-Auffangschalen**

GRÖSSE	ART	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
30 cm B x 40 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	10 l	PAKE294SWD
30 cm B x 40 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	10 l	PAKE295SWD
40 cm B x 60 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	20 l	PAKE270SWD
40 cm B x 60 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	20 l	PAKE271SWD
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	30 l	PAKE272SWD
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	30 l	PAKE273SWD
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	40 l	PAKE274SWD
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	40 l	PAKE275SWD
60 cm B x 100 cm L x 17,5 cm H	Ohne Gitterrost	60 l	PAKE298SWD
60 cm B x 100 cm L x 17,5 cm H	Mit Gitterrost	60 l	PAKE299SWD
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Ohne Gitterrost	100 l	PAKE276SWD
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Mit Gitterrost	100 l	PAKE277SWD

HINWEIS: Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten sowie zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere bezüglich entzündlicher Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



PAKE275SWD  
 40 Liter



PAK936

**PIG FlexBerm-Auffangmatte**  
**Hervorragend für problemloses Waschen.**

Biegsame, 5 cm hohe Schaumstoffseitenwände dämmen Flüssigkeiten ein und springen nach dem Überrollen wieder in ihre Form zurück; Rampen oder Fassheber sind nicht erforderlich. Flexible Lösung für die Lagerung von Fässern oder Batterien, für die Reinigung von Geräten oder die Wartung von Fahrzeugen.



PAK936

Überfahrbare, weiche Seitenwände für die Fahrzeugwartung.



Hartschaumseitenwände springen in ihre Form zurück.

**PIG® FlexBerm-Auffangmatte**

GRÖSSE	STIL	AUFFANGKAPAZITÄT	ART.-NR.
137 cm B x 259 cm L x 5 cm H	Klein	133 l	PAK127
320 cm B x 350 cm L x 5 cm H	Mittel	518 l	PAK936
320 cm B x 560 cm L x 5 cm H	Groß	758 l	PAK128

Hinweis: Nicht für größere Fahrzeuge wie PKW, Lieferwagen oder LKW geeignet

# FLÜSSIGKEITEN ÜBERALL EINDÄMMEN!



PAK793

Die zusammenlegbaren Seitenwände sind mit einer Schürze mit aluminiumverstärkten Außenstützen versehen.

## PIG Collapse-A-Tainer Eine Drive-in-Abstellfläche.

Dank des patentierten einteiligen Designs lässt sich ganz einfach und überall eine Abstellfläche zum Hineinfahren errichten – keine Montage notwendig. Verwendbar unter Kanistern, beladenen Paletten und mehr. Das Zubehör schützt das System gegen Abnutzung und Abrieb.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der Lagerungsbestimmungen.

**Sondergröße notwendig?**  
Wenden Sie sich an Ihren autorisierten  
PIG-Vertriebspartner.



Schnelle Aufstellung! Einfach eine Stütze herausziehen – die gesamte Wand nimmt Gestalt an.



Sogar das System mit den Abmessungen 305 cm x 305 cm (PAK793) lässt sich auf eine leicht zu handhabende, trag- und lagerbare Größe zusammenfalten.


### PIG® Collapse-A-Tainer® Eindämmsystem

SUMPFGRÖSSE	GRÖSSE	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
122 cm B x 183 cm L x 30 cm H	Klein	678 l	PAK791
183 cm B x 244 cm L x 30 cm H	Medium	1359 l	PAK792
305 cm B x 305 cm L x 30 cm H	Groß	2831 l	PAK793

HINWEIS: Der Gesamtplatzbedarf am Boden ist um 60 cm größer als die aufgeführten Abmessungen des Auffangbehälters



Ideal auch als  
Dekontaminationsstation!



## Zubehör für PIG Collapse-A-Tainer

Extras können die Produkthaltbarkeit verbessern.

- Spurmatten** auf dem Boden eines Collapse-A-Tainer-Systems bieten robusten Schutz gegen LKW-Reifen. In Längenabstufungen von 30 cm erhältlich.
- Bodenplanen** sorgen für zusätzliche Durchstechfestigkeit auf befestigten Flächen.

### Zubehör für Collapse-A-Tainer® Eindämmsystem

PAK595: Preis pro 30 cm-Abschnitt

GRÖSSE	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
91,4 cm B x 30cm L	Schwerlastspurbänder	PAK595
335 cm B x 335 cm L	Bodenplane	PAK594
430 cm B x 850 cm L	Bodenplane	PAK129



PAK721

**PIG Collapse-A-Tainer Lite**  
 Perfekt für kleinere Jobs.

Haltbar, leicht, einfach zu handhaben und chemikalienresistent. Kein Zusammenbau erforderlich – kompakt und leicht einzusetzen. Die 20 cm hohe „Stufe“ macht das Betreten und Verlassen einfach.



Ideal als Dekontaminationsstation.



Für Transport und Lagerung einfach faltbar.

**PIG® Collapse-A-Tainer Lite**

GRÖSSE	STIL	AUFFANGKAPAZITÄT	ART.-NR.
122 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Klein	299 l	PAK720
183 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Mittel	451 l	PAK721
244 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Groß	603 l	PAK722

**Deck Grate**

Zum Gebrauch mit PAK721 und PAK722

GRÖSSE	ART.-NR.
60 cm B x 121 cm L x 7 cm H	PAK354



Klappt für sofortigen Einsatz unmittelbar auf; für die Lagerung leicht faltbar.

PAK927

**PIG Tragbare Auffangbecken**

Bereit sein, wenn unterwegs etwas ausläuft.

Ideal zum schnellen Einsatz, um Leckagen aus Hydraulikleitungen, durchstoßenen Tanks, undichten Behältern und Dekontaminationsmaßnahmen aufzufangen. Schützen, lagern und transportieren Sie die Auffangbecken in Aufbewahrungstaschen.

**PIG® Tragbare Auffangbecken**

GRÖSSE	FARBE	KAPAZITÄT	ART.-NR.
74 cm Durchm. Boden x 56 cm Durchm. oberer Rand x 28 cm H	Orange	76 l	PAK925
122 cm Durchm. Boden x 93 cm Durchm. oberer Rand x 30 cm H	Orange	250 l	PAK926
147 cm Durchm. Boden x 121 cm Durchm. oberer Rand x 30 cm H	Orange	379 l	PAK927
180 cm Durchm. Boden x 145 cm Durchm. oberer Rand x 33 cm H	Orange	568 l	PAK928
Durchmesser 210 cm x 30,5 cm H	Orange	946,3 l	PAK970
Durchmesser 220 cm x 50,9 cm H	Orange	1514 l	PAK971

**PIG® Taschen für tragbare Auffangbecken**

GRÖSSE	ART.-NR.
Aufbewahrungstasche für 76 l-Becken	PAK929
Aufbewahrungstasche für 250 l-Becken	PAK930
Aufbewahrungstasche für 379 l-Becken	PAK931
Aufbewahrungstasche für 568 l-Becken	PAK932





**LECK ENTDECKT?**

**SCHLIESSEN SIE ES MIT  
 PIG-SPACHTELMASSE!**

**PIG Mehrzweck-Epoxid-Spachtelmasse**  
 Hervorragende Haftung – Reparaturen halten lange.

Haftet praktisch überall und härtet schnell aus. Aus Epoxidharzen höchster Güte hergestellt, um besser zu binden und stärker zu halten; haftet an Stahl, Glas, Mauerwerk und an den meisten Kunststoffen. Die gebrauchsfertige, vortportionierte Epoxidmasse besteht aus Teil A und Teil B in einer einzigen Tube; nur noch kneten und die Masse kann innerhalb weniger Minuten verarbeitet werden.



PIG® Mehrzweck-Epoxid-Spachtelmasse		
GRÖSSE	EINHEIT	ART.-NR.
18 cm L	12/Karton	PTY291
18 cm L	6/Karton	PTY292

**Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite**



**MEHR  
 BODENSICHERHEIT  
 ALS JE ZUVOR**




GRIPPY BODENMATTEN



GRIPPY BODENMATTEN MIT KUNDENDEFINIERTEM AUFDRUCK



GRIPPY BODENMATTEN MIT SICHERHEITSTREIFEN



GRIPPY BERBER-TEPPICHMATTEN FÜR EINGANGSBEREICHE



ANTIMIKROBIELLE GRIPPY BODENMATTEN



GRIPPY ABSORPTIONSMATTEN



## GRIPPY BODENMATTE MIT SELBSTHAFTENDER RÜCKSEITE

Sie möchten Ausrutschen, Stolpern und Stürzen vermeiden?  
Die Antwort befindet sich direkt unter Ihren Füßen!

Die preisgekrönten PIG Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite sind die perfekte Ergänzung zu Ihren Bodensicherheitsmaßnahmen.

Unser Team perfektionierte die exklusive „Stick-and-Release“ Technologie von New Pig und erfand die weltweit erste absorbierende Matte mit selbsthaftender Rückseite. Mehr als 10 Jahre später bleibt unsere Qualität, Angebotsbreite und Zuverlässigkeit unerreicht.

Unsere Saugmatten sind extrem beständig und hinterlassen keine Rückstände – selbst wenn die Matten durchtränkt sind. Sie haften fest auf den meisten gewerblichen Bodenflächen – ohne Kräuseln, Wölben oder Umschlagen. Sie bieten eine perfekte Lösung, um Ausrutschen, Stolpern und Stürze sowie kostspielige Haftpflichtansprüche zu reduzieren, die oft mit dieser Art von Vorfällen verbunden sind.

Sie bieten eine sichere, langlebige und ästhetisch ansprechende Bodensicherheitslösung.

Ist es nicht an der Zeit, mit PIG Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite eine optimale Bodensicherheit zu erzielen?



**PIG Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite**  
EINFACHE PASSFORM – EINFACHE REINIGUNG –  
EINFACHES AUSWECHSELN  
Wie einfach das geht, erfahren Sie auf Seite 147.

### GEPRÜFT & ZERTIFIZIERT!



**EU: DIN 51130:2014** – Grippy Bodenmatten sind in der Rutschfestigkeitsklasse R13 gemäß DIN 51130 zertifiziert und zur Verwendung auf Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen geeignet, in denen aufgrund von Fett, Öl, Wasser, Lebensmitteln, Resten, Staub, Mehl, Farbschnipseln usw. eine erhöhte Rutschgefahr besteht.  
**BS7976-2:2002+A1:2013** - Geringes Rutschpotenzial. Geprüft in Übereinstimmung mit BS 7976-2:2002+A1:2013, zeigte geringes Rutschpotenzial sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen.  
**BS EN 13501-1:2007+A1:2009** - Brandschutzklassifizierung Bfl-s1 bei Tests gemäß BS EN 13501-1.



**US: National Floor Safety Institute (NFSI):** Bei Verwendung im Rahmen Ihres Bodensicherheitsprogramms verringert die Grippy Bodenmatte Haftungsansprüche für Rutsch- und Stolperunfälle nachweislich um bis zu 90 %.

## EXKLUSIVE VORTEILE DER PIG GRIPPY MATTEN MIT SELBSTHAFTENDER RÜCKSEITE



### MEHR SICHERHEIT

Reduziert Gefahrenquellen.

Fangen Sie Schmutz und Flüssigkeiten auf, um deren Ausbreitung zu verhindern – für sauberere, sicherere und trockenere Böden.



### MEHR SAUBERKEIT

Hält Böden länger sauber.

Fängt Schmutz, Fett, Salz und eine Vielzahl von Flüssigkeiten auf, damit Ihr Boden immer optimal aussieht.



### LÄNGERE HALTBARKEIT

Kann länger liegen bleiben.

Die strapazierfähige Mattenkonstruktion hält länger als herkömmliche Fußmatten – bleibt bis zu 6 Monate im Einsatz!



### ANPASSBAR

Einfach passend zuschneiden.

Erstellen Sie eine perfekte, kontinuierliche Abdeckung in jeder Größe und Form. Keine Lücken. Keine Wellenbildung. Keine Überschneidungen.



### GRÜNER

Umweltfreundliche Wahl.

Die PIG-Grippy Bodenmatte hat bis zu 91 % weniger Umweltauswirkungen als Mietbodenmatten. Die Grippy Absorptionsmatte besteht zu 25 % aus recycelten Produktionsabfällen. Die Absorptionsschicht der Grippy Teppichboden-Eingangsmatte besteht zu 100 % aus recyceltem Polyestergewebe.



### WIRTSCHAFTLICH

Spart Zeit und Geld.

Schützen Sie Bodenflächen und verkürzen Sie die Reinigungszeit, während Sie gleichzeitig das durch Rutschen, Stolpern und Stürze entstehende Unfallrisiko und daraus resultierende Haftpflichtansprüche reduzieren.

Unbedeckter Fußboden



GRIPPY BODENMATTEN

Seite **132**



GRIPPY BODENMATTEN MIT KUNDENDEFINIERTEM AUFDRUCK

Seite **134**



GRIPPY BODENMATTEN MIT SICHERHEITSTREIFEN


Seite **136**



GRIPPY BODENMATTEN STARTERPAKET

Seite **137**

Teppichboden



GRIPPY BERBER-TEPPICHMATTEN FÜR EINGANGSBEREICHE

Seite **138**

Antimikrobiell



ANTIMIKROBIELLE GRIPPY HYGIENEMATTEN

Seite **140**



ANTIMIKROBIELLE GRIPPY BODENMATTEN FÜR WASHBECKEN UND TROCKNER

Seite **143**

Absorptionsmittel



GRIPPY ABSORPTIONSMATTEN

Seite **144**

Zubehör



ZUBEHÖR FÜR GRIPPY MATTEN

Seite **146**


**GRIPPY BODENMATTEN** - Siehe Seite 132-137

Die langlebigen, flachen Matten bleiben an Ort und Stelle und fangen Schmutz, Fett, Salz und Feuchtigkeit auf. Erhältlich als original Bodenmatte, mit kundendefiniertem Aufdruck und mit Sicherheitsstreifen.

**Undurchlässige Sperrschicht**  
Verhindert, dass Flüssigkeiten zum Boden durchsickern.

**Rutschfeste Rückseite**  
Haftet fest am Platz und lässt sich leicht abziehen. Hält bei Nässe stand.

**Widerstands- und saugfähige Oberschicht**  
Fängt Schmutz auf, leitet Flüssigkeit rasch ab und trocknet schnell.



**Verwobene und heißverschmolzene Fasern**  
Fangen Schmutz auf und sind unglaublich haltbar.

Ausführungen:



Bodenmatte

IHR LOGO ODER IHRE NACHRICHT HIER! →



Bodenmatte mit kundendefiniertem Aufdruck



Bodenmatte mit Signalstreifen



**91 % GERINGERE Umweltbelastung als gummierte Matten!\***

Je nach Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen muss die Grippy Bodenmatte nur zweimal pro Jahr ausgewechselt werden. Die Grippy Bodenmatte müsste 47 Mal pro Jahr gewechselt werden, um so umweltschädlich zu sein wie gummierte Bodenmatten. Selbst wenn Sie Ihre EIGENEN gummierten Bodenmatten verwenden und diese nicht waschen, sind die Grippy Bodenmatten immer noch 40 % WENIGER umweltschädlich.

\*Basierend auf einem unabhängigen Energie- und Umweltverträglichkeitsvergleich zwischen PIG® Grippy® Bodenmatten und gemieteten Matten. Durchgeführt vom Golisano Institute for Sustainability, Rochester Institute of Technology, 20. März 2017. Umfassende Studie auf Anfrage erhältlich.

**GRIPPY TEPPICH-EINGANGSMATTEN** - Siehe Seite 138-139

Eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Eingangsmatten mit gummierter Rückseite. Hochwertige, flache Oberfläche mit optisch ansprechender Struktur für einen guten Eindruck in Eingangsbereichen.

**Undurchlässige Sperrschicht**  
Verhindert, dass Flüssigkeiten zum Boden durchsickern.

**Rutschfeste Rückseite**  
Haftet fest am Platz und lässt sich leicht abziehen. Zerfällt nicht bei Nässe.

**Widerstands- und saugfähige Oberschicht**  
Fängt Schmutz auf, leitet Flüssigkeit rasch ab und trocknet schnell.



**Oberschicht aus 100 % Recyclingmaterial**  
Die saugfähige Oberschicht besteht aus 100 % recyceltem Polyester.

**Strukturierte Oberfläche**  
Die attraktive Faserkonstruktion ist resistent gegen Ausbleichen, Flecken und Zerdrücken.

Ausführungen:



Schwarz



Burgunderrot



Grau

**ANTIMIKROBIELLE GRIPPY MATTEN** - Siehe Seite 140-143

Alle Sicherheitsmerkmale der Grippy Bodenmatte kombiniert mit einer dauerhaften antimikrobiellen Imprägnierung, die Schimmel und geruchsverursachende Bakterien bekämpft.

**Undurchlässige Sperrschicht**  
Verhindert, dass Flüssigkeiten zum Boden durchsickern.

**Rutschfeste Rückseite**  
Haftet fest am Platz und lässt sich leicht abziehen. Zerfällt nicht bei Nässe.

**Widerstands- und saugfähige Oberschicht**  
Leitet Flüssigkeiten ab und trocknet schnell.



**DW-30 Ultra Fresh Imprägnierung**  
Dauerhafte antimikrobielle Imprägnierung mit DW-30 Ultra Fresh bekämpft Gerüche, Schimmel und Bakterienwachstum.

**Verwobene und heißverschmolzene Fasern**  
Fangen Schmutz auf und sind unglaublich haltbar.

Ausführungen:



Kleines Urinal



Großes Urinal



Saugglocke



WC



Washbecken & Trockner



Läufer

Absorbiert WASSER und fängt Schmutz, Fett, Salz, Matsch und Öle auf.


**GRIPPY ABSORPTIONSMATTEN** - Siehe Seite 144-145

Verbessern Sie die Sicherheit von Industrieböden und reduzieren Sie Ausrutschen, Stolpern und Stürze in der Nähe von Maschinen, Geräten und Arbeitsstationen, an denen öliger Sprühnebel auftritt.

**Undurchlässige untere Lage**  
Verhindert das Durchsickern absorbierter Flüssigkeiten auf den Boden.

**Rutschfeste Rückseite**  
Hält die Matte an Ort und Stelle, lässt sich leicht abziehen und löst sich auch bei Nässe nicht auf.

**Widerstandsfähige Konstruktion**  
Die robuste Spinnvlies-Oberschicht mit Zickzacknähten für zusätzliche Festigkeit hält starkem Fuß- und Fahrzeugverkehr stand.



**Zu 25 % aus recyceltem Material**  
Hergestellt aus 25 % recycelten Produktionsabfällen.

**Mehrschichtig**  
Mehrere Lagen feinfaseriges Polypropylen absorbieren schnell Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser und schließen sie ein.

Ausführungen:



Blaue Matte




Blaue Rolle



Graue Rolle

Absorbieren ÖLE, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.



# KEIN VERSCHIEBEN, FALTENSCHLAGEN ODER UMKLAPPEN!

Erstellen Sie eine ausreichende Sauberlauffläche mit **PIG Grippy Bodenmatten**.

## PIG GRIPPY BODENMATTENSORTIMENT

**Machen Sie mit Rutschen, Stolpern und Stürzen für immer Schluss, dank den dünnsten gewerblichen Fußmatten am Markt.**

- ▶ Verlegen Sie eine rutschfeste, individuell angepasste Lauffläche, wo immer diese benötigt wird
- ▶ Blockiert keine Türen und wird nicht zur Stolperfalle
- ▶ Lassen Sie die Matte an Ort und Stelle – sie kann abgesaugt oder abgewischt und sogar mit einem Bodenschrubber gereinigt werden
- ▶ Die langlebige Konstruktion hält bis zu 6 Monaten Dauerbelastung stand

Unser Bodenmatten-Sortiment macht es einfach, überall dort, wo Sie es brauchen, eine maßgeschneiderte Lauffläche mit hoher Rutschfestigkeit zu verlegen – ohne gefährliche Lücken oder Überlappungen – in Eingängen, Gängen, Übergangsbereichen, auf Gehwegen und mehr.

Die Matten sind saugfähig, schnell trocknend und schmutzauffangend, um zu verhindern, dass Nässe verschleppt wird oder durchsickert, wie es bei herkömmlichen gummierten Matten oft der Fall ist. So verhindern Sie gefährliche Rutsch- und Sturzvorfälle und unansehnliche Böden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Matten mit gummierter Rückseite sind die Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite in unserem Sortiment sicher gegen Verschieben, Kräuseln und Faltenschlagen, sodass sie Türen nicht blockieren und nicht zur Stolperfalle werden. Und weil sie ein extrem niedriges Profil haben, eignen sie sich auch perfekt für Rollstühle, Rollatoren und andere leichte Fahrzeuge!

Das gesamte Bodenmatten-Sortiment kann zusammen mit dem Rest Ihres Bodens gereinigt werden: Lassen Sie die Matte an Ort und Stelle – sie kann abgesaugt oder abgewischt und sogar mit einem Bodenschrubber gereinigt werden, für eine superleichte Pflege am Einsatzort!

Dank ihrer langlebigen Konstruktion hält die Matte bis zu sechs Monaten Dauerbeanspruchung stand, sodass Sie sie seltener auswechseln müssen – dies spart Ihnen Zeit und Geld. Wenn es dann aber doch an der Zeit ist, sie zu ersetzen, lässt sie sich dank unserer exklusiven Klebstoffformel leicht abziehen, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Ersetzen Sie also für sauberere und sicherere Böden Ihre herkömmlichen Matten durch PIG Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite – die Matte, die bombenfest haftet, egal was passiert.

### GRIPPY BODENMATTE



Siehe Seite 132-133

Unsere original Matte mit selbsthaftender Rückseite ist die ideale Lösung für gewerbliche Umgebungen wie Büros, Receptionen und Einzelhandelsbereiche.

### GRIPPY BODENMATTEN MIT KUNDENDEFINIERTEM AUFDRUCK



Siehe Seite 134-135

Die Bodenmatte mit kundendefiniertem Aufdruck und selbsthaftender Rückseite reduziert die Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahr, und rückt gleichzeitig Ihre Marke, Ihr Marketing oder sogar Ihre Sicherheitsbotschaft in den Vordergrund.

### GRIPPY MATTEN MIT SICHERHEITSSTREIFEN UND SELBSTHAFTENDER RÜCKSEITE



Siehe Seite 136

Die Matte mit Winkel-Signalumrandung eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen wie Lager- und Fertigungshallen, in denen die Abgrenzung von Räumen und Gehwegen unerlässlich ist.

### GRIPPY BODENMATTEN STARTERPAKET



Siehe Seite 137

Schaffen Sie mehr Bodensicherheit und erleben Sie, wie einfach unser Bodenmatten-Sortiment mit diesem praktischen Komplettsatz verlegt und ausgewechselt werden kann.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite auf Seite 132-137.



GESCHÄFTSRÄUME



FLUGHÄFEN



BILDUNGSEINRICHTUNGEN



EINZELHANDELSBEREICHE

# PIG GRIPPY BODENMATTEN

Die rutschfeste Original-Matte mit selbsthaftender Rückseite – schafft Sicherheit überall dort, wo diese benötigt wird.

- ▶ Extrem langlebige und flache Bodensicherheitslösung
- ▶ Mühelos zu pflegen und leicht zu reinigen
- ▶ Flexibler Bodenschutz, der Schmutz fernhält

Unsere original Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite bieten eine hochsaugfähige, extrem widerstandsfähige und flache Bodensicherheitslösung, die perfekt ist, um Ausrutschen, Stolpern und Stürze in stark frequentierten Bereichen zu reduzieren.

Sie binden Schmutz, Fett, Salz, Matsch und Feuchtigkeit, um zu verhindern, dass diese verschleppt werden. Zudem sind sie dank ihrer innovativen Konstruktion mühelos instandzuhalten und leicht zu reinigen, ob mit einem Staubsauger oder einem handelsüblichen Bodenschrubber.

Der exklusive Klebstoff haftet auf den meisten gewerblichen Bodenflächen und bleibt fest an Ort und Stelle, wodurch gefährliches Verrutschen, Faltenschlagen und Umklappen verhindert wird, das oft bei herkömmlichen gummierten Matten auftritt.

Erhältlich in vorgeschrittenen Mattenlängen oder Endlosrollen mit einer Länge von bis zu 30 m für einen anpassbaren Bodenschutz, der Schmutz fernhält.



Grippy Mattenrolle GRP36200

Vorgeschrittene Grippy Matte GRP36202

FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN

PIG® Grippy® Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
61 cm B x 30 m L	1 Rolle	20 l/Rolle	GRP24200
91 cm B x 7,6 m L	1 Rolle	7,6 l/Rolle	GRP36207
91 cm B x 15,3 m L	1 Rolle	15 l/Rolle	GRP36201
91 cm B x 15,3 m L	10 Matten/Rolle	15 l/Rolle	GRP36202
91 cm B x 30 m L	1 Rolle	30 l/Rolle	GRP36200
122 cm B x 15,3 m L	1 Rolle	19,7 l/Rolle	GRP48201
91 cm B x 6 m L	4 Matten/Rolle	6 l/Rolle	GRP36211
183 cm B x 6 m L	2 Matten/Rolle	13,2 l/Rolle	GRP72203

PIG® Grippy® Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite – hochbeanspruchbar

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
91 cm B x 15,3 m L	1 Rolle	28,4 l/Rolle	GRP36301

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

## HALTBARKEIT

Kann bis zu 6 Monate lang verwendet werden

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für Eingänge, Gehwege, Übergangsbereiche, feuchte Umgebungen, Empfangs- und Gemeinschaftsbereiche in einer Vielzahl von Räumlichkeiten, darunter:

- ✓ Einzelhandelsbereiche
- ✓ Büros & Gewerberäume
- ✓ Bildungseinrichtungen
- ✓ Flughäfen, Bahn- und Busbahnhöfe
- ✓ Produktionsstätten
- ✓ Medizinische und Pflegeeinrichtungen
- ✓ Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Hotels

## EIGNUNG

Geeignet für harte Bodenflächen darunter:

- ✓ Beton
- ✓ Vinylböden
- ✓ Keramikfliesen
- ✓ Natursteinplatten
- ✓ Linoleum

## PFLEGE DER MATTEN

Einfache Reinigung an Ort und Stelle mit einer dieser Methoden:

- Staubsauger
- Bürste
- Mopp
- Fleckenreinigung
- Teppichextraktionsreinigung
- Gewerbliche Bodenreinigungsmaschinen

EU SAFE FLOOR NFSI HIGH-TRACTION Näheres lesen Sie auf Seite 126.

## HALTEN SIE SCHMUTZ GLEICH AN DER TÜR AUF

20 Tage, 1.000 Menschen, 11 kg Schmutz. Durch eine längeren Abtrittfläche mit Grippy wird mehr Schmutz aufgenommen.

Grippy Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite



Herkömmliche Matten



Um mehr über die Technologie zu erfahren, die bei unserer original Grippy Bodenmatte zum Einsatz kommt, siehe Seite 128.



GEBÄUDEEINGÄNGE



BILDUNGSEINRICHTUNGEN



EINZELHANDELSBEREICHE



SUPERMÄRKTE

# PIG GRIPPY BODENMATTEN MIT KUNDENDEFINIERTEM AUFDRUCK

Alle Vorteile der original Grippy Bodenmatte kombiniert mit Ihrem Logo oder Ihrer Nachricht!

- ▶ Brillanter, benutzerdefinierter Aufdruck
- ▶ Hoch saugfähig, extrem strapazierfähig und pflegeleicht
- ▶ Gewichtsarm, flach und faltenbeständig

In diesem Produkt kombinieren wir alle Bodensicherheitsmerkmale und den Komfort unserer original Grippy Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite mit dem zusätzlichen Vorteil eines gestochen scharfen, kundenspezifischen Aufdrucks.

Genau wie die original Grippy Bodenmatte bietet auch unsere individuell bedruckte Version eine hochsaugfähige, extrem strapazierfähige und pflegeleichte Lauffläche.

Der hochmoderne, UV-beständige Digitaldruck gibt Ihnen die Flexibilität, Ihren Look und/oder Ihre Botschaft alle drei bis sechs Monate zu ändern. Die glatte, flache Oberfläche ermöglicht schärfere, detailliertere Grafiken, die sich im Laufe der Zeit nicht verzerren, wie es bei verschlissenen Teppichmatten der Fall sein kann.

Das gewichtsarme, flache, rutschfeste Design ist die perfekte Lösung zum Auffangen von Schmutz, Fett, Salz, Matsch und Feuchtigkeit. Dies minimiert Verschleppungen, reduziert Stolpergefahren und erhöht somit Ihre Bodensicherheit.

IHR LOGO  
ODER IHRE  
NACHRICHT HIER! →



## HALTBARKEIT

Kann bis zu **6 Monate** lang verwendet werden

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für Eingänge, Gehwege, Gänge, Empfangsräume und stark frequentierte Bereiche in einer Vielzahl von Umgebungen, darunter:

- Einzelhandelsbereiche
- Büros & Gewerberäume
- Bildungseinrichtungen
- Flughäfen, Bahn- und Busbahnhöfe
- Fahrzeughändler
- Medizinische und Pflegeeinrichtungen
- Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Hotels

## EIGNUNG

Geeignet für harte Bodenflächen darunter:

- Beton
- Vinylböden
- Keramikfliesen
- Natursteinplatten
- Linoleum

## PFLEGE DER MATTEN

Einfache Reinigung an Ort und Stelle mit einer dieser Methoden:

- Staubsauger
- Bürste
- Mopp
- Fleckenreinigung
- Teppichextraktionsreinigung
- Gewerbliche Bodenreinigungsmaschinen

Näheres lesen Sie auf Seite 126.

## FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN

PIG® Grippy® Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite und kundendefiniertem Aufdruck

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
91 cm B x 152 cm L	1 Matte	1,5 l/Matte	<b>GRPLM3X5</b>
91 cm B x 305 cm L	1 Matte	3 l/Matte	<b>GRPLM3X10</b>
122 cm B x 183 cm L	1 Matte	2,4 l/Matte	<b>GRPLM4X6</b>
183 cm B x 305 cm L	1 Matte	6,6 l/Matte	<b>GRPLM6X10</b>

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

Um mehr über die Technologie zu erfahren, die bei unserer original Grippy Bodenmatte zum Einsatz kommt, siehe Seite 128.



FERTIGUNG



LAGER UND AUFBEWAHRUNGSRÄUME

LAUFWEGE UND TREPPENHÄUSER



## PIG GRIPPY BODENMATTE MIT SICHERHEITSSTREIFEN

Stellen Sie den Weg zur Bodensicherheit in den Fokus.

- ▶ Weisen Sie auf Gefahren hin und schaffen Sie sicherere Wege
- ▶ Langlebig genug, um selbst der härtesten industriellen Beanspruchung standzuhalten

In diesem Produkt kombinieren wir alle Bodensicherheitsmerkmale und den Komfort unserer original Grippy Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite mit einem gut sichtbaren Winkel-Signalrand, um Gefahren hervorzuheben und sicherere Wege durch gefährliche Industrieumgebungen zu schaffen.

Die exklusive selbsthaftende Rückseite hält die Matte genau dort, wo Sie sie verlegt haben, ohne dass sie sich verschiebt, zusammenknüllt oder umklappt.

Die griffige Oberfläche ist langlebig genug, um selbst der härtesten industriellen Beanspruchung standzuhalten und hält bis zu sechs Monate lang Gabelstapler, Hubwagen und starken Fußverkehr aus.



GRPSB36200

FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN

PIG® Grippy® Bodenmatten mit Sicherheitsstreifen und selbsthaftender Rückseite

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
91 cm B x 15,3 m L	1 Rolle	15 l/Rolle	GRPSB36201
91 cm B x 30 m L	1 Rolle	30 l/Rolle	GRPSB36200

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

### HALTBARKEIT

Kann bis zu **6 Monate** lang verwendet werden

### ANWENDUNGSBEREICHE

Für Gehwege, Treppenhäuser, Übergangsbereiche, feuchte Umgebungen und nichtöffentliche Bereiche in den unterschiedlichsten Branchen, darunter:

- Fertigung
- Lagerhaltung
- Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Hotels
- Schwerindustrie
- Transport und Logistik

### EIGNUNG

Geeignet für harte Bodenflächen darunter:

- Beton
- Natursteinplatten
- Vinylböden
- Linoleum
- Keramikfliesen

### PFLERGE DER MATTEN

Einfache Reinigung an Ort und Stelle mit einer dieser Methoden:

- Staubsauger
- Bürste
- Mopp
- Fleckenreinigung
- Teppichextraktionsreinigung
- Gewerbliche Bodenreinigungsmaschinen



Näheres lesen Sie auf Seite 126.

## PIG GRIPPY BODENMATTEN STARTERPAKET

Alles, was Sie brauchen, um Ihre Böden sauberer und sicherer zu machen.

- ▶ Haftet fest auf den meisten gewerblichen Bodenflächen und reduziert Rutsch-, Stolper- und Sturzvorfälle
- ▶ Komplett mit allem, was Sie brauchen, um mit unserem Grippy Bodenmatten-Sortiment zu beginnen

In diesem praktischen Set erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um dem Hantieren mit herkömmlichen Matten ein Ende zu machen!

Der exklusive Klebstoff von Grippy Bodenmatten haftet fest auf den meisten gewerblichen Bodenflächen und reduziert Rutsch-, Stolper- und Sturzvorfälle. Gleichzeitig hält die Matte Schmutz, Fett, Salz, Schlamm und Feuchtigkeit bereits an der Tür auf und sorgt so für saubere und sichere Böden.

Dieses nützliche Starterpaket enthält alles, was Sie für den Einstieg in unser Grippy Bodenmatten-Sortiment benötigen – darunter eine Rolle unserer original PIG Grippy Matte mit selbsthaftender Rückseite, ein Sicherheitsmesser für saubere, präzise Schnitte und ein Verlegewerkzeug, das Ihnen bei der Anpassung hilft, damit Sie bei der Verlegung eine professionelle Optik erzielen.

Perfekt für mehr Sicherheit auf Gehwegen, in Eingängen sowie Übergangs- und Gemeinschaftsbereichen in einer Vielzahl von Räumlichkeiten.

Entdecken Sie, wie einfach es ist, mit Grippy Bodenmatten zu arbeiten. Steigen Sie um auf die selbsthaftende Matte und beginnen Sie noch heute, mit unserem Bodenmatten Starterpaket, sicherere und sauberere Böden zu schaffen.



GRPE36206

Starterpaket für PIG® Grippy® Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
91 cm B x 7,6 m L	1 Rolle	7,5 l/Rolle	GRPE36206

**Inhalt:** 1 Rolle Grippy Bodenmatte 91 cm x 7,6 m - 1 Schnittführung 96,5 cm x 15 cm - 1 Sicherheitsmesser

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

Möchten Sie das Verlegen und Entfernen noch einfacher machen? Entdecken Sie unser Zubehörsortiment auf Seite 146.

Auf Seite 128 erfahren Sie mehr über die Technologie unserer Grippy Bodenmatte mit Sicherheitsstreifen.



Gummierte Matten bleiben nicht an Ort und Stelle und können zu Stolperfallen werden.



BÜROS



HOTELS



GESCHÄFTSRÄUME



GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

# PIG GRIPPY TEPPICH-EINGANGSMATTEN

Sichere Böden waren noch nie so schön.

- ▶ Saugfähige Fasern aus 100 % recyceltem Polyester
- ▶ Sichere Lauffläche, die an Ort und Stelle liegenbleibt und damit mehr Sicherheit bietet
- ▶ Haltbar genug für gewerbliche Anwendungen, mit einer Einsatzdauer von bis zu 6 Monaten

Mit der gleichen selbsthaftenden Rückseite und den gleichen Bodensicherheitsmerkmalen wie unser Grippy Bodenmatten-Sortiment sind unsere Teppich-Eingangsmatten ein kostengünstiger und optisch attraktiver Ersatz für überholte, nicht stolpersichere herkömmliche Eingangs- und Abtrittmatten mit gummierter Rückseite.

Saugfähige Fasern aus 100 % recyceltem Polyester bieten eine stark absorbierende Oberfläche, die schnell trocknet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit bis zum Boden durchdringt.

Die Matten absorbieren Wasser, Öl und Fett und fangen Schmutz und Ablagerungen auf, damit sie nicht verschleppt und somit zur Rutschgefahr werden. Die Matte haftet außerdem fest auf den meisten gewerblichen Bodenflächen und bietet einen stolpersicheren Laufweg, der fest an Ort und Stelle liegenbleibt und damit mehr Sicherheit bietet.

Die attraktive Berber-Struktur unserer Matten verleiht Ihren Räumlichkeiten eine luxuriöse, hochwertige Optik und ist gleichzeitig haltbar genug für gewerbliche Anwendungen. Die Matte kann bis zu sechs Monate lang liegen bleiben, lässt sich problemlos an Ort und Stelle reinigen und kann leicht zugeschnitten werden, ohne dass sie aufzerrt oder sich auflöst.



GRP913X50

**FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN**

PIG® Grippy® Berber-Teppichmatte mit selbsthaftender Rückseite für Eingangsbereiche

Farbe angeben:	Schwarz	Burgunderrot	Grau	
Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.	
91 cm B x 15,3 m L	1 Rolle	51,5 l/Rolle	<b>GRP913X50</b>	
183 cm B x 3 m L	1 Rolle	20,4 l/Rolle	<b>GRP916X10</b>	

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.



**HALTBARKEIT**

Kann bis zu **6 Monate** lang verwendet werden

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Für Eingänge, Gehwege, Gänge, Eingangs- und Empfangsbereiche, wo der erste Eindruck zählt, darunter:

- ✔ Bildungseinrichtungen
- ✔ Büros & Gewerberäume
- ✔ VIP-Bereiche
- ✔ Luxueinrichtungen
- ✔ Einzelhandelsgeschäfte und Fahrzeughändler
- ✔ Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Hotels
- ✔ Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen

**EIGNUNG**

Geeignet für harte Bodenflächen darunter:

- ✔ Beton
- ✔ Vinylböden
- ✔ Keramikfliesen
- ✔ Natursteinplatten
- ✔ Linoleum

**PFLEGE DER MATTEN**

Einfache Reinigung an Ort und Stelle mit einer dieser Methoden:

- Staubsauger
- Bürste
- Mopp
- Fleckenreinigung
- Teppichextraktionsreinigung



Näheres lesen Sie auf Seite 126.

**STARTERPAKET**

Alles für die Bodensicherheit in einem Set!

Schaffen Sie sichere, attraktive Eingänge und Gehwege, die sofort beeindrucken – mit unserem Teppich-Eingangsmatten-Starterpaket Enthält eine Rolle Berber-Teppichmatte für Eingangsbereiche, ein Sicherheitsmesser und ein Verlegewerkzeug.



GRPE91301

Starterpaket PIG® Grippy® Berber-Teppichmatte mit selbsthaftender Rückseite für Eingangsbereiche

Farbe:	Grau		
Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
91 cm B x 3 m L	1 Rolle	10,3 l/Rolle	<b>GRPE91301</b>

Inhalt: 1 Rolle Teppichmatte 91 cm x 3 m - 1 Schnittführung 96,5 cm x 15 cm - 1 Sicherheitsmesser  
Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

Um mehr über die Technologie zu erfahren, die in unseren Teppichmatten zum Einsatz kommt, siehe Seite 128.





HANDWASCHBEREICHE



HÄNDETROCKNER



EINZELHANDWASCHBECKEN

# ANTIMIKROBIELLE PIG GRIPPY MATTEN

Alle Vorteile einer Grippy Bodenmatte PLUS antibakterieller und antimykotischer Schutz.

- ▶ Permanente antimikrobielle Imprägnierung mit DW-30 Ultra-Fresh Technologie
- ▶ Nimmt Flüssigkeiten auf und trocknet schnell, damit sie nicht auf Ihren Boden gelangen
- ▶ Hält täglichem Wischen und Schrubben stand

Unsere antimikrobiellen Bodenmatten kombinieren alle Bodensicherheitsmerkmale der original Grippy Bodenmatte mit einer dauerhaften antimikrobiellen Imprägnierung mit DW-30 Ultra Fresh, die Gerüche, Schimmel und Bakterienwachstum bekämpft.

Die Oberschicht aus Polypropylen, kombiniert mit den undurchlässigen Trägerschichten, fängt bei Kontakt Wasser, Seifenrückstände, Desinfektionsmittel und Urin auf.

Die Matte nimmt Flüssigkeiten auf und trocknet schnell, damit diese Stoffe nicht auf Ihren Boden gelangen, und schafft eine Barriere, die Flecken und Fugenschäden verhindert und vor allem Rutsch- und Sturzvorfälle reduziert.

Die vollflächige selbsthaftende Rückseite haftet fest auf den meisten gewerblichen Bodenflächen und verschiebt sich nicht beim Laufen oder während der routinemäßigen Reinigung. Die strapazierfähige Oberfläche hält dem täglichen Wischen und Schrubben sowie starkem Fußverkehr stand und sorgt dauerhaft für eine griffige, rutschfeste und stolpersichere Lauffläche, die sich nicht verschiebt, faltet oder wölbt.

Diese haltbaren, flachen Matten bleiben bis zu sechs Monate an Ort und Stelle, ohne dass ihre antibakterielle und antimykotische Wirkung nachlässt, und bieten länger saubere, sicherere und frischer riechende Waschräume und Toiletten.

Näheres lesen Sie auf Seite 126.



## HALTBARKEIT

Kann bis zu **6 Monate** lang verwendet werden

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für Waschbecken, Händetrockner, Waschräume, Duschräume und WCs in einer Vielzahl von Räumlichkeiten und Branchen, darunter:

- Anbieter von Hausmeisterbedarf
- Bildungseinrichtungen
- Waschaum-Anbieter
- Tankstellen und Flughäfen
- Büros & Gewerberäume
- Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Hotels
- Anlagen- und Gebäudewartungsmanagement

## EIGNUNG

Geeignet für harte Bodenflächen darunter:

- Beton
- Vinylböden
- Keramikfliesen
- Natursteinplatten
- Linoleum

## PFLEGE DER MATTEN

Einfache Reinigung an Ort und Stelle mit einer dieser Methoden:

- Staubsauger
- Bürste
- Mopp
- Fleckenreinigung
- Teppichextraktionsreinigung
- Gewerbliche Bodenreinigungsmaschinen

## SET MIT ANTIMIKROBIELLEN MATTEN

Dieses Set hält Toiletten sauber und sicher.

Wir haben unsere antimikrobiellen Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite in einer praktischen Packung kombiniert. Das Set wird komplett mit Urinal-, Toiletten-, Saugglocken-, Waschbecken- und Trocknermatten geliefert.



GRP7000

PIG® Grippy® antimikrobielle Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite im Set

Größe	Einheit	Artikel-Nr.
Gemischt	5 Matten	GRP7000

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

Um mehr über die Technologie zu erfahren, die in unseren antimikrobiellen Matten zum Einsatz kommt, siehe Seite 129.

# ANTIMIKROBIELLE GRIPPY WC-MATTEN

Antibakterieller und antimykotischer Bodenschutz für sicherere, sauberere und frischere WCs.



GRP7002

## Antimikrobielle Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für Urinale

Überdecken Sie Gerüche nicht mit Duftstoffen. Binden Sie sie mit unseren antimikrobiellen Urinalmatten und entsorgen Sie diese.

Sie helfen nicht nur, Tropfen und Spritzer aufzufangen, die unbehandelt unangenehme Gerüche erzeugen und Rutsch- und Sturzgefahren verursachen, sondern tragen auch dazu bei, unansehnliche Flecken auf Fugen und dauerhafte Schäden an Böden zu verhindern.

## Antimikrobielle PIG® Grippy® Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für Urinale

Größe	Einheit	Artikel-Nr.
43 cm B x 46 cm L	6 Matten/Karton	GRP7001
43 cm B x 46 cm L	36 Matten (6 Schachteln zu je 6 Matten)	GRP7601
48 cm B x 60 cm L	6 Matten/Karton	GRP7002
48 cm B x 60 cm L	36 Matten (6 Schachteln zu je 6 Matten)	GRP7602

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.



GRP7003



GRP7005

## Antimikrobielle Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für Saugglocke

Halten Sie Ihren Boden sicher, trocken und rutschfrei mit dieser Matte. Ideal um Gerüche zu eliminieren, Tropfmengen zu kontrollieren und Pfützen unter Toilettenbürsten, Seifenspendern und in Trittbereichen zu vermeiden.

### FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN

## Antimikrobielle PIG® Grippy® Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für Saugglocke

Größe	Einheit	Artikel-Nr.
23 cm B x 23 cm L	6 Matten/Karton	GRP7005

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

## Antimikrobielle PIG® Grippy® Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für WCs

Größe	Einheit	Artikel-Nr.
39,5 cm B x 46 cm L	6 Matten/Karton	GRP7003
39,5 cm B x 46 cm L	36 Matten (6 Schachteln zu je 6 Matten)	GRP7603

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

# ANTIMIKROBIELLE PIG GRIPPY MATTEN FÜR WASCHBECKEN UND TROCKNER

Sorgen Sie für eine frische Optik mit unserem Sortiment an antibakteriellen und antimykotischen Bodenschutzlösungen.

## Antimikrobielle Grippy Bodenläufer mit selbsthaftender Rückseite

Das branchenweit erste Design unserer antimikrobiellen Bodenmatte ermöglicht es Ihnen, Läufer in perfekter Größe auszurollen und auf Länge zuzuschneiden. Damit können Sie einen kontinuierlichen Tropf- und Spritzschutz in jeder benötigten Abmessung gewährleisten.

Erhältlich in 8 und 15 Meter langen Rollen zur geruchsneutralisierenden Abdeckung vor Waschbecken, Duschkabinen und sogar Urinalen.



GRP7004

## Antimikrobielle PIG® Grippy® Fußmattenläufer mit selbsthaftender Rückseite

Größe	Einheit	Artikel-Nr.
91 cm B x 15 m L	1 Rolle	GRPAM36201
61 cm B x 8 m L	1 Rolle	GRP7004

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

## Antimikrobielle Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für Waschbecken und Trockner

Antimikrobielle Waschbecken- und Trocknermatten bieten einen effektiven Tropf- und Spritzschutz vor Waschbecken und unter Händetrocknern oder Handtuchspendern.


Können auch vor Trinkbrunnen, Duschen, Übergangsbereichen oder überall dort verwendet werden, wo Sie Wasser und andere Flüssigkeiten aufnehmen müssen, um Rutsch- und Stolpergefahren zu vermeiden und das Wachstum von geruchsbildenden Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindern.

### FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN

## Antimikrobielle PIG® Grippy® Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite für Waschbecken und Trockner

Größe	Einheit	Artikel-Nr.
43 cm B x 61 cm L	4 Matten/Karton	GRP7006
43 cm B x 61 cm L	16 Matten (4 Schachteln zu je 4 Matten)	GRP7606
61 cm B x 89 cm L	4 Matten/Karton	GRP7007
61 cm B x 89 cm L	16 Matten (4 Schachteln zu je 4 Matten)	GRP7607

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.



GRP7006



MASCHINENSPRÜHNEBEL



FARBSPRITZKABINEN



ARBEITSSTATIONEN



LAGERUNG VON FÄSSERN



UNDICHTE GERÄTE



FUSSWEGE

# PIG GRIPPY ABSORPTIONSMATTEN

Widerstandsfähiger, flacher, fest haftender Bodenschutz für industrielle Umgebungen.

- ▶ Hält starkem Fußgängerverkehr und Überfahrten von Hubwagen und leichten Geräten stand
- ▶ Rutschfeste Lösung ohne Stolpern für sauberere und sicherere Industrieböden


Mit mehreren Schichten aus feinfaserigem Polypropylen nehmen Grippy Absorptionsmatten sicher Leckagen, Tropfen und Sprühnebel auf, die in industriellen Umgebungen durch Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser rund um Arbeitsstationen, Maschinen, Geräte und Gehwege entstehen.

Mit ihrer widerstandsfähigen Spinnliesschicht, den strapazierfähigen Zickzacknähten und dem flachen Design halten unsere saugfähigen Matten starkem Fußverkehr und auch dem Überfahren von Palettenwagen und Geräten in anspruchsvollen Industrieumgebungen stand, ohne sich zu verschieben, Falten zu schlagen oder umzuklappen.

Die exklusive selbsthaftende Rückseite haftet fest auf den meisten gewerblichen Bodenflächen und bietet eine rutschfeste Lösung ohne Stolpern für sauberere und sicherere Industrieböden. Lässt sich leicht ablösen, wenn es an der Zeit ist, sie zu ersetzen – bleibt bis zu drei Monate liegen oder bis die Matte gesättigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.

Die Matten eignen sich auch hervorragend zum Auskleiden von Werkbänken, Arbeitsflächen, Werkzeugkisten und mehr, um ölige Flecken und Schmutz zu vermeiden.

Verwenden Sie sie zusammen mit unserer original Grippy Bodenmatte und Grippy Bodenmatte mit Sicherheitsstreifen als Teil Ihres Industrieboden-Sicherheitsprogramms für sauberere und sicherere Böden in Ihrem gesamten Gebäude.



## HALTBARKEIT

Kann bis zu **3 Monate** lang verwendet werden

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für verschüttungsgefährdete Bereiche, Werkbänke, Werkzeugkästen, Abgabestationen, Geräte reparaturbereiche und in der Nähe von Maschinen mit Ölsprühnebel in einer Vielzahl von Räumlichkeiten und Branchen, einschließlich:

- Fertigungsumgebungen
- Lager und Aufbewahrungsräume
- Transport- und Logistikzentren
- Werkstätten und Maschinenhallen
- Schwerindustrie
- Lackierkabinen

## EIGNUNG

Geeignet für harte Bodenflächen darunter:

- Beton
- Natursteinplatten
- Vinylböden
- Linoleum
- Keramikfliesen

## PFLEGE DER MATTEN

Einfache Reinigung an Ort und Stelle mit einer dieser Methoden:

- Staubsauger
- Bürste



Näheres lesen Sie auf Seite 126.

## FORDERN SIE EIN KOSTENLOSES MUSTER AN

### PIG® Grippy® Saugmatten - Blau

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
41 cm B x 61 cm L	10 Matten	3,8 l/Pkg.	<b>MAT3200</b>

### PIG® Grippy® Saugrollen - Blau

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
81 cm B x 30 m L	1 Rolle	39,7 l/Rolle	<b>MAT32100</b>
81 cm B x 15 m L	1 Rolle	19,9 l/Rolle	<b>MAT3250</b>
41 cm B x 15 m L	1 Rolle	9,8 l/Rolle	<b>MAT1650</b>
81 cm B x 7,6 m L	1 Rolle	5 l/Rolle	<b>MAT1625</b>
81 cm B x 102 cm L	1 Rolle	1,3 l/Rolle	<b>MAT3251</b>

### PIG® Grippy® Saugrollen - Grau

Größe	Einheit	Absorbiert bis zu	Artikel-Nr.
81 cm B x 15 m L	1 Rolle	19,9 l/Rolle	<b>MAT32305</b>
81 cm B x 30 m L	1 Rolle	39,7 l/Rolle	<b>MAT32300</b>
81 cm B x 46 m L	1 Rolle	60,9 l/Rolle	<b>MAT32350</b>

Bitte beachten: New Pig bietet die gesetzlich implizierten Garantien nur für New Pig-Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite. Der Kunde muss sicherstellen, dass diese Produkte für seine Räumlichkeiten und Fußböden geeignet sind. Produktlebensdauer abhängig von Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen. Weitere Einzelheiten zu relevanten Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 148.

Um mehr über die Technologie zu erfahren, die in unseren Absorptionsmatten zum Einsatz kommt, siehe Seite 129.

# ZUBEHÖR FÜR PIG GRIPPY MATTEN MIT SELBSTHAFTENDER RÜCKSEITE

Gerade Schnitte, ebene Oberfläche, leichtes Entfernen – Werkzeuge, die Sie bei einer einfachen Arbeit entlasten!



GRP001

## Verlegewerkzeug für Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite

Erstellen Sie saubere, präzise Schnitte mit dieser praktischen, vorgekerbten Schnittführung, die auch als Andrückwerkzeug verwendet werden kann, um die selbsthaftende Matte in einem Durchgang schnell zu glätten.

Hilft, perfekte 45°-Winkel zu erstellen, um die Matte an alle Gegebenheiten flexibel anpassen zu können. Zwei Werkzeuge können miteinander verbunden werden, um eine extralange Schnittführung für lange Diagonalschnitte oder das Verlegen breiter Matten zu schaffen.

Verlegewerkzeug		
Größe	Einheit	Artikel-Nr.
96,5 cm B x 15 cm L	je 1 Stück	<b>GRP001</b>



GRP021

## Verlegerolle für Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite

Praktisches Design unterstützt ergonomisches Arbeiten und macht das Verlegen großer Längen der Grippy Matte schneller, einfacher und weniger belastend für Knie und Rücken.

Führen Sie die Rolle in Laufrichtung, um die Grippy Matte am Verlegungsort zu glätten, ohne Luftpinschlüsse oder Blasen zu erzeugen.

Verlegerolle für Grippy® Matten mit selbsthaftender Rückseite		
Größe	Einheit	Artikel-Nr.
96,5 cm B x 147 cm L	je 1 Stück	<b>GRP021</b>



GRP012

## Sicherheitsmesser für Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite

Mit diesem Messer sorgen Sie für Sicherheit sowie für saubere, professionelle und präzise Schnitte beim Anpassen von Grippy Matten.

Die versenkte Klinge mit Schutzkanten ermöglicht schnelle, saubere Schnitte und hilft, Verletzungen zu vermeiden. Ein perfektes Werkzeug zur Verwendung in Kombination mit den vorgekerbten Markierungen unseres Verlegewerkzeugs (GRP001).

Sicherheitsmesser		
Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.
Sicherheitsmesser	1 Messer mit 2 Klingen	<b>GRP012</b>
Ersatzklingen	10/Beutel	<b>GRP011</b>



GRP020

## Ablösewerkzeug für Grippy Matten mit selbsthaftender Rückseite

Die Klauen des Werkzeugs fassen das Mattenmaterial, um einen festen, bequemen Griff zu erzeugen, der beim Hochziehen und Entfernen der Grippy Matte nicht in die Hände einschneidet.

Hergestellt aus widerstandsfähigem, hochwertigem Aluminium mit abgerundetem Griff zum leichten Festhalten.

Ablösewerkzeug für Grippy® Matten mit selbsthaftender Rückseite		
Größe	Einheit	Artikel-Nr.
9 cm W x 19 cm L x 13 cm H	je 1 Stück	<b>GRP020</b>

## EINFACHE VERLEGUNG

Verwenden Sie unser Verlegewerkzeug als Führung für gerade Schnitte und anschließend zum Andrücken und Glätten der Grippy Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite. Auch zum Schneiden von 45°-Winkeln bei Eckstücken geeignet, um die Nutzungsdauer zu verlängern.



### 1. Boden vorbereiten

Reinige und trocken Sie Ihren Boden gründlich, um den Reinigungsmittelfilm zu entfernen, damit die Matte richtig haftet.



### 2. Schneiden Sie die Matte zu

Rollen Sie die Grippy Bodenmatte aus und schneiden Sie sie bevorzugt mit einem Sicherheitsmesser, einer Schere oder einem Universalmesser auf die gewünschte Größe zu.



### 3. Drücken Sie die Matte an

Glätten Sie die Matte und drücken Sie sie mit dem Verlegewerkzeug, der Verlegerolle oder einer anderen geraden Kante an.




### 4. Passen Sie Ecken und Kanten an

Schneiden Sie angewinkelte Ecken bei der Verlegung zu um die Gefahr des Umschlagens zu verringern.

## LEICHT INSTANDZUHALTEN

Belassen Sie die Grippy Matten an Ort und Stelle und reinigen Sie sie zusammen mit dem Rest Ihres Bodens für eine superleichte, dauerhafte Pflege.



### Regelmäßige Reinigung\*

Lassen Sie die Matte einfach liegen während es Fegens, Saugens und Wischens.



### Bodenreinigungsmaschinen und Teppichextraktionsreiner\*

Behandeln Sie hartnäckigere Flecken vor, bevor Sie Bodenreinigungsmaschinen/Extraktoren mit niedriger Geschwindigkeits-/Wassereinstellung verwenden.



### Beschneiden von Ecken und Kanten

Wenn Ecken ausfransen oder sich abzuheben beginnen, ziehen Sie die Matte soweit zurück, bis frischer Klebstoff freiliegt, schneiden Sie die Matte bis dahin zu und drücken Sie sie wieder an Ort und Stelle an.




### Umgang mit überschüssigem Wasser\*

Entfernen Sie überschüssiges Wasser, wenn Ihre Matte durchtränkt ist. Verwenden Sie einen Nasssauger oder einen Extraktor, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und verwenden Sie Ventilatoren/Gebälse, um die Trocknungszeit zu verkürzen.

\*Hinweis: Absorptionsmatten eignen sich NICHT für die Mopp-, Flecken- oder Extraktorreinigung. Weder Absorptionsmatten noch Teppichbodenmatten für Eingangsbereiche sind für die Reinigung mit Bodenreinigungsmaschinen geeignet. Die Anweisungen zum Umgang mit überschüssigem Wasser gelten NICHT für Absorptionsmatten.

## EINFACHES ENTFERNEN UND AUSWECHSELN

Das Auswechseln von Grippy Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite ist einfach – ziehen Sie sie einfach vom Boden ab! Unsere exklusive Klebstoffformel hinterlässt keine Rückstände, sodass Sie sich keine Sorgen um klebrige Böden machen müssen.



### Wechselhäufigkeit

Unsere Matten sind langlebig und extrem strapazierfähig. Wenn sie offensichtlichen Verschleiß zeigen oder sich vom Boden ablösen, sollten sie ersetzt werden.




### Manuelles Entfernen von Matten

1. Lösen Sie eine Ecke der Matte mit Ihren Fingern oder der Schaberseite des Sicherheitsmessers ab.
2. Greifen Sie die Matte mit beiden Händen.
3. Ziehen Sie die Matte in einer gleichmäßigen, kontinuierlichen Bewegung nach oben und bewegen Sie sich dabei schrittweise nach hinten – machen Sie KEINE ruckartigen Bewegungen zum Entfernen.



### Entfernen von Matten mit unserem Ablösewerkzeug


Die meisten Grippy Matten lassen sich problemlos von Hand entfernen. Unser Ablösewerkzeug ist hilfreich, um Matten von großer Länge oder Größe oder Matten zu entfernen, die bereits lange liegen. Klemmen Sie die Backen des Werkzeugs einfach um das Mattenmaterial und ziehen Sie hoch.



**GRIPPY BODENMATTEN**  
See Pages 132-133




**GRIPPY BODENMATTEN MIT KUNDENDEFINIERTEM AUFDRUCK**  
See Pages 134-135



**GRIPPY BODENMATTEN MIT SICHERHEITSSTREIFEN**  
See Page 136



**GRIPPY BERBER-TEPPICHMATTEN FÜR EINGANGSBEREICHE**  
See Pages 138-139



**ANTIMIKROBIELLE GRIPPY BODENMATTEN**  
See Pages 140-143



**GRIPPY ABSORPTIONSMATTEN**  
See Pages 144-145

**Haftungsausschluss für PIG® Grippy® Matten mit Hafrückseite**  
Die New Pig Bodenmatten mit Hafrückseite sind für die meisten gängigen Hartbodenflächen konzipiert. New Pig Bodenmatten mit Hafrückseite sind nicht zur Verwendung auf geheizten, beschichteten oder lackierten Holzböden bestimmt. Nutzen Sie die „Carpet Protection“-Ausführung unserer Bodenmatten mit Hafrückseite ausschließlich auf Teppichböden und niemals auf nicht mit Teppichboden belegten, harten Böden. Die New Pig Bodenmatten mit Hafrückseite verfügen über undurchlässige Schutzlagen, die Flüssigkeiten aufhalten. Damit gelten sie als nicht atmungsfähig und eignen sich deshalb möglicherweise nicht für Oberflächen, die an der Luft aushärten müssen, insbesondere neu gegossenen Beton oder vor kurzer Zeit aufgetragene Beschichtungen, Versiegelungen und Lacke. Alle Bodenmatten mit Hafrückseite haben zu einem gewissen Grad die Eigenschaft, Decklücke und Anstriche zu verfärben oder Rückstände darauf zu hinterlassen, und je nach Zustand und Alter des Fußbodens oder der Fläche lockere oder beschädigte Fliesen abzulösen. Aus diesen und anderen Gründen sollten Sie, wenn Sie nicht sicher sind, ob sich New Pig Bodenmatten mit Hafrückseite für Ihre Anwendung eignen, ein kleines Stück Matte in einem nicht direkt sichtbaren oder nichtkritischen Bereich testen, bevor Sie die Bodenmatte an einer größeren Fläche anwenden. New Pig Bodenmatten mit Hafrückseite sind je nach Einsatzbedingungen und Verkehrsaufkommen für eine Lebensdauer von 3 bis 6 Monaten ausgelegt. Trotzdem sollten New Pig Bodenmatten mit Hafrückseite unverzüglich ausgetauscht werden, wenn sie Anzeichen von Verschleiß oder Schäden zeigen; maximal 6 Monate nach dem Verlegen müssen sie generell ersetzt werden.

DER ANWENDER AKZEPTIERT DAS RISIKO, DASS EINE NEW PIG BODENMATTE MIT HAFRÜCKSEITE SEINEN BESTEHENDEN FUSSBODEN ODER FUSSBODENBELAG BESCHÄDIGEN ODER VERÄNDERN KANN. NEW PIG ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DIE BODENMATTE MIT HAFRÜCKSEITE FÜR DIE VERWENDUNG AUF DEN FUSSBÖDEN ODER ANDERN FLÄCHEN DES ANWENDERS GEEIGNET IST. NEW PIG ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR MITTELBARE ODER UNMITTELBARE SCHÄDEN SOWIE FÜR BEGLEIT- UND FOLGESCHÄDEN AN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT FUSSBÖDEN, FUSSBODENMATERIALIEN ODER ANDERN FLÄCHEN IN WOHN- ODER ANDERN RÄUMEN DES ANWENDERS; DER ANWENDER STELLT NEW PIG HIERMIT VON SOLCHEN ANSPRÜCHEN FREI. FÜR DIE BESTIMMUNG DER EIGNUNG UND ZWECKMÄSSIGKEIT DER VERWENDUNG VON NEW PIG BODENMATTEN MIT HAFRÜCKSEITE IN SEINEN WOHN- ODER ANDERN RÄUMEN IST ALLEIN DER ANWENDER VERANTWORTLICH.

## Inhaltsverzeichnis

Wenn Sie die Artikelnummer wissen, können Sie diesen Index zum Auffinden der Seite benutzen, auf der der gewünschte Artikel aufgeführt ist.

ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE
104PS.....	54	<b>DC</b>	
124CR.....	65	DC4646.....	92
204.....	51	DC6161.....	92
2048.....	53	DC9191.....	92
2410PP.....	62	<b>DLY</b>	
2410PP-01.....	62	DLY301-01.....	86, 108
404.....	51		
4048.....	53	<b>DRM</b>	
57701.....	11, 36	DRM138.....	111
64CRSC.....	86	DRM245.....	110
		DRM317.....	110
<b>BAG</b>		DRM452.....	110
BAG202.....	85	DRM454.....	110
BAGE205-L.....	85	DRM459.....	110
BAGE205-S.....	85	DRM617.....	111
		DRM659.....	109
<b>BLU</b>		DRM672.....	110
BLU100.....	31	DRM1125.....	111
BLU101.....	31	DRM1127.....	111
BLU102.....	31	DRM1680.....	111
BLU103.....	31		
BLU104.....	31	<b>FLT</b>	
BLU105.....	31	FLT900.....	58
BLU106.....	31	FLT901.....	58
BLU107.....	31	FLT902.....	58
BLU108.....	31		
BLU255.....	31	<b>FLTE</b>	
		FLTE703.....	58
<b>BOM</b>			
BOM202.....	56	<b>GRP</b>	
BOM203.....	56	GRP001.....	146
BOM204.....	56	GRP011.....	146
BOM402.....	56	GRP012.....	146
BOM403.....	56	GRP020.....	146
BOM404.....	56	GRP021.....	146
		GRP7000.....	141
<b>C</b>		GRP7001.....	142
CPFH100.....	67	GRP7002.....	142
CRFH150.....	67	GRP7003.....	142
CRFHS150.....	67	GRP7004.....	143
CSKWB1000.....	85	GRP7005.....	142
		GRP7006.....	143
		GRP7007.....	143

ART.-NR.	SEITE
GRP7601	142
GRP7602	142
GRP7603	142
GRP7606	143
GRP7607	143
GRP24200	133
GRP36200	133
GRP36201	133
GRP36202	133
GRP36207	133
GRP36211	133
GRP36301	133
GRP48201	133
GRP72203	133
GRP913X50	139
GRP916X10	139
<b>GRPAM</b>	
GRPAM36201	143
<b>GRPE</b>	
GRPE36206	137
GRPE91301	139
<b>GRPLM</b>	
GRPLM3X10	135
GRPLM3X5	135
GRPLM4X6	135
GRPLM6X10	135
<b>GRPSB</b>	
GRPSB36200	136
GRPSB36201	136
<b>HA</b>	
HA1010	65
<b>HR</b>	
HR7015	65
<b>KIT</b>	
KIT202-999	87
KIT204	84
KIT204-01	84

ART.-NR.	SEITE
KIT204-02	84
KIT211	86
KIT213	86
KIT236	87
KIT262	88
KIT274	79
KIT279	84
KIT280	84
KIT302	87
KIT304	84
KIT304-01	84
KIT304-02	84
KIT311	86
KIT336	87
KIT362	88
KIT367	79
KIT379	84
KIT380	84
KIT402	87
KIT404-01	84
KIT404-02	84
KIT404-03	84
KIT411-01	86
KIT413	86
KIT436	87
KIT470	79
KIT479	84
KIT480	84
KIT2401-999	N1
KIT3401-999	N1
KIT4401-999	N1
<b>KITE</b>	
KITE201	82
KITE202	83
KITE203	83
KITE205	N1
KITE220	80
KITE250	81
KITE251	79
KITE291	80
KITE292	80
KITE301	82
KITE302	83

ART.-NR.	SEITE
KITE303	83
KITE305	N1
KITE320	80
KITE350	81
KITE351	79
KITE391	80
KITE392	80
KITE401	82
KITE402	83
KITE403	83
KITE405	N1
KITE420	80
KITE450	81
KITE451	79
KITE491	80
KITE492	80
<b>KITL</b>	
KITL250	78
KITL251	81
KITL350	78
KITL351	81
KITL450	78
KITL451	81
<b>MA</b>	
MA1097	53
<b>MAT</b>	
MAT115	21
MAT116	21
MAT117	21
MAT127	13
MAT132	21
MAT135	10
MAT137	10
MAT139	9
MAT140	8
MAT141	10
MAT153	9
MAT154	9
MAT155	10
MAT160	9
MAT170	8

ART.-NR.	SEITE
MAT171	9
MAT173	24
MAT175	24
MAT185	9
MAT202-01	8
MAT203	8
MAT204	10
MAT208	13
MAT209	24
MAT210	24
MAT211	8
MAT214	49
MAT215	49
MAT216	8
MAT218	27
MAT220	8
MAT223	27
MAT225	10
MAT226	10
MAT229	8
MAT230	8
MAT231	8
MAT234	26
MAT235	23
MAT240	8
MAT242	12
MAT243	12
MAT244	13
MAT245	10
MAT246	10
MAT247	27
MAT251	8
MAT256	26
MAT263	9
MAT267	21
MAT268	21
MAT269	21
MAT270	26
MAT280	27
MAT283	12
MAT284	23
MAT285	12
MAT286	26
MAT301	64

ART.-NR.	SEITE
MAT302	64
MAT303	64
MAT304	68
MAT309	64
MAT310	64
MAT342	65
MAT343	65
MAT351	64
MAT354	64
MAT401	33
MAT402	49
MAT403	33
MAT411	9
MAT412	9
MAT414	49
MAT415	33
MAT419	35
MAT423	35
MAT424	33
MAT425	33
MAT435	46
MAT440	33
MAT442	37
MAT443	37
MAT460	34
MAT461	34
MAT462	35
MAT484	46
MAT485	35
MAT565	109
MAT566	109
MAT619	155
MAT1625	29, 145
MAT1650	29, 145
MAT1990-DE	11
MAT1991-DE	11
MAT2002	24
MAT2101	22
MAT2102	22
MAT2600	11
MAT3200	29, 145
MAT3250	29, 145
MAT3251	29, 145
MAT3510	64

ART.-NR.	SEITE
MAT3990-DE	64
MAT4101	47
MAT4102	47
MAT4150	13
MAT4600	36
MAT4990-DE	36
MAT4991-DE	36
MAT12401	8
MAT13401	64
MAT14401	49
MAT32100	29, 145
MAT32300	29, 145
MAT32305	29, 145
MAT32350	29, 145
<b>MATE</b>	
MATE118	21
MATE250	10
MATE260	8
MATE261	8
MATE360	64
MATE450	35
MATE451	33
MATE460	49
MATE501	39
MATE502	39
MATE503	38
MATE530	38
MATE916	24
MATE917	24
<b>M</b>	
MPBH100	17
MPBH100-BX	17
MPBL200	17
MPFH100	15
MPFH100-BX	15
MPH100	19
MPL200	19
MRBH150	17
MRBHS150	17
MRBL300	17
MRFH150	15
MRFHS150	15

ART.-NR.	SEITE
MRH150.....	19
MRL300.....	19
MRLS300.....	19
MSKWB1000.....	85
<b>NPK</b>	
NPK205.....	78
NPK305.....	78
NPK405.....	78
<b>O</b>	
OB13X3.....	57
OB13X6.....	57
OB20X3.....	57
OB20X6.....	57
OPBH100.....	43
OPBL200.....	43
OPFH100.....	41
OPH100.....	45
OPL200.....	45
ORBH150.....	43
ORBHS150.....	43
ORBL300.....	43
ORFH150.....	41
ORFHS150.....	41
ORFHS150-1.....	41
ORH150.....	45
ORHS150.....	45
ORL300.....	45
OSKWB1000.....	85
<b>P</b>	
P45-1.....	61
<b>PAK</b>	
PAK127.....	119
PAK128.....	119
PAK129.....	121
PAK201.....	88
PAK354.....	122
PAK384.....	108
PAK414.....	87
PAK414.....	108
PAK594.....	121

ART.-NR.	SEITE
PAK595.....	121
PAK708.....	108
PAK709.....	108
PAK720.....	122
PAK721.....	122
PAK722.....	122
PAK725.....	108
PAK791.....	121
PAK792.....	121
PAK793.....	121
PAK880.....	N1
PAK881.....	N1
PAK925.....	123
PAK926.....	123
PAK927.....	123
PAK928.....	123
PAK929.....	123
PAK930.....	123
PAK931.....	123
PAK932.....	123
PAK936.....	119
PAK970.....	123
PAK971.....	123
PAK1290.....	N3
PAK1291.....	N3
PAK1292.....	N3
<b>PAKE</b>	
PAKE168SWD.....	115
PAKE169SWD.....	116
PAKE222SWD.....	116
PAKE223SWD.....	116
PAKE230SWD.....	115
PAKE231SWD.....	115
PAKE232SWD.....	115
PAKE233SWD.....	115
PAKE235SWD.....	117
PAKE236SW.....	117
PAKE270SWD.....	118
PAKE271SWD.....	118
PAKE272SWD.....	118
PAKE273SWD.....	118
PAKE274SWD.....	118
PAKE275SWD.....	118

ART.-NR.	SEITE
PAKE276SWD.....	118
PAKE277SWD.....	118
PAKE294SWD.....	118
PAKE295SWD.....	118
PAKE298SWD.....	118
PAKE299SWD.....	118
<b>PAKL</b>	
PAKL201.....	82
PAKL202.....	83
PAKL203.....	83
<b>PAN</b>	
PAN201.....	62
<b>PIG</b>	
PIG105.....	52
PIG201.....	53
PIG202.....	53
PIG203.....	53
PIG205.....	51
PIG209.....	51
PIG210.....	52
PIG211.....	52
PIG212.....	52
PIG214.....	52
PIG217.....	53
PIG218.....	51
PIG219.....	51
PIG220.....	51
PIG237.....	51
PIG238.....	53
PIG301.....	65
PIG309.....	68
<b>PIL</b>	
PIL201.....	62
PIL203.....	62
PIL204.....	62
PIL205.....	62
PIL302.....	65
PIL306.....	65
PIL307.....	65
PIL405.....	62

ART.-NR.	SEITE
<b>PLP</b>	
PLP213-1.....	61
PLP219.....	61
PLP220.....	61
PLP404.....	61
PLP410.....	61
<b>PLPE</b>	
PLPE240.....	60
PLPE260.....	60
PLPE270.....	60
<b>PLR</b>	
PLR108.....	98
PLR109.....	98
PLR117.....	99
PLR208.....	95
PLR209.....	95
PLR210.....	95
PLR212.....	97
PLR230.....	97
PLR232-24IN.....	95
PLR232-36IN.....	95
PLR232-48IN.....	95
PLR252.....	95
PLR253.....	96
PLR254.....	96
PLR255.....	91
PLR258.....	99
PLR263.....	99
PLR264.....	99
PLR265.....	99
PLR267.....	96
PLR268.....	96
PLR276.....	99
PLR277.....	99
PLR278.....	99
PLR279.....	99
PLR283.....	98
PLR284.....	96
PLR285.....	95
PLR286.....	95
PLR287.....	95
PLR288.....	95

ART.-NR.	SEITE
PLR900.....	94
PLR901.....	94
PLR902.....	94
PLR903.....	94
PLR904.....	94
PLR905.....	94
PLR906.....	94
PLR912.....	94
PLR920.....	94
PLR950.....	97
PLR951.....	97
PLR952.....	97
<b>PLRE</b>	
PLRE204.....	96
PLRE205.....	96
PLRE206.....	96
PLRE241.....	91
PLRE242.....	91
PLRE243.....	91
PLRE244.....	91
PLRE245.....	91
PLRE246.....	91
PLRE611.....	93
PLRE612.....	93
PLRE613.....	93
PLRE614.....	93
<b>PTY</b>	
PTY291.....	124
PTY292.....	124
<b>RFL</b>	
RFL244-999.....	88
RFL344-999.....	88
RFL444-999.....	88
RFL900.....	58
RFL901.....	58
RFL902.....	58

ART.-NR.	SEITE
<b>RFLE</b>	
RFLE906.....	24
RFLE907.....	24
<b>SKM</b>	
SKM203.....	54
SKM210.....	54
SKM401.....	55
SKM403.....	55
SKM404.....	55
SKM500.....	54
SKM600.....	55
SKM601.....	55
SKM602.....	55
SKM700.....	48
SKM701.....	48
<b>TLS</b>	
TLS121.....	105
TLS147.....	107
TLS174.....	102
TLS182.....	106
TLS190.....	106
TLS200.....	107
TLS248.....	107
TLS366.....	106
TLS367.....	106
TLS461.....	105
TLS462.....	103
TLS463.....	103
TLS464.....	103
TLS465.....	103
TLS466.....	103
TLS467.....	103
TLS470.....	102
TLS471.....	102
TLS472.....	102
TLS552.....	103
TLS553.....	103
TLS554.....	103
TLS555.....	104
TLS559.....	102
TLS560.....	102
TLS561.....	102

# INHALTSVERZEICHNIS

ART.-NR.	SEITE
TLS620	106
TLS645	102
TLS667	105
TLS668	105
TLS672	103
TLS673	103
TLS675	107
TLS676	107
TLS679	102
TLS680	102
TLS682	102
TLS690	102
TLS691	107
TLS752	104
TLS753	104
TLS799	102
TLS820	N2
TLS903	105
TLS950	105
TLS951	105
TLS1120	N2
TLS1998	N2
TLS1999	N2
<b>WIP</b>	
WIP150	73
WIP153	73
WIP1800	74
WIP190	73
WIP200	71
WIP216	72
WIP218	72
WIP229	72
WIP230	71
WIP231	71
WIP232	71
WIP235	71
WIP247	71
WIP303	70
WIP304	70
WIP306	70
WIP309	70
WIP310	71
WIP311	71

ART.-NR.	SEITE
WIP327	71
WIP328	70
WIP455	70
WIP456	70
WIP950	70
<b>WIPE</b>	
WIPE550	74
WIPE551	74
WIPE552	74
WIPE553	74
<b>WTR</b>	
WTR018	52
WTR020	52
WTR041	N3
WTR042	N3
WTR043	N3
WTR044	N4
WTR045	N4
WTR046	N4
WTR047	N4
WTR048	N4
WTR049	N4
WTR050	N4
WTR051	N4
WTR200	55
WTR201	55
WTR202	55
WTR203	55

ART.-NR. SEITE

## PIG CHAT MAT-Mattenrolle


### Hält Böden trocken und sendet einen Sicherheitshinweis.

Deutlich sichtbare Sicherheitshinweise werden über die gesamte Länge der Rolle wiederholt, um ein sichereres Umfeld für die Arbeitnehmer zu schaffen. Der strapazierfähige Oberbelag verhindert Verschleiß, selbst bei starkem Fußverkehr.



CHAT MAT® Universal-Rolle

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	61 cm B x 2.300 cm L	1 Rolle	51,1 l/Beutel	MAT619



**300,000**  
ARBEITSPLÄTZE  
**70 LÄNDER**  
**25 JAHRE**  
IN DEUTSCHLAND

Unsere Aufgabe war immer, Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen. Wir suchen ständig nach neuen Wegen, die Ihnen helfen sollen, sicherer und sauberer zu arbeiten. Wir sehen das so: Wenn unsere Produkte Ihre Probleme lösen, werden Sie immer wieder zu PIG zurückkehren.

**Ihr lokaler PIG-Vertriebspartner unterstützt Sie gerne bei den Herausforderungen an IHREM Arbeitsplatz – mit den weltbesten Produkten für Leckagen und Verschüttungen. Rufen Sie noch heute an!**



# JEDE FLÜSSIGKEIT, JEDE AUFGABE, JEDER ARBEITSPLATZ – EINFACH AUFGAUGEN MIT PIG.



Kontaktieren Sie Ihren PIG-Vertragshändler

